

LSV Silomais 2021 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Ladenburg

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment			39,5	100	250,4	100	6,55	100	163,9	100	42,0	100	105,1	100	71,3	100	635,8	100	15109	100
GD 5%			2,8		18,9		0,39		13,3		6,4		15,8		5,7		47,8		1320	
Agro Toskano+	~S320	1	36,3	92	260,4	104	6,46	99	168,1	103	42,2	100	109,4	104	70,0	98	604	95	14918	99
CS Amalfi+	~S320	1	39,0	99	242,2	97	6,54	100	158,2	97	42,9	102	103,7	99	71,2	100	642	101	14742	98
Galaktion+	~S320	1	39,7	101	242,8	97	6,46	99	156,8	96	41,3	98	100,3	95	69,7	98	608	96	14017	93
Herkuli CS+	S310	1	41,4	105	251,0	100	6,66	102	167,5	102	44,2	105	111,2	106	73,4	103	681	107	16248	108
KWS Adaptico+	~S300	1	41,1	104	258,6	103	6,26	96	161,8	99	32,7	78	84,2	80	67,1	94	602	95	14795	98
KWS Inteligens+	~S320	1	36,6	93	247,9	99	6,39	98	158,3	97	39,3	94	97,6	93	68,4	96	597	94	14065	93
LG 31390+	~S320	1	39,1	99	243,8	97	6,51	99	158,8	97	40,1	95	97,7	93	70,2	98	616	97	14253	94
Lineade/LG 3145	~S310	1	39,1	99	234,5	94	6,62	101	155,0	95	43,5	104	101,9	97	72,4	102	667	105	14848	98
Mendy+	~S320	1	40,1	101	261,7	105	6,54	100	171,1	104	43,7	104	114,3	109	71,1	100	638	100	15869	105
Misteri CS+	~S300	1	40,5	103	246,8	99	6,77	103	167,0	102	42,4	101	104,3	99	74,3	104	689	108	16147	107
P 9911	S320	1	39,1	99	248,3	99	6,69	102	166,1	101	45,4	108	112,8	107	74,1	104	664	104	15635	103
P 9978+	~S300	1	42,3	107	257,3	103	6,64	101	170,8	104	45,4	108	116,7	111	72,9	102	641	101	15654	104
SY Minerva+	~S310	1	39,5	100	259,9	104	6,59	101	171,2	104	43,2	103	112,4	107	72,3	101	617	97	15226	101
Anhang:																				
P 0710+	~S320	2	36,7	93	257,0	103	6,56	100	168,6	103	42,0	100	107,9	103	72,0	101	617	97	15069	100

Ort: Ladenburg

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		1,2		0,0	0,1				3,8	1,6	6,5	4,9	1,1	0,5
GD 5%														
Agro Toskano+	~S320	1,0		0,0	0,0				3,7	0,3	1,7	2,3	1,3	0,3
CS Amalfi+	~S320	1,3		0,0	0,3				4,7	0,3	10,0	3,0	0,0	0,3
Galaktion+	~S320	1,3		0,0	0,0				5,0	7,3	5,0	2,3	0,7	0,3
Herkuli CS+	S310	1,3		0,0	0,0				3,7	0,0	6,7	4,3	1,0	2,3
KWS Adaptico+	~S300	1,7		0,0	0,3				5,7	0,7	8,3	27,7	0,7	2,3
KWS Inteligens+	~S320	1,0		0,0	0,0				3,0	0,3	1,7	1,7	3,0	0,0
LG 31390+	~S320	1,0		0,0	0,0				3,7	0,0	5,0	16,3	0,7	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	1,0		0,0	0,0				2,7	3,3	8,3	0,0	0,0	0,3
Mendy+	~S320	1,0		0,0	0,3				3,0	0,7	8,3	0,3	0,3	0,0
Misteri CS+	~S300	1,0		0,0	0,0				5,0	1,3	16,7	0,3	4,0	0,7
P 9911	S320	1,0		0,0	0,0				2,7	0,0	6,7	0,3	0,7	0,0
P 9978+	~S300	1,0		0,0	0,0				3,3	0,0	3,3	0,7	0,3	0,0
SY Minerva+	~S310	1,3		0,0	0,3				4,0	6,3	3,3	4,0	1,0	0,0
Anhang:														
P 0710+	~S320	1,3		0,0	0,0				3,0	0,0	3,3	1,3	1,3	0,0

LSV Silomais 2021 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Kraichtal

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment			34,9	100	256,4	100	6,52	100	167,1	100	38,4	100	98,4	100	70,7	100	614,4	100	14970	100
GD 5%			3,5		20,1		0,31		14,2		5,8		15,6		4,6		49,9		1521	
Agro Toskano+	~S320	1	32,8	94	254,8	99	6,21	95	158,3	95	34,3	89	87,3	89	66,6	94	578	94	13980	93
CS Amalfi+	~S320	1	34,3	98	251,0	98	6,79	104	170,5	102	43,6	114	109,4	111	74,4	105	632	103	15073	101
Galaktion+	~S320	1	35,5	102	257,6	100	6,31	97	162,5	97	34,7	90	89,4	91	67,5	96	567	92	13881	93
Herkuli CS+	S310	1	34,3	98	255,3	100	6,29	97	160,6	96	32,0	83	81,8	83	67,3	95	595	97	14425	96
KWS Adaptico+	~S300	1	36,3	104	262,8	102	6,59	101	173,2	104	37,3	97	98,3	100	72,1	102	614	100	15334	102
KWS Inteligens+	~S320	1	31,9	91	252,2	98	6,17	95	155,3	93	34,8	91	87,3	89	65,9	93	561	91	13412	90
LG 31390+	~S320	1	34,2	98	235,5	92	6,46	99	151,9	91	36,8	96	86,1	87	70,6	100	594	97	13227	88
Lineade/LG 3145	~S310	1	33,3	96	253,4	99	6,54	100	165,7	99	38,1	99	96,5	98	71,2	101	628	102	15131	101
Mendy+	~S320	1	39,8	114	271,7	106	6,79	104	184,4	110	45,9	120	124,6	127	75,1	106	668	109	17243	115
Misteri CS+	~S300	1	37,3	107	258,8	101	6,69	103	173,1	104	39,9	104	103,4	105	72,2	102	681	111	16766	112
P 9911	S320	1	35,0	100	263,8	103	6,76	104	178,4	107	44,0	115	116,0	118	74,2	105	645	105	16164	108
P 9978+	~S300	1	35,2	101	267,7	104	6,49	100	173,6	104	37,5	98	100,4	102	70,0	99	607	99	15445	103
SY Minerva+	~S310	1	33,7	96	248,6	97	6,64	102	165,1	99	39,9	104	99,2	101	71,9	102	615	100	14530	97
Anhang:																				
P 0710+	~S320	2	34,1	98	265,5	104	6,46	99	171,6	103	37,5	98	99,7	101	71,2	101	589	96	14877	99

Ort: Kraichtal

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,2		0,0	1,2				2,9	2,3	2,3	10,5	0,6	0,2
GD 5%														
Agro Toskano+	~S320	2,3		0,0	0,0				3,0	4,0	1,7	7,7	1,0	0,0
CS Amalfi+	~S320	2,0		0,0	3,3				2,7	2,0	0,0	5,0	0,7	0,0
Galaktion+	~S320	2,3		0,0	2,0				3,0	8,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Herkuli CS+	S310	2,0		0,0	2,3				2,7	0,3	1,7	11,0	0,0	2,0
KWS Adaptico+	~S300	2,0		0,0	4,3				3,3	1,3	0,0	47,7	0,0	0,7
KWS Inteligens+	~S320	2,3		0,0	1,0				2,3	1,3	0,0	2,3	0,3	0,0
LG 31390+	~S320	2,3		0,0	1,3				3,3	0,3	1,7	37,3	0,0	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	2,0		0,0	0,0				2,0	2,3	0,0	0,7	0,3	0,0
Mendy+	~S320	2,0		0,0	0,3				4,0	2,0	16,7	1,7	1,7	0,0
Misteri CS+	~S300	2,0		0,0	0,3				4,3	1,0	5,0	3,3	2,7	0,0
P 9911	S320	2,0		0,0	0,0				1,7	0,3	1,7	3,0	0,3	0,0
P 9978+	~S300	3,0		0,0	1,0				2,7	3,3	1,7	4,0	0,0	0,0
SY Minerva+	~S310	2,3		0,0	0,0				2,7	4,0	0,0	6,3	0,3	0,0
Anhang:														
P 0710+	~S320	2,3		0,0	1,3				1,3	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

LSV Silomais 2021 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Orschweier

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment			30,8	100	255,7	100	6,34	100	162,1	100	35,8	100	91,5	100	68,4	100	615,6	100	14952	100
GD 5%			2,3		26,9		0,39		20,5		7,2		23,1		5,9		47,3		1923	
Agro Toskano+	~S320	1	28,4	92	249,2	97	6,26	99	156,2	96	36,4	102	90,8	99	67,5	99	591	96	14003	94
CS Amalfi+	~S320	1	32,0	104	245,3	96	6,39	101	156,7	97	38,5	108	94,6	103	69,0	101	624	101	14538	97
Galaktion+	~S320	1	30,1	98	247,1	97	6,34	100	156,6	97	37,3	104	92,0	101	68,0	99	603	98	14127	94
Herkuli CS+	S310	1	30,6	99	244,3	96	6,19	98	151,2	93	30,9	86	75,7	83	67,1	98	610	99	14152	95
KWS Adaptico+	~S300	1	31,1	101	273,7	107	6,29	99	172,0	106	31,7	89	86,7	95	67,6	99	591	96	15352	103
KWS Inteligens+	~S320	1	30,2	98	269,1	105	6,34	100	170,7	105	35,9	100	97,1	106	68,0	99	592	96	15149	101
LG 31390+	~S320	1	30,6	100	236,4	92	6,34	100	149,7	92	34,4	96	81,3	89	68,5	100	600	97	13480	90
Lineade/LG 3145	~S310	1	29,0	94	249,1	97	6,51	103	162,2	100	37,6	105	93,6	102	70,7	103	636	103	15041	101
Mendy+	~S320	1	31,7	103	268,6	105	6,19	98	166,3	103	35,9	100	96,8	106	66,9	98	632	103	16133	108
Misteri CS+	~S300	1	34,5	112	273,9	107	6,36	100	174,4	108	35,5	99	97,3	106	68,5	100	667	108	17340	116
P 9911	S320	1	29,5	96	258,5	101	6,24	98	161,2	99	33,7	94	87,0	95	66,6	97	621	101	15232	102
P 9978+	~S300	1	31,3	102	254,3	99	6,46	102	164,5	101	38,7	108	98,7	108	70,4	103	607	99	14654	98
SY Minerva+	~S310	1	30,9	100	254,5	100	6,51	103	165,4	102	38,6	108	97,9	107	70,6	103	629	102	15171	101
Anhang:																				
Füllsorte		2	28,9	94	260,6	102	6,44	102	167,7	103	34,9	97	91,0	99	70,2	103	596	97	14749	99

Ort: Orschweier

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,6		0,6	0,0				4,3	4,8		4,7	3,8	0,0
GD 5%														
Agro Toskano+	~S320	2,0		0,7	0,0				4,0	11,7		3,3	3,3	0,0
CS Amalfi+	~S320	2,7		0,7	0,0				5,0	4,7		3,3	5,0	0,0
Galaktion+	~S320	2,3		0,0	0,0				4,3	8,7		4,3	7,7	0,0
Herkuli CS+	S310	3,3		0,0	0,0				4,3	1,7		4,7	1,7	0,0
KWS Adaptico+	~S300	2,0		1,7	0,0				5,0	1,7		19,7	6,7	0,0
KWS Inteligens+	~S320	3,3		0,0	0,0				4,0	2,0		1,3	2,3	0,0
LG 31390+	~S320	2,7		0,0	0,0				4,7	1,0		17,3	1,3	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	2,3		0,0	0,0				3,7	10,0		0,7	2,0	0,0
Mendy+	~S320	2,0		0,7	0,0				4,3	1,7		0,7	2,7	0,0
Misteri CS+	~S300	2,3		1,7	0,0				4,7	0,7		2,0	4,7	0,0
P 9911	S320	2,3		0,0	0,0				3,7	0,7		0,7	7,0	0,0
P 9978+	~S300	3,3		1,7	0,0				4,3	9,0		2,3	2,3	0,0
SY Minerva+	~S310	2,7		0,7	0,0				4,3	9,7		0,7	2,3	0,0
Anhang:														
Füllsorte		2,3		2,0	0,0				3,3	4,7		2,3	2,3	0,0