

LSV Silomais 2021 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Orte: Ladenburg, Kraichtal, Orschweier

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	35,1	100	254,2	100	6,47	100	164,4	100	38,7	100	98,3	100	70,2	100	621,9	100	15010	100
GD 5%			4,0		12,5		0,24		9,7		4,8		12,6		3,5		30,3		937	
Agro Toskano*	~S320	1	32,5	93	254,8	100	6,31	98	160,9	98	37,6	97	95,9	97	68,0	97	591	95	14300	95
CS Amalfi*	~S320	1	35,1	100	246,1	97	6,57	102	161,8	98	41,7	108	102,6	104	71,5	102	632	102	14785	98
Galaktion*	~S320	1	35,1	100	249,1	98	6,37	98	158,6	97	37,8	97	93,9	95	68,4	98	593	95	14009	93
Herkuli CS*	S310	1	35,4	101	250,2	98	6,38	99	159,7	97	35,7	92	89,6	91	69,3	99	628	101	14942	100
KWS Adaptico*	~S300	1	36,2	103	265,0	104	6,38	99	169,0	103	33,9	88	89,7	91	69,0	98	603	97	15160	101
KWS Inteligens*	~S320	1	32,9	94	256,4	101	6,30	97	161,4	98	36,7	95	94,0	96	67,5	96	584	94	14209	95
LG 31390*	~S320	1	34,6	99	238,6	94	6,44	100	153,5	93	37,1	96	88,3	90	69,8	99	603	97	13653	91
Lineade/LG 3145	~S310	1	33,8	96	245,7	97	6,56	101	161,0	98	39,7	103	97,3	99	71,5	102	644	103	15007	100
Mendy*	~S320	1	37,2	106	267,3	105	6,50	101	173,9	106	41,8	108	111,9	114	71,0	101	646	104	16415	109
Misteri CS*	~S300	1	37,4	107	259,8	102	6,61	102	171,5	104	39,3	101	101,7	103	71,7	102	679	109	16751	112
P 9911	S320	1	34,5	98	256,8	101	6,56	101	168,6	103	41,0	106	105,3	107	71,6	102	643	103	15677	104
P 9978*	~S300	1	36,3	103	259,8	102	6,53	101	169,6	103	40,6	105	105,3	107	71,1	101	618	99	15251	102
SY Minerva*	~S310	1	34,7	99	254,3	100	6,58	102	167,2	102	40,6	105	103,1	105	71,6	102	620	100	14976	100

Orte: Ladenburg, Kraic Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,0		0,2	0,4				3,7	2,9	4,4	6,7	1,8	0,2
GD 5%														
Agro Toskano*	~S320	1,8		0,2	0,0				3,6	5,3	1,7	4,4	1,9	0,1
CS Amalfi*	~S320	2,0		0,2	1,2				4,1	2,3	5,0	3,8	1,9	0,1
Galaktion*	~S320	2,0		0,0	0,7				4,1	8,0	2,5	4,2	2,8	0,1
Herkuli CS*	S310	2,2		0,0	0,8				3,6	0,7	4,2	6,7	0,9	1,4
KWS Adaptico*	~S300	1,9		0,6	1,6				4,7	1,2	4,2	31,7	2,4	1,0
KWS Inteligens*	~S320	2,2		0,0	0,3				3,1	1,2	0,8	1,8	1,9	0,0
LG 31390*	~S320	2,0		0,0	0,4				3,9	0,4	3,3	23,7	0,7	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	1,8		0,0	0,0				2,8	5,2	4,2	0,4	0,8	0,1
Mendy*	~S320	1,7		0,2	0,2				3,8	1,4	12,5	0,9	1,6	0,0
Misteri CS*	~S300	1,8		0,6	0,1				4,7	1,0	10,8	1,9	3,8	0,2
P 9911	S320	1,8		0,0	0,0				2,7	0,3	4,2	1,3	2,7	0,0
P 9978*	~S300	2,4		0,6	0,3				3,4	4,1	2,5	2,3	0,9	0,0
SY Minerva*	~S310	2,1		0,2	0,1				3,7	6,7	1,7	3,7	1,2	0,0

LSV Silomais mehrjährig Baden-Württemberg - späte Reifegruppe - adjustiert*

max.15 Orte (2018-2021)

Sorte	S-Zahl	SK	n Orte	Ertrag*				Energie-*				Stärke-*				Verdau-*		Biogas- ausbeute*		Biogas- ertrag*	
				TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
				TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.				
Mittel		1		35,2	100	211,8	100	6,49	100	137,0	100	34,3	100	72,7	100	70,8	100	700,4	100	13953	100
Agro Toskano*	~S320	1	7	33,4	95	209,7	99	6,35	98	132,6	97	33,4	97	70,0	96	69,1	98	665	95	13071	94
Herkuli CS*	S310	1	15	36,0	102	212,2	100	6,50	100	137,6	100	33,6	98	71,2	98	71,1	100	708	101	14156	101
KWS Inteligens*	~S320	1	7	34,2	97	213,1	101	6,34	98	134,5	98	32,3	94	69,1	95	68,8	97	652	93	13034	93
Lineade/LG31455	~S310	1	7	34,4	98	205,4	97	6,58	101	134,9	99	34,9	102	71,9	99	72,0	102	722	103	13999	100
Misteri CS*	~S300	1	12	38,1	108	216,2	102	6,61	102	142,4	104	35,6	104	77,0	106	71,5	101	742	106	15111	108
P 9911	S320	1	15	35,3	100	214,1	101	6,55	101	139,6	102	36,0	105	77,1	106	72,0	102	713	102	14346	103

max.15 Orte (2018-202 Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager* bei Ernte %
Mittel		1,8	1,7	0,3	0,1				3,3	2,7	2,1	4,1	1,5	0,4
Agro Toskano*	~S320	2,0	1,6	0,2	0,1				3,3	6,4	0,8	5,9	1,7	0,3
Herkuli CS*	S310	1,8	1,4	0,2	0,3				3,2	0,6	1,7	8,4	1,3	1,9
KWS Intelligens*	~S320	2,2	1,4	0,1	0,0				2,7	0,4	1,7	0,6	1,7	0,0
Lineade/LG31455	~S310	1,9	1,4	0,6	0,0				2,5	5,2	2,1	1,5	0,7	0,0
Misteri CS*	~S300	1,7	2,3	0,4	0,0				3,6	4,7	4,0	2,3	2,3	0,3
P 9911	S320	1,6	1,6	0,2	0,0				3,5	0,7	1,7	2,5	1,2	0,1