

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - frühe Reifegruppe

Ort: Eiselau

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-lichkeit		Biogas- ausbeute		Biogas- ertrag	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.						
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>34,4</b>	100	<b>199,4</b>	100	<b>7,15</b>	100	<b>142,5</b>	100	<b>42,3</b>	100	<b>84,3</b>	100	<b>77,6</b>	100	<b>760,5</b>	100	<b>14402</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,3</b>		<b>18,9</b>		<b>0,29</b>		<b>15,8</b>		<b>5,3</b>		<b>13,6</b>		<b>3,1</b>		<b>58,3</b>		<b>1783</b>	
Agro Ileo	S200	1	36,8	107	210,5	106	7,11	100	149,8	105	41,8	99	88,0	104	76,4	98	757	100	15150	105
Agromilas	S210	1	33,9	99	183,2	92	7,29	102	133,6	94	45,1	107	82,8	98	79,3	102	773	102	13438	93
Amanova	S210	1	36,9	107	204,7	103	7,32	102	149,8	105	43,5	103	89,0	106	78,7	101	824	108	16015	111
Amavit	S210	1	36,2	105	206,2	103	7,42	104	153,0	107	47,1	111	97,1	115	78,7	101	764	100	14979	104
B 2111 A	S220	1	34,5	100	190,0	95	6,80	95	129,2	91	43,4	103	82,3	98	76,2	98	737	97	13294	92
Cranberri CS	S220	1	33,5	98	195,5	98	7,21	101	141,1	99	44,3	105	86,6	103	77,7	100	764	101	14205	99
DKC 3096	S220	1	33,8	98	209,9	105	6,98	98	146,7	103	40,4	95	85,0	101	75,8	98	697	92	13886	96
Friendli CS	S210	1	33,7	98	203,8	102	6,88	96	140,3	99	40,9	97	83,3	99	75,3	97	761	100	14744	102
Keops	S210	1	35,1	102	202,2	101	7,19	101	145,3	102	41,2	97	83,2	99	76,7	99	810	107	15557	108
KWS Johaninio	S210	1	35,4	103	212,8	107	7,34	103	156,2	110	43,6	103	92,7	110	79,6	103	790	104	15976	111
LG 30248	S220	1	33,5	97	203,3	102	6,96	97	141,4	99	36,5	86	74,3	88	76,5	99	722	95	13949	97
LG 31205*	S210	1	35,4	103	201,8	101	7,24	101	146,0	103	44,5	105	89,9	107	79,7	103	719	95	13761	96
LG 31211*	S210*	1	36,0	105	198,6	100	7,16	100	142,2	100	42,3	100	84,1	100	78,3	101	789	104	14894	103
LG 31219*	S220	1	33,0	96	200,1	100	7,34	103	146,9	103	45,1	107	90,2	107	80,6	104	720	95	13691	95
LG 31223	S220	1	35,6	104	199,9	100	6,98	98	139,6	98	37,5	89	74,9	89	76,8	99	710	93	13460	93
LG 31227	S210	1	32,4	94	171,0	86	7,36	103	125,9	88	44,3	105	75,8	90	79,9	103	807	106	13124	91
RGT Exxon	S220	1	33,1	96	202,0	101	6,96	97	140,6	99	40,7	96	82,2	98	75,4	97	739	97	14184	98
RGT Rancador	S210	1	33,6	98	210,3	105	7,11	99	149,6	105	40,2	95	84,7	100	75,7	98	787	104	15733	109
SY Abelardo	S220	1	33,1	96	192,1	96	7,26	102	139,5	98	43,8	104	84,2	100	78,8	102	751	99	13706	95
SY Amboss	S220	1	35,4	103	203,4	102	7,08	99	144,0	101	40,3	95	81,8	97	76,1	98	826	109	15954	111
SY Feeditop*	S220	1	31,1	90	185,4	93	7,06	99	130,9	92	41,9	99	77,6	92	76,8	99	723	95	12753	89

Ort: Eiselau

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>2,3</b>		<b>1,5</b>					<b>4,4</b>	<b>5,6</b>		<b>0,8</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Ileo	S200	1,7		0,0					4,7	14,0		1,7	7,3	11,7
Agromilas	S210	2,3		1,3					4,3	0,0		0,0	11,7	8,3
Amanova	S210	2,3		0,3					5,0	2,0		0,7	4,7	5,3
Amavit	S210	2,3		0,7					4,3	0,3		1,3	8,7	23,7
B 2111 A	S220	2,3		2,3					5,0	0,0		0,7	15,3	10,0
Cranberri CS	S220	2,0		2,0					5,0	0,0		0,3	6,0	5,3
DKC 3096	S220	2,3		1,7					4,3	0,0		0,3	6,3	1,3
Friendli CS	S210	2,0		1,3					5,3	0,0		1,3	7,0	8,7
Keops	S210	2,3		0,3					4,3	2,7		1,0	10,7	8,7
KWS Johaninio	S210	2,3		1,3					5,0	0,3		0,0	6,3	9,0
LG 30248	S220	2,3		3,0					3,3	1,3		1,0	10,3	2,0
LG 31205*	S210	2,0		2,3					4,0	15,3		2,7	5,0	4,3
LG 31211*	S210*	2,7		3,7					3,3	5,0		0,7	4,3	1,0
LG 31219*	S220	2,3		1,7					3,0	3,0		0,7	5,0	1,7
LG 31223	S220	2,3		1,3					4,3	11,7		0,0	5,3	10,7
LG 31227	S210	2,3		2,7					4,3	3,0		1,3	8,0	25,3
RGT Exxon	S220	2,3		1,7					4,3	41,7		0,3	8,3	1,7
RGT Rancador	S210	2,3		0,0					5,0	7,3		2,0	9,3	19,0
SY Abelardo	S220	2,7		0,7					4,0	4,7		0,3	4,0	1,0
SY Amboss	S220	2,0		1,0					5,0	3,0		0,7	7,7	3,3
SY Feeditop*	S220	3,0		1,3					4,7	1,7		0,0	1,0	0,3

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - frühe Reifegruppe

Ort: Boxberg

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>45,1</b>	100	<b>181,9</b>	100	<b>7,06</b>	100	<b>128,4</b>	100	<b>43,9</b>	100	<b>79,8</b>	100	<b>77,2</b>	100	<b>747,9</b>	100	<b>12920</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,9</b>		<b>15,4</b>		<b>0,35</b>		<b>13,2</b>		<b>5,4</b>		<b>13,1</b>		<b>3,8</b>		<b>52,0</b>		<b>1428</b>	
Agro Ileo	S200	1	48,9	108	174,2	96	6,93	98	121,0	94	43,7	99	76,4	96	75,5	98	757	101	12527	97
Agromilas	S210	1	44,2	98	184,8	102	7,26	103	134,2	104	46,0	105	85,0	106	78,8	102	781	104	13710	106
Amanova	S210	1	47,1	105	188,6	104	7,03	100	132,7	103	40,7	93	77,0	96	74,3	96	727	97	13022	101
Amavit	S210	1	47,5	105	183,8	101	7,11	101	130,7	102	47,0	107	86,5	108	76,7	99	723	97	12620	98
B 2111 A	S220	1	53,4	119	167,3	92	7,21	102	120,7	94	51,5	117	86,2	108	81,0	105	730	98	11613	90
Cranberri CS	S220	1	49,0	109	177,5	98	6,63	94	117,7	92	36,3	83	64,4	81	72,0	93	735	98	12382	96
DKC 3096	S220	1	40,9	91	181,9	100	7,13	101	129,7	101	46,6	106	84,7	106	79,7	103	696	93	12025	93
Friendli CS	S210	1	46,7	103	177,6	98	6,98	99	124,1	97	46,2	105	82,2	103	77,3	100	769	103	12957	100
Keops	S210	1	43,8	97	186,2	102	7,19	102	133,7	104	45,3	103	84,1	105	78,5	102	769	103	13572	105
KWS Johaninio	S210	1	45,7	101	191,5	105	6,83	97	130,8	102	39,7	91	76,2	96	74,1	96	782	105	14228	110
LG 30248	S220	1	41,0	91	186,1	102	6,94	98	129,1	101	39,1	89	72,8	91	75,5	98	708	95	12511	97
LG 31205*	S210	1	44,6	99	184,8	102	7,06	100	130,4	102	43,1	98	79,7	100	77,7	101	767	103	13465	104
LG 31211*	S210*	1	43,9	97	183,1	101	7,21	102	132,1	103	44,1	101	81,0	101	78,7	102	763	102	13287	103
LG 31219*	S220	1	43,7	97	196,3	108	7,39	105	145,2	113	47,0	107	92,3	116	80,2	104	753	101	14058	109
LG 31223	S220	1	43,0	95	192,1	106	7,03	100	135,1	105	45,8	104	88,0	110	78,3	101	727	97	13271	103
LG 31227	S210	1	42,3	94	168,2	92	7,01	99	117,8	92	41,7	95	70,0	88	76,6	99	797	107	12739	99
RGT Exxon	S220	1	43,5	96	189,8	104	6,90	98	130,9	102	42,6	97	80,6	101	75,6	98	715	96	12871	100
RGT Rancador	S210	1	45,3	100	185,3	102	6,86	97	127,0	99	38,8	88	71,8	90	74,0	96	724	97	12761	99
SY Abelardo	S220	1	43,9	97	167,0	92	7,21	102	120,4	94	45,4	103	75,8	95	79,1	102	759	102	12043	93
SY Amboss	S220	1	44,5	99	177,3	97	7,19	102	127,1	99	46,3	105	81,7	102	79,1	102	793	106	13369	103
SY Feeditop*	S220	1	43,9	97	176,9	97	7,13	101	126,0	98	45,0	103	79,5	100	78,0	101	731	98	12283	95
<b>Anhang:</b>																				
Füllsorte		2	44,9	100	181,4	100	7,03	100	127,6	99	45,2	103	82,1	103	76,6	99	726	97	12514	97

Ort: Boxberg

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>									<b>6,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,2</b>	<b>8,1</b>	<b>2,0</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Ileo	S200								6,0	0,7	0,0	0,3	12,7	3,3
Agromilas	S210								6,0	0,0	1,7	0,7	7,7	0,0
Amanova	S210								6,3	0,3	0,0	2,0	7,7	2,7
Amavit	S210								6,3	0,0	0,0	0,7	6,7	2,3
B 2111 A	S220								7,7	0,0	1,7	1,0	25,0	6,0
Cranberri CS	S220								6,7	0,3	1,7	0,3	10,3	0,3
DKC 3096	S220								6,0	0,0	0,0	0,0	9,3	1,0
Friendli CS	S210								6,3	1,0	0,0	0,3	16,0	0,7
Keops	S210								5,7	2,0	0,0	0,3	10,3	0,0
KWS Johaniño	S210								6,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,7
LG 30248	S220								5,0	0,3	0,0	1,7	4,7	0,3
LG 31205*	S210								6,0	0,3	0,0	0,3	2,7	0,3
LG 31211*	S210*								6,0	0,0	0,0	0,3	2,0	2,7
LG 31219*	S220								6,0	0,0	1,7	0,3	2,7	0,0
LG 31223	S220								5,7	0,3	0,0	1,3	5,0	12,3
LG 31227	S210								5,7	0,3	0,0	5,3	3,7	2,3
RGT Exxon	S220								6,0	4,0	0,0	0,3	5,3	2,7
RGT Rancador	S210								5,7	1,0	0,0	1,7	13,3	1,0
SY Abelardo	S220								5,3	0,3	0,0	5,3	7,3	0,0
SY Amboss	S220								6,0	0,0	0,0	1,3	7,7	1,0
SY Feeditop*	S220								5,7	0,3	0,0	1,3	3,0	2,7
<b>Anhang:</b>														
Füllsorte									6,3	0,7	0,0	0,7	15,3	1,3

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - frühe Reifegruppe

Ort: Döggingen

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>33,5</b>	100	<b>193,1</b>	100	<b>7,06</b>	100	<b>136,2</b>	100	<b>40,7</b>	100	<b>78,6</b>	100	<b>77,3</b>	100	<b>756,8</b>	100	<b>13885</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,2</b>		<b>19,7</b>		<b>0,30</b>		<b>14,7</b>		<b>5,9</b>		<b>14,8</b>		<b>3,6</b>		<b>36,2</b>		<b>1494</b>	
Agro Ileo	S200	1	35,2	105	195,9	101	7,16	102	140,3	103	43,5	107	85,4	109	78,0	101	785	104	14608	105
Agromilas	S210	1	31,1	93	189,9	98	7,19	102	136,5	100	41,6	102	79,2	101	78,1	101	785	104	14155	102
Amanova	S210	1	35,0	104	198,0	102	7,39	105	146,4	107	43,8	108	87,0	111	79,5	103	796	105	14991	108
Amavit	S210	1	33,6	100	183,7	95	7,21	102	132,6	97	44,1	108	81,2	103	77,7	101	746	99	13019	94
B 2111 A	S220	1	37,6	112	203,7	105	7,09	100	144,4	106	47,8	117	97,4	124	79,9	103	732	97	14160	102
Cranberri CS	S220	1	35,7	107	189,8	98	6,81	96	129,2	95	39,1	96	74,5	95	74,4	96	759	100	13687	99
DKC 3096	S220	1	31,6	94	193,4	100	7,13	101	138,0	101	41,4	102	80,1	102	78,6	102	746	99	13723	99
Friendli CS	S210	1	33,5	100	190,4	99	6,96	99	132,3	97	39,5	97	75,4	96	76,2	98	769	102	13898	100
Keops	S210	1	32,9	98	196,5	102	6,98	99	137,1	101	38,0	93	74,5	95	75,0	97	785	104	14665	106
KWS Johaninio	S210	1	32,4	97	191,2	99	7,03	100	134,5	99	40,9	101	78,6	100	77,2	100	775	102	14080	101
LG 30248	S220	1	30,2	90	195,8	101	6,83	97	133,8	98	35,3	87	69,1	88	75,9	98	704	93	13092	94
LG 31205*	S210	1	32,7	98	182,2	94	7,21	102	131,3	96	44,9	110	81,7	104	79,9	103	747	99	12925	93
LG 31211*	S210*	1	33,3	99	184,9	96	7,16	102	132,3	97	41,8	103	77,1	98	80,4	104	760	100	13333	96
LG 31219*	S220	1	32,3	96	187,2	97	7,32	104	137,1	101	45,4	111	85,2	108	80,7	104	756	100	13448	97
LG 31223	S220	1	34,0	102	209,9	109	6,78	96	142,4	104	36,5	90	76,9	98	74,1	96	754	100	14994	108
LG 31227	S210	1	34,5	103	195,5	101	7,31	104	143,1	105	40,7	100	79,7	101	79,5	103	795	105	14762	106
RGT Exxon	S220	1	35,6	106	205,5	106	6,96	99	142,7	105	40,2	99	82,0	104	75,9	98	734	97	14338	103
RGT Rancador	S210	1	32,4	97	203,0	105	6,85	97	139,1	102	35,2	86	71,5	91	73,8	95	733	97	14171	102
SY Abelardo	S220	1	32,2	96	176,2	91	7,01	99	123,4	91	41,6	102	73,2	93	78,1	101	735	97	12293	89
SY Amboss	S220	1	34,3	102	191,7	99	6,68	95	128,1	94	32,9	81	63,5	81	73,1	94	762	101	13874	100
SY Feeditop*	S220	1	33,7	101	191,9	99	7,11	101	136,5	100	40,8	100	78,2	99	78,2	101	733	97	13362	96
<b>Anhang:</b>																				
Amaroc	S230	2	31,2	93	201,2	104	6,98	99	140,5	103	42,1	103	84,7	108	76,9	99	749	99	14313	103
Bernardino	S240	2	30,0	89	199,3	103	6,83	97	136,1	100	34,6	85	69,0	88	73,0	94	769	102	14545	105
LG 30258	S240	2	30,6	91	202,6	105	6,83	97	138,3	102	35,7	88	72,2	92	75,1	97	726	96	13977	101

Ort: Döggingen

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>								<b>3,9</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>12,5</b>	<b>0,6</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Ileo	S200							5,7	2,7	0,3	5,0	11,3	21,0	1,0
Agromilas	S210							2,7	1,3	0,7	0,0	0,7	7,7	0,7
Amanova	S210							3,3	2,0	0,3	1,7	5,3	8,0	1,0
Amavit	S210							4,3	2,3	0,0	1,7	14,0	14,0	0,0
B 2111 A	S220							6,7	3,3	0,0	18,3	0,3	19,0	1,3
Cranberri CS	S220							8,0	3,3	0,3	1,7	0,0	11,3	0,0
DKC 3096	S220							3,7	3,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,7
Friendly CS	S210							4,7	3,3	0,0	1,7	1,7	7,3	0,3
Keops	S210							3,3	2,0	1,7	8,3	3,0	16,3	2,3
KWS Johaniño	S210							3,7	2,3	0,3	10,0	1,3	16,0	1,0
LG 30248	S220							3,3	1,7	2,3	0,0	2,0	22,3	0,0
LG 31205*	S210							3,0	2,0	1,7	5,0	5,3	7,7	0,0
LG 31211*	S210*							4,3	3,0	3,7	3,3	2,3	6,0	0,3
LG 31219*	S220							3,7	2,0	0,0	0,0	1,0	10,7	0,0
LG 31223	S220							2,0	2,0	0,3	0,0	0,7	13,0	0,3
LG 31227	S210							2,0	2,0	2,7	0,0	2,7	12,3	1,0
RGT Exxon	S220							5,3	2,7	19,0	5,0	0,7	8,3	0,3
RGT Rancador	S210							3,7	1,7	0,0	1,7	2,3	9,7	1,3
SY Abelardo	S220							2,7	2,0	1,3	8,3	3,0	9,3	0,3
SY Amboss	S220							3,0	2,0	0,3	0,0	6,7	7,7	0,0
SY Feeditop*	S220							2,3	2,0	0,3	1,7	4,0	9,7	0,0
<b>Anhang:</b>														
Amaroc	S230							4,7	2,0	0,0	1,7	1,7	11,7	0,0
Bernardino	S240							2,7	2,0	0,0	5,0	2,3	22,3	0,7
LG 30258	S240							3,0	1,0	0,0	3,3	1,3	5,0	0,0

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - frühe Reifegruppe

Ort: Krauchenwies

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-lichkeit		Biogas- ausbeute		Biogas- ertrag	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.						
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>34,1</b>	100	<b>217,2</b>	100	<b>6,97</b>	100	<b>151,5</b>	100	<b>39,6</b>	100	<b>85,9</b>	100	<b>75,6</b>	100	<b>730,5</b>	100	<b>15070</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,5</b>		<b>23,1</b>		<b>0,34</b>		<b>18,4</b>		<b>5,7</b>		<b>15,1</b>		<b>4,2</b>		<b>48,5</b>		<b>1817</b>	
Agro Ileo	S200	1	35,6	104	222,7	103	6,96	100	154,7	102	37,5	95	83,3	97	74,1	98	732	100	15464	103
Agromilas	S210	1	34,1	100	210,4	97	6,93	99	145,8	96	35,6	90	74,9	87	74,4	98	721	99	14399	96
Amanova	S210	1	36,2	106	222,9	103	7,21	103	160,8	106	41,8	106	93,1	108	77,4	102	753	103	15952	106
Amavit	S210	1	34,5	101	217,3	100	7,11	102	154,3	102	44,8	113	96,8	113	76,7	101	679	93	13964	93
B 2111 A	S220	1	34,4	101	197,2	91	6,81	98	134,3	89	40,6	103	80,1	93	74,4	98	714	98	13398	89
Cranberri CS	S220	1	33,8	99	213,5	98	7,01	100	149,7	99	42,1	106	89,9	105	75,4	100	712	98	14447	96
DKC 3096	S220	1	34,6	101	216,9	100	6,63	95	143,9	95	37,4	94	81,3	95	72,9	97	681	93	14049	93
Friendli CS	S210	1	35,7	105	233,2	107	6,93	99	161,6	107	43,4	110	100,9	117	76,3	101	745	102	16518	110
Keops	S210	1	35,1	103	235,9	109	7,13	102	168,3	111	39,7	100	93,8	109	76,1	101	751	103	16839	112
KWS Johaninio	S210	1	35,1	103	220,9	102	6,96	100	153,7	101	38,1	96	84,3	98	75,1	99	715	98	15003	100
LG 30248	S220	1	31,8	93	224,9	104	6,98	100	157,5	104	39,7	100	90,0	105	76,9	102	698	96	14963	99
LG 31205*	S210	1	36,7	108	216,9	100	7,32	105	158,7	105	43,4	110	94,1	110	78,8	104	752	103	15494	103
LG 31211*	S210*	1	32,0	94	200,0	92	6,96	100	138,8	92	40,6	103	80,7	94	77,0	102	751	103	14266	95
LG 31219*	S220	1	34,0	100	203,0	93	7,16	103	145,2	96	38,8	98	78,5	91	77,5	103	759	104	14606	97
LG 31223	S220	1	31,2	91	208,0	96	7,03	101	146,3	97	38,6	97	80,2	93	76,0	101	782	107	15452	103
LG 31227	S210	1	33,3	97	210,6	97	6,93	99	146,0	96	38,6	97	81,0	94	76,1	101	715	98	14311	95
RGT Exxon	S220	1	33,4	98	227,1	105	6,85	98	155,7	103	36,5	92	83,1	97	73,6	97	687	94	14827	98
RGT Rancador	S210	1	36,6	107	239,0	110	6,96	100	166,4	110	39,4	100	94,2	110	74,9	99	732	100	16642	110
SY Abelardo	S220	1	32,0	94	208,5	96	6,88	99	143,6	95	38,7	98	80,7	94	74,6	99	717	98	14223	94
SY Amboss	S220	1	32,2	94	208,5	96	6,96	100	145,1	96	38,8	98	80,9	94	75,8	100	756	103	14981	99
SY Feeditop*	S220	1	34,6	101	224,0	103	6,73	96	150,6	99	36,7	93	82,3	96	73,2	97	785	107	16670	111

Ort: Krauchenwies

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1,0</b>											<b>14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Ileo	S200	1,0											22,3	0,0
Agromilas	S210	1,0											21,0	0,0
Amanova	S210	1,0											16,7	0,0
Amavit	S210	1,0											16,0	0,0
B 2111 A	S220	1,0											22,3	0,0
Cranberri CS	S220	1,0											11,7	0,0
DKC 3096	S220	1,0											19,3	0,0
Friendly CS	S210	1,0											8,3	0,0
Keops	S210	1,0											12,3	0,0
KWS Johaninio	S210	1,0											15,7	0,0
LG 30248	S220	1,0											12,3	0,0
LG 31205*	S210	1,0											18,7	0,0
LG 31211*	S210*	1,0											9,0	0,0
LG 31219*	S220	1,0											6,7	0,0
LG 31223	S220	1,0											11,3	0,0
LG 31227	S210	1,0											15,7	0,0
RGT Exxon	S220	1,0											16,0	0,0
RGT Rancador	S210	1,0											14,7	0,0
SY Abelardo	S220	1,0											10,3	0,0
SY Amboss	S220	1,0											11,7	0,0
SY Feeditop*	S220	1,0											5,3	0,0