

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelfrühe Reifegruppe

Ort: Kupferzell

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	35,2	100	164,9	100	6,79	100	112,0	100	38,2	100	62,9	100	75,7	100	740,9	100	11604	100
GD 5%			2,1		14,1		0,39		11,5		6,8		12,8		4,9		54,8		1206	
Agro Polis	S240	1	38,2	108	164,8	100	6,76	99	111,3	99	39,9	105	65,7	105	75,7	100	733	99	11481	99
Amaroc	S230	1	36,7	104	161,4	98	7,14	105	115,2	103	42,9	112	69,2	110	80,1	106	781	105	11985	103
Benedictio KWS	S230	1	37,2	106	171,4	104	7,11	105	121,9	109	42,4	111	72,7	116	79,6	105	768	104	12509	108
Bernardino	S240	1	35,9	102	167,5	102	6,83	101	114,4	102	38,1	100	63,8	101	75,8	100	723	98	11509	99
DKC 3204	S230	1	35,7	101	165,4	100	6,78	100	112,2	100	40,0	105	66,5	106	75,8	100	747	101	11732	101
ES Bond	S240	1	34,0	97	181,4	110	6,75	99	122,4	109	35,2	92	63,8	101	73,9	98	726	98	12494	108
ES Diskus	S250	1	33,7	96	176,3	107	6,65	98	117,2	105	32,8	86	57,7	92	72,6	96	728	98	12178	105
ES Palladium	S250	1	33,4	95	168,9	102	6,53	96	110,5	99	30,3	79	51,4	82	72,3	96	694	94	11133	96
KWS Jaro	S230	1	35,1	100	157,4	95	6,73	99	105,8	94	38,4	100	60,2	96	74,4	98	721	97	10793	93
KWS Otto	S240	1	37,8	107	172,2	104	6,28	92	108,2	97	30,0	79	51,8	82	68,4	90	755	102	12366	107
Leguan	S230	1	35,7	101	173,7	105	6,80	100	118,3	106	38,9	102	67,8	108	75,4	100	737	99	12167	105
LG 30258	S240	1	35,7	101	160,3	97	6,83	101	109,5	98	41,2	108	66,2	105	77,1	102	756	102	11485	99
LG 31238	S230	1	34,8	99	151,7	92	6,58	97	99,7	89	35,0	92	52,8	84	73,7	97	712	96	10252	88
LG 31245	S240	1	33,5	95	159,5	97	6,83	100	108,8	97	37,9	99	60,2	96	77,3	102	726	98	10998	95
LG 31253	S230	1	36,2	103	163,7	99	6,51	96	106,6	95	35,6	93	58,4	93	71,3	94	737	99	11468	99
LG 31256	S250	1	34,8	99	159,5	97	7,31	108	116,7	104	47,4	124	75,8	121	83,2	110	780	105	11816	102
Micheleen	S230	1	34,6	98	166,3	101	6,85	101	113,7	102	41,3	108	68,3	109	76,4	101	742	100	11713	101
Neutrino	S240	1	34,0	97	155,6	94	6,73	99	104,6	93	39,0	102	60,6	96	76,4	101	732	99	10828	93
Paratico	S250	1	34,5	98	164,8	100	6,88	101	113,4	101	37,0	97	60,9	97	76,5	101	748	101	11709	101
RGT Bonifoxx	S240	1	35,0	99	171,8	104	6,80	100	117,0	104	38,0	99	65,4	104	75,8	100	715	96	11681	101
RGT Haruka	S250	1	34,9	99	157,7	96	7,01	103	110,7	99	40,6	106	64,3	102	76,9	102	778	105	11668	101
SY Feronia	S250	1	32,9	93	162,4	98	6,56	96	106,3	95	34,6	91	55,8	89	73,3	97	726	98	11201	97
Vitalico	S240	1	35,9	102	159,4	97	7,03	104	112,1	100	42,0	110	67,0	107	78,8	104	775	105	11716	101
Anhang:																				
Füllsorte		2	33,6	95	176,6	107	6,63	98	117,0	104	35,0	92	61,8	98	72,8	96	716	97	12012	104

Ort: Kupferzell

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment									4,5	0,0		0,4	11,9	18,6
GD 5%														
Agro Polis	S240								4,0	0,0		2,0	22,0	13,7
Amaroc	S230								5,0	0,0		0,3	16,0	16,7
Benedictio KWS	S230								4,0	0,0		0,3	10,7	21,3
Bernardino	S240								4,0	0,0		0,0	10,7	18,0
DKC 3204	S230								5,0	0,0		0,0	8,3	19,3
ES Bond	S240								4,0	0,7		0,0	6,0	2,0
ES Diskus	S250								4,0	0,0		0,7	7,3	10,7
ES Palladium	S250								5,0	0,0		0,7	12,3	11,3
KWS Jaro	S230								5,0	0,0		0,3	6,7	27,3
KWS Otto	S240								4,0	0,0		0,0	10,7	25,0
Leguan	S230								4,0	0,0		2,3	8,7	3,0
LG 30258	S240								4,0	0,0		0,0	16,3	35,3
LG 31238	S230								5,0	0,0		0,3	9,3	45,7
LG 31245	S240								5,0	0,0		0,3	11,0	18,3
LG 31253	S230								5,0	0,0		0,0	11,0	17,7
LG 31256	S250								5,0	0,0		0,3	12,0	18,0
Micheleen	S230								5,0	0,0		0,3	8,0	16,7
Neutrino	S240								5,0	0,0		0,7	15,3	12,0
Paratico	S250								4,0	0,0		0,7	10,7	19,7
RGT Bonifox	S240								4,0	0,0		0,0	13,3	11,0
RGT Haruka	S250								5,0	0,0		0,0	18,0	25,3
SY Feronia	S250								4,0	0,0		0,3	13,7	14,3
Vitalico	S240								5,0	0,0		0,0	15,3	24,7
Anhang:														
Füllsorte									4,0	0,0		0,3	7,0	33,7

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelfrühe Reifegruppe

Ort: Tailfingen

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	33,6	100	204,9	100	6,98	100	142,9	100	36,1	100	74,0	100	74,5	100	708,1	100	13789	100
GD 5%			2,4		19,8		0,41		15,7		7,0		15,6		5,2		62,8		1903	
Agro Polis	S240	1	34,3	102	207,1	101	6,81	98	140,9	99	35,5	98	73,2	99	72,6	97	703	99	13838	100
Amaroc	S230	1	35,9	107	205,6	100	6,96	100	142,9	100	36,8	102	75,5	102	74,1	99	725	102	14152	103
Benedictio KWS	S230	1	35,5	106	206,2	101	6,95	100	143,3	100	34,5	95	71,1	96	73,9	99	735	104	14382	104
Bernardino	S240	1	34,7	103	221,4	108	6,93	99	153,8	108	38,0	105	84,6	114	73,9	99	747	105	15749	114
DKC 3204	S230	1	36,4	108	206,7	101	6,93	99	143,3	100	37,1	103	76,8	104	74,7	100	700	99	13774	100
ES Bond	S240	1	32,1	95	214,5	105	7,31	105	156,9	110	36,1	100	77,5	105	76,8	103	741	105	15112	110
ES Diskus	S250	1	30,4	91	203,4	99	6,91	99	140,6	98	32,2	89	65,5	88	73,6	99	702	99	13603	99
ES Palladium	S250	1	32,0	95	212,4	104	6,96	100	147,8	103	32,1	89	68,0	92	73,9	99	662	93	13357	97
KWS Jaro	S230	1	32,8	98	200,8	98	7,24	104	145,1	102	40,3	112	80,7	109	76,7	103	721	102	13724	100
KWS Otto	S240	1	33,4	99	199,4	97	6,96	100	138,8	97	35,7	99	71,6	97	73,8	99	750	106	14188	103
Leguan	S230	1	34,4	102	207,7	101	7,06	101	146,5	103	34,2	95	70,7	96	74,8	100	701	99	13818	100
LG 30258	S240	1	34,1	102	200,1	98	6,93	99	138,6	97	38,4	106	76,9	104	75,8	102	684	97	13000	94
LG 31238	S230	1	32,9	98	183,4	89	7,01	100	128,6	90	39,1	108	72,0	97	75,8	102	700	99	12207	89
LG 31245	S240	1	34,9	104	209,8	102	6,98	100	146,4	102	36,8	102	77,5	105	75,7	102	703	99	14051	102
LG 31253	S230	1	35,0	104	207,1	101	6,86	98	142,1	99	34,6	96	71,7	97	72,4	97	687	97	13525	98
LG 31256	S250	1	31,6	94	190,6	93	7,14	102	135,9	95	39,4	109	74,8	101	76,4	103	714	101	12908	94
Micheleen	S230	1	35,9	107	202,6	99	6,43	92	130,4	91	29,5	82	59,8	81	69,1	93	644	91	12410	90
Neutrino	S240	1	33,2	99	203,8	99	6,73	96	137,2	96	34,3	95	69,9	94	72,0	97	639	90	12364	90
Paratico	S250	1	33,4	99	199,2	97	6,93	99	138,0	97	33,3	92	66,3	90	73,9	99	714	101	13502	98
RGT Bonifoxx	S240	1	31,8	95	199,2	97	6,98	100	139,0	97	34,5	96	68,6	93	75,4	101	711	100	13444	97
RGT Haruka	S250	1	33,7	100	213,3	104	7,19	103	153,1	107	41,3	114	87,8	119	76,4	103	746	105	15120	110
SY Feronia	S250	1	32,2	96	214,3	105	7,11	102	152,4	107	37,4	103	80,2	108	76,4	103	738	104	15024	109
Vitalico	S240	1	32,9	98	203,9	100	7,13	102	145,4	102	39,8	110	81,1	110	75,6	101	719	101	13906	101
Anhang:																				
Füllsorte		2	34,5	103	189,9	93	6,36	91	120,8	85	28,8	80	54,6	74	67,7	91	698	99	12624	92

Ort: Tailfingen

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment									2,7	1,8	0,9	4,5	11,7	0,0
GD 5%														
Agro Polis	S240								2,0	0,3	1,7	14,7	9,7	0,0
Amaroc	S230								3,0	1,0	1,7	1,7	15,0	0,0
Benedictio KWS	S230								3,0	2,0	1,7	1,3	13,7	0,0
Bernardino	S240								3,0	0,0	1,7	1,7	16,0	0,0
DKC 3204	S230								3,0	1,0	0,0	0,3	17,0	0,0
ES Bond	S240								2,0	0,3	0,0	19,0	2,3	0,0
ES Diskus	S250								3,0	0,7	0,0	5,3	5,0	0,0
ES Palladium	S250								3,0	7,0	3,3	2,3	4,7	0,0
KWS Jaro	S230								2,0	4,3	0,0	5,0	10,3	0,0
KWS Otto	S240								4,0	5,7	1,7	1,7	13,7	0,0
Leguan	S230								3,0	0,3	3,3	15,3	4,3	0,0
LG 30258	S240								2,0	1,0	0,0	1,7	16,0	0,0
LG 31238	S230								2,0	0,0	1,7	5,0	23,7	0,0
LG 31245	S240								3,0	1,3	1,7	6,0	16,0	0,0
LG 31253	S230								3,0	0,0	0,0	4,7	18,0	0,0
LG 31256	S250								2,0	1,3	1,7	3,0	8,7	0,0
Micheleen	S230								2,0	1,3	0,0	3,7	8,7	0,0
Neutrino	S240								4,0	0,3	0,0	1,3	14,7	0,0
Paratico	S250								2,0	3,0	0,0	2,3	15,0	0,0
RGT Bonifox	S240								2,0	0,0	0,0	1,0	15,3	0,0
RGT Haruka	S250								2,0	4,7	1,7	1,0	11,3	0,0
SY Feronia	S250								3,0	3,7	0,0	3,0	4,3	0,0
Vitalico	S240								3,0	1,7	0,0	2,7	6,3	0,0
Anhang:														
Füllsorte									3,0	2,3	0,0	2,0	12,3	0,0

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelfrühe Reifegruppe

Ort: Eiselau

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	32,3	100	206,6	100	7,22	100	149,2	100	40,0	100	82,4	100	77,6	100	786,9	100	15434	100
GD 5%			2,3		19,5		0,32		13,2		4,9		11,9		3,6		48,2		1616	
Agro Polis	S240	1	33,6	104	207,4	100	6,98	97	144,4	97	39,7	99	82,1	100	75,6	97	749	95	14701	95
Amaroc	S230	1	35,3	109	207,1	100	7,18	99	148,8	100	44,7	112	92,8	113	77,5	100	799	102	15724	102
Benedictio KWS	S230	1	32,7	101	205,8	100	7,29	101	149,9	101	41,3	103	85,0	103	78,3	101	805	102	15752	102
Bernardino	S240	1	32,3	100	206,7	100	7,16	99	147,9	99	40,6	102	83,8	102	76,1	98	802	102	15738	102
DKC 3204	S230	1	33,5	103	192,4	93	7,03	97	135,4	91	39,4	99	75,9	92	76,3	98	804	102	14699	95
ES Bond	S240	1	32,3	100	220,1	107	7,21	100	158,5	106	34,7	87	76,1	92	75,5	97	766	97	15978	104
ES Diskus	S250	1	30,9	96	214,5	104	7,34	102	157,4	106	35,5	89	76,2	93	77,1	99	812	103	16544	107
ES Palladium	S250	1	35,3	109	211,6	102	7,47	103	157,9	106	42,1	105	89,1	108	79,1	102	840	107	16884	109
KWS Jaro	S230	1	33,2	102	201,4	97	7,34	102	147,8	99	43,7	109	88,0	107	79,4	102	796	101	15221	99
KWS Otto	S240	1	34,5	107	207,1	100	7,26	101	150,3	101	40,7	102	84,0	102	77,6	100	815	104	16032	104
Leguan	S230	1	30,7	95	207,9	101	7,32	101	152,1	102	35,9	90	74,6	91	78,7	101	752	96	14861	96
LG 30258	S240	1	31,3	97	192,7	93	7,29	101	140,5	94	41,5	104	80,2	97	79,2	102	764	97	13994	91
LG 31238	S230	1	32,3	100	196,3	95	7,34	102	144,1	97	41,5	104	81,3	99	78,9	102	839	107	15655	101
LG 31245	S240	1	32,7	101	222,0	107	7,34	102	162,9	109	41,6	104	92,2	112	79,7	103	782	99	16495	107
LG 31253	S230	1	35,1	108	203,5	99	7,39	102	150,5	101	45,2	113	92,1	112	80,3	103	821	104	15865	103
LG 31256	S250	1	30,6	95	209,4	101	7,41	103	155,2	104	43,2	108	90,5	110	80,4	104	786	100	15646	101
Micheleen	S230	1	32,0	99	193,1	93	7,18	99	138,6	93	39,9	100	76,8	93	77,6	100	802	102	14726	95
Neutrino	S240	1	31,8	98	213,4	103	6,70	93	143,0	96	32,7	82	69,7	85	71,3	92	706	90	14320	93
Paratico	S250	1	31,2	97	215,5	104	7,03	97	151,7	102	37,0	93	79,7	97	75,4	97	770	98	15762	102
RGT Bonifoxx	S240	1	30,7	95	203,7	99	7,29	101	148,5	100	39,3	98	80,0	97	79,9	103	763	97	14749	96
RGT Haruka	S250	1	31,1	96	204,8	99	7,26	101	148,8	100	41,3	103	84,8	103	77,4	100	776	99	15105	98
SY Feronia	S250	1	29,4	91	197,8	96	7,32	101	144,8	97	40,7	102	80,5	98	79,8	103	777	99	14584	94
Vitalico	S240	1	31,5	97	217,2	105	7,01	97	152,0	102	36,9	92	79,9	97	73,8	95	773	98	15936	103

Ort: Eiselau

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,4		0,9					4,0	4,1		0,5	6,3	4,0
GD 5%														
Agro Polis	S240	2,7		1,0					3,3	1,3		0,3	2,3	0,0
Amaroc	S230	2,0		1,3					5,0	0,0		0,0	6,3	2,3
Benedictio KWS	S230	1,7		0,0					4,0	3,7		0,3	16,0	8,7
Bernardino	S240	2,0		1,7					4,3	0,0		1,0	2,0	10,7
DKC 3204	S230	2,0		1,3					4,3	26,0		1,0	7,7	0,3
ES Bond	S240	3,0		0,3					4,0	1,0		0,3	3,3	0,3
ES Diskus	S250	2,0		0,3					4,0	0,7		0,7	3,0	0,7
ES Palladium	S250	1,7		0,0					3,7	5,0		0,0	9,0	14,0
KWS Jaro	S230	2,0		0,3					5,3	5,3		1,0	9,0	1,3
KWS Otto	S240	2,0		0,0					4,0	4,7		0,3	4,3	4,0
Leguan	S230	3,3		0,7					4,0	13,3		2,0	8,3	0,0
LG 30258	S240	2,3		1,3					3,3	0,3		0,0	4,3	2,0
LG 31238	S230	3,0		2,3					4,0	3,7		0,0	9,0	5,3
LG 31245	S240	2,3		1,7					4,0	4,3		1,0	5,0	4,7
LG 31253	S230	3,0		1,3					5,0	0,3		0,3	8,3	17,0
LG 31256	S250	2,3		0,3					3,0	3,3		0,3	8,3	3,0
Micheleen	S230	3,0		2,3					3,3	2,0		0,0	2,0	1,3
Neutrino	S240	2,0		0,3					4,0	0,3		0,0	8,0	3,0
Paratico	S250	2,0		0,3					4,3	8,3		0,3	8,7	8,0
RGT Bonifox	S240	2,7		1,7					3,7	2,0		0,0	5,0	3,0
RGT Haruka	S250	2,0		1,3					4,0	6,0		0,3	4,0	2,0
SY Feronia	S250	3,3		1,3					3,7	3,0		0,3	6,0	1,0
Vitalico	S240	2,7		0,0					4,7	0,0		1,7	4,3	0,0

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelfrühe Reifegruppe

Ort: Boxberg

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	39,1	100	210,5	100	6,98	100	146,8	100	40,1	100	84,3	100	75,2	100	722,9	100	14449	100
GD 5%			2,2		15,1		0,43		13,8		6,8		15,1		5,0		64,2		1492	
Agro Polis	S240	1	39,3	101	216,6	103	6,78	97	146,7	100	40,6	101	87,9	104	73,7	98	697	96	14314	99
Amaroc	S230	1	42,4	109	211,1	100	6,73	96	142,1	97	38,7	97	81,6	97	71,8	95	709	98	14223	98
Benedictio KWS	S230	1	41,3	106	207,4	99	7,06	101	146,3	100	40,9	102	84,9	101	76,2	101	757	105	14897	103
Bernardino	S240	1	40,7	104	219,9	104	7,06	101	155,3	106	40,6	101	89,4	106	74,7	99	730	101	15261	106
DKC 3204	S230	1	40,8	104	218,5	104	6,78	97	148,4	101	39,5	99	86,5	103	74,1	99	709	98	14746	102
ES Bond	S240	1	38,3	98	233,5	111	6,81	98	158,8	108	37,6	94	87,6	104	73,3	97	729	101	16145	112
ES Diskus	S250	1	36,8	94	212,8	101	7,11	102	151,6	103	38,0	95	81,2	96	75,8	101	729	101	14770	102
ES Palladium	S250	1	36,9	94	218,7	104	6,78	97	148,4	101	34,7	87	76,0	90	73,8	98	694	96	14426	100
KWS Jaro	S230	1	40,9	105	216,1	103	7,11	102	153,7	105	41,9	104	90,5	107	76,1	101	717	99	14733	102
KWS Otto	S240	1	39,9	102	212,0	101	6,88	99	145,9	99	39,8	99	84,4	100	74,9	100	727	101	14654	101
Leguan	S230	1	39,4	101	206,0	98	7,22	103	148,4	101	43,3	108	88,9	106	76,9	102	732	101	14308	99
LG 30258	S240	1	38,9	99	210,7	100	6,93	99	146,2	100	37,7	94	79,6	94	75,0	100	726	100	14549	101
LG 31238	S230	1	41,0	105	199,0	95	7,24	104	144,2	98	43,5	108	86,7	103	77,6	103	756	105	14313	99
LG 31245	S240	1	38,9	100	213,0	101	7,01	100	149,0	101	37,8	94	79,9	95	76,1	101	738	102	14883	103
LG 31253	S230	1	39,0	100	206,4	98	6,96	100	143,7	98	40,6	101	84,2	100	75,1	100	716	99	13993	97
LG 31256	S250	1	36,3	93	198,1	94	6,91	99	136,9	93	37,2	93	73,9	88	74,3	99	727	101	13685	95
Micheleen	S230	1	39,0	100	203,2	97	7,32	105	148,6	101	47,1	118	95,6	113	79,8	106	766	106	14785	102
Neutrino	S240	1	38,6	99	206,2	98	7,03	101	145,1	99	44,0	110	90,9	108	77,0	102	673	93	13174	91
Paratico	S250	1	39,3	101	211,2	100	7,16	103	151,2	103	43,1	107	90,9	108	77,0	102	765	106	15349	106
RGT Bonifoxx	S240	1	37,7	97	207,8	99	7,08	102	147,2	100	40,8	102	84,7	101	77,7	103	711	98	14042	97
RGT Haruka	S250	1	36,7	94	194,9	93	6,71	96	130,7	89	37,8	94	73,6	87	71,1	95	693	96	12799	89
SY Feronia	S250	1	37,9	97	209,5	100	6,90	99	144,6	98	37,3	93	78,0	93	74,6	99	705	98	14030	97
Vitalico	S240	1	38,5	99	209,1	99	6,90	99	144,2	98	39,1	98	81,6	97	73,2	97	719	99	14255	99
Anhang:																				
Füllsorte		2	37,1	95	210,2	100	7,11	102	149,3	102	41,5	104	87,1	103	76,1	101	725	100	14456	100

Ort: Boxberg

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment									4,1	0,5		5,2	5,9	0,2
GD 5%														
Agro Polis	S240								4,3	0,3		4,3	12,0	0,0
Amaroc	S230								4,7	0,3		2,7	6,3	0,3
Benedictio KWS	S230								4,0	0,0		6,0	6,3	0,3
Bernardino	S240								4,0	0,0		1,3	6,3	0,0
DKC 3204	S230								3,7	0,3		1,7	7,3	0,0
ES Bond	S240								3,7	0,0		26,0	4,7	0,3
ES Diskus	S250								4,0	0,0		12,7	4,3	0,0
ES Palladium	S250								4,3	4,0		5,0	7,0	0,3
KWS Jaro	S230								4,7	0,7		6,0	4,3	1,3
KWS Otto	S240								4,0	0,3		7,0	8,3	0,0
Leguan	S230								3,7	0,3		32,7	5,7	0,0
LG 30258	S240								3,7	0,0		0,0	2,3	0,0
LG 31238	S230								4,7	0,3		1,3	5,7	1,0
LG 31245	S240								4,3	0,0		1,7	2,3	1,0
LG 31253	S230								4,3	0,0		1,0	6,7	0,0
LG 31256	S250								4,0	0,3		0,0	7,0	0,0
Micheleen	S230								4,0	0,7		0,7	4,0	0,0
Neutrino	S240								4,0	0,3		1,7	7,3	0,0
Paratico	S250								4,0	0,7		2,7	7,0	0,0
RGT Bonifox	S240								3,7	0,0		2,7	5,7	0,0
RGT Haruka	S250								4,3	0,7		0,7	4,0	0,0
SY Feronia	S250								3,3	1,7		2,3	5,0	0,0
Vitalico	S240								4,3	0,3		0,0	6,7	0,0
Anhang:														
Füllsorte									3,7	0,7		3,7	6,3	0,3

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelfrühe Reifegruppe

Ort: Krauchenwies

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	31,4	100	222,0	100	6,95	100	154,2	100	37,7	100	83,5	100	74,7	100	713,2	100	15037	100
GD 5%			2,6		22,6		0,34		17,3		5,5		14,9		4,4		66,9		1841	
Agro Polis	S240	1	31,9	102	216,2	97	6,75	97	146,0	95	38,8	103	83,7	100	73,3	98	709	99	14560	97
Amaroc	S230	1	33,0	105	225,7	102	6,96	100	156,9	102	39,7	105	89,4	107	74,9	100	740	104	15881	106
Benedictio KWS	S230	1	33,3	106	231,8	104	7,06	102	163,6	106	38,5	102	89,1	107	76,0	102	710	100	15619	104
Bernardino	S240	1	32,5	104	237,7	107	6,83	98	162,2	105	37,4	99	88,7	106	73,0	98	770	108	17392	116
DKC 3204	S230	1	32,4	103	208,0	94	6,98	101	145,3	94	37,7	100	78,3	94	76,2	102	712	100	14036	93
ES Bond	S240	1	31,9	102	240,6	108	6,99	101	168,1	109	36,1	96	86,9	104	74,0	99	681	96	15569	104
ES Diskus	S250	1	29,2	93	220,1	99	7,01	101	154,5	100	36,1	96	80,0	96	74,9	100	721	101	15101	100
ES Palladium	S250	1	29,7	94	223,4	101	7,16	103	160,0	104	38,1	101	85,7	103	77,9	104	707	99	15045	100
KWS Jaro	S230	1	30,8	98	211,7	95	6,88	99	145,7	94	37,2	99	78,9	94	74,0	99	666	93	13414	89
KWS Otto	S240	1	33,9	108	237,0	107	7,16	103	169,7	110	40,2	107	95,1	114	76,5	102	790	111	17765	118
Leguan	S230	1	30,5	97	214,1	96	6,96	100	148,9	97	36,4	97	77,9	93	73,2	98	702	98	14283	95
LG 30258	S240	1	31,5	100	229,0	103	6,83	98	156,3	101	35,3	94	80,7	97	74,3	99	702	98	15265	102
LG 31238	S230	1	31,9	102	200,6	90	7,26	104	145,6	94	41,5	110	83,1	99	77,7	104	769	108	14660	97
LG 31245	S240	1	31,5	101	223,2	101	7,13	103	159,3	103	38,2	102	85,4	102	76,8	103	714	100	15117	101
LG 31253	S230	1	32,3	103	234,6	106	6,65	96	156,0	101	34,5	92	80,7	97	70,6	94	679	95	15059	100
LG 31256	S250	1	30,3	96	225,9	102	6,78	98	153,7	100	36,0	96	81,8	98	73,4	98	705	99	15154	101
Micheleen	S230	1	32,7	104	227,3	102	6,96	100	158,1	103	38,9	103	88,3	106	76,5	102	690	97	14873	99
Neutrino	S240	1	30,9	99	202,1	91	6,96	100	140,4	91	39,3	104	79,1	95	75,3	101	709	99	13542	90
Paratico	S250	1	32,7	104	233,7	105	6,81	98	159,0	103	35,5	94	82,8	99	72,8	97	711	100	15744	105
RGT Bonifoxx	S240	1	29,5	94	221,3	100	7,19	103	159,2	103	41,3	110	91,6	110	78,6	105	725	102	15275	102
RGT Haruka	S250	1	30,2	96	217,4	98	6,68	96	145,2	94	35,0	93	75,7	91	70,1	94	675	95	13925	93
SY Feronia	S250	1	28,6	91	221,7	100	6,75	97	149,5	97	33,1	88	73,5	88	73,0	98	704	99	14765	98
Vitalico	S240	1	30,8	98	203,8	92	7,06	102	143,9	93	41,7	111	85,0	102	76,3	102	713	100	13808	92

Ort: Krauchenwies

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		1,0											15,1	0,0
GD 5%														
Agro Polis	S240	1,0											24,3	0,0
Amaroc	S230	1,0											23,0	0,0
Benedictio KWS	S230	1,0											13,7	0,0
Bernardino	S240	1,0											21,3	0,0
DKC 3204	S230	1,0											19,7	0,0
ES Bond	S240	1,0											8,0	0,0
ES Diskus	S250	1,0											6,7	0,0
ES Palladium	S250	1,0											10,7	0,0
KWS Jaro	S230	1,0											17,7	0,0
KWS Otto	S240	1,0											24,0	0,0
Leguan	S230	1,0											9,3	0,0
LG 30258	S240	1,0											18,0	0,0
LG 31238	S230	1,0											16,0	0,0
LG 31245	S240	1,0											21,0	0,0
LG 31253	S230	1,0											15,7	0,0
LG 31256	S250	1,0											10,7	0,0
Micheleen	S230	1,0											12,7	0,0
Neutrino	S240	1,0											14,0	0,0
Paratico	S250	1,0											13,7	0,0
RGT Bonifoxx	S240	1,0											11,7	0,0
RGT Haruka	S250	1,0											11,3	0,0
SY Feronia	S250	1,0											9,7	0,0
Vitalico	S240	1,0											15,0	0,0