

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelspäte Reifegruppe

Ort: Kupferzell

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	32,6	100	165,6	100	6,74	100	111,7	100	35,8	100	59,3	100	73,1	100	692,1	100	10895	100
GD 5%			2,3		14,1		0,40		12,4		7,3		13,7		4,9		62,5		1423	
Albireo*	S260	1	30,5	93	152,6	92	6,73	100	102,8	92	35,2	98	53,7	91	73,2	100	706	102	10235	94
Baobi CS*	S280	1	31,9	98	161,7	98	6,65	99	107,5	96	35,7	100	57,8	97	71,8	98	698	101	10732	99
DS 1891 B	S260	1	32,5	100	172,1	104	6,68	99	115,0	103	33,3	93	57,2	96	72,3	99	706	102	11554	106
ES Skywalker	S260	1	31,9	98	163,6	99	6,96	103	113,8	102	37,5	105	61,2	103	74,6	102	708	102	11017	101
ES Watson	S260	1	32,4	99	169,5	102	6,78	101	114,9	103	32,5	91	54,9	93	71,9	98	705	102	11353	104
ES Wellington	S260	1	31,9	98	161,1	97	6,91	102	111,2	100	35,4	99	57,0	96	75,0	102	680	98	10384	95
Farmidabel	S260	1	33,7	103	173,6	105	7,01	104	121,5	109	39,3	110	67,7	114	75,2	103	729	105	12017	110
Farmirage	S260	1	33,5	103	170,2	103	6,78	101	115,4	103	34,3	96	58,2	98	72,2	99	713	103	11538	106
Farmurphy	S260	1	32,1	98	174,6	105	7,21	107	126,0	113	41,5	116	72,6	122	78,2	107	740	107	12282	113
Janeen	S260	1	35,4	109	172,9	104	6,93	103	120,0	107	40,2	112	69,5	117	75,5	103	751	109	12362	113
LG 31276*	S260	1	34,3	105	163,6	99	6,78	101	110,7	99	39,3	110	64,0	108	73,3	100	702	101	10889	100
LG 31285	S270	1	33,3	102	178,6	108	6,55	97	117,3	105	32,8	92	59,1	100	71,8	98	664	96	11265	103
LG 31293*	S260	1	31,6	97	167,3	101	6,63	98	110,9	99	34,1	95	56,9	96	71,9	98	685	99	10884	100
Motivi CS	S290	1	30,1	92	160,0	97	6,55	97	104,9	94	28,4	79	45,1	76	72,0	98	609	88	9258	85
P 8171	S260	1	34,1	105	152,1	92	6,36	94	96,8	87	30,8	86	47,1	79	68,2	93	653	94	9446	87
P 8666	S260	1	31,5	97	156,7	95	6,41	95	100,3	90	33,3	93	52,1	88	70,1	96	666	96	9900	91
P 8683	S260	1	32,1	98	160,6	97	6,68	99	107,4	96	37,0	103	59,6	101	74,5	102	718	104	10961	101
P 8888	S280	1	32,6	100	176,7	107	6,53	97	115,4	103	34,5	96	61,1	103	72,2	99	674	97	11315	104
Poesi CS	S280	1	31,4	96	150,9	91	6,86	102	103,5	93	37,3	104	56,3	95	74,5	102	695	100	9967	91
Prestol*	S260	1	34,0	104	170,8	103	6,68	99	114,3	102	37,1	104	63,8	108	73,2	100	668	96	10837	99
Sumumba	S260	1	31,5	97	163,3	99	6,83	101	111,5	100	36,1	101	59,0	99	73,7	101	694	100	10756	99
SY Glorius	S260	1	34,0	104	170,5	103	6,83	101	116,5	104	41,2	115	70,5	119	74,1	101	686	99	11112	102
SY Gordius	S260	1	34,2	105	164,1	99	6,93	103	113,9	102	37,3	104	61,4	103	75,4	103	706	102	11017	101
SY Monolit	S270	1	32,4	99	168,0	101	6,53	97	109,6	98	34,7	97	58,2	98	70,6	97	652	94	10397	95

Ort: Kupferzell

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment									3,8	0,0		0,8	13,8	23,5
GD 5%														
Albireo*	S260								4,0	0,0		0,3	16,3	31,3
Baobi CS*	S280								4,0	0,0		0,3	20,0	54,3
DS 1891 B	S260								3,0	0,0		2,3	11,3	26,0
ES Skywalker	S260								4,0	0,0		0,3	17,3	29,0
ES Watson	S260								4,0	0,0		0,3	10,0	23,7
ES Wellington	S260								4,0	0,0		0,0	8,3	7,0
Farmidabel	S260								4,0	0,0		0,7	13,7	15,3
Farmirage	S260								4,0	0,0		0,3	7,3	18,7
Farmurphy	S260								3,0	0,0		3,3	7,7	20,0
Janeen	S260								5,0	0,0		1,7	18,0	17,7
LG 31276*	S260								4,0	0,0		0,7	17,3	16,3
LG 31285	S270								5,0	0,3		0,3	9,3	15,0
LG 31293*	S260								3,0	0,0		0,0	11,7	26,0
Motivi CS	S290								3,0	0,0		0,7	19,7	47,0
P 8171	S260								4,0	0,0		1,3	17,7	22,0
P 8666	S260								3,0	0,0		4,0	7,3	20,3
P 8683	S260								4,0	0,0		0,7	13,3	18,7
P 8888	S280								4,0	0,0		1,7	11,3	7,7
Poesi CS	S280								4,0	0,0		0,7	20,7	47,3
Prestol*	S260								3,0	0,0		0,0	10,7	9,0
Sumumba	S260								4,0	0,0		0,3	13,7	8,0
SY Glorius	S260								4,0	0,0		0,3	8,7	7,0
SY Gordius	S260								4,0	0,0		0,0	20,3	29,3
SY Monolit	S270								4,0	0,0		0,0	19,3	48,0

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelspäte Reifegruppe

Ort: Kraichtal

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	32,1	100	199,7	100	6,86	100	136,9	100	39,9	100	79,6	100	75,4	100	738,3	100	14003	100
GD 5%			2,7		17,8		0,45		15,7		7,5		17,2		5,7		59,8		1809	
Albireo*	S260	1	32,3	101	199,4	100	6,73	98	134,3	98	39,8	100	79,6	100	73,6	98	697	94	13189	94
Baobi CS*	S280	1	31,7	99	200,2	100	6,76	99	135,3	99	37,9	95	75,9	95	72,6	96	729	99	13856	99
DS 1891 B	S260	1	31,5	98	204,2	102	6,73	98	137,4	100	37,3	94	76,2	96	74,4	99	738	100	14316	102
ES Skywalker	S260	1	32,2	100	205,9	103	7,01	102	144,3	105	38,7	97	79,7	100	75,6	100	720	98	14081	101
ES Watson	S260	1	33,6	105	204,0	102	6,88	100	140,4	103	40,1	101	81,8	103	75,8	101	718	97	13906	99
ES Wellington	S260	1	30,8	96	193,3	97	7,32	107	141,4	103	43,7	110	84,5	106	80,3	107	778	105	14297	102
Farmidabel	S260	1	32,9	103	189,2	95	7,32	107	138,3	101	45,2	113	85,3	107	80,4	107	780	106	14019	100
Farmirage	S260	1	30,6	95	183,6	92	6,83	100	125,2	91	38,0	95	69,5	87	73,8	98	736	100	12842	92
Farmurphy	S260	1	33,5	104	197,1	99	7,16	104	141,1	103	45,9	115	90,3	114	79,5	106	762	103	14255	102
Janeen	S260	1	34,7	108	206,5	103	6,84	100	141,2	103	39,3	98	81,1	102	75,5	100	751	102	14740	105
LG 31276*	S260	1	33,3	104	193,9	97	6,88	100	133,6	98	41,7	105	81,1	102	75,9	101	732	99	13511	96
LG 31285	S270	1	30,6	95	222,4	111	6,78	99	150,8	110	37,7	95	83,9	105	73,6	98	741	100	15650	112
LG 31293*	S260	1	32,5	101	197,9	99	6,78	99	134,1	98	40,9	102	80,9	102	75,7	100	711	96	13368	95
Motivi CS	S290	1	29,9	93	212,5	106	6,83	100	145,0	106	36,8	92	78,0	98	75,0	100	690	94	13950	100
P 8171	S260	1	32,5	101	198,0	99	6,73	98	133,2	97	38,7	97	76,7	96	74,7	99	734	99	13772	98
P 8666	S260	1	31,5	98	200,1	100	6,53	95	130,7	96	37,2	93	74,7	94	73,1	97	737	100	14002	100
P 8683	S260	1	31,3	97	204,2	102	6,61	96	135,5	99	36,0	90	74,5	94	71,9	95	729	99	14167	101
P 8888	S280	1	31,4	98	203,8	102	6,63	97	135,0	99	36,9	93	75,2	94	73,0	97	710	96	13721	98
Poesi CS	S280	1	32,1	100	204,1	102	6,85	100	139,9	102	38,1	96	78,1	98	75,5	100	737	100	14312	102
Prestol*	S260	1	32,6	101	195,9	98	6,53	95	127,9	93	39,0	98	76,4	96	72,3	96	742	101	13824	99
Sumumba	S260	1	32,6	102	203,6	102	7,06	103	143,7	105	44,2	111	90,0	113	76,9	102	795	108	15391	110
SY Glorius	S260	1	32,3	101	180,9	91	7,08	103	128,1	94	46,1	116	83,4	105	78,7	104	771	104	13244	95
SY Gordius	S260	1	34,7	108	201,8	101	7,03	103	142,0	104	40,6	102	82,1	103	77,3	103	785	106	15057	108
SY Monolit	S270	1	29,2	91	190,1	95	6,65	97	126,5	92	37,0	93	70,4	88	73,6	98	697	94	12597	90

Ort: Kraichtal

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		1,9	1,8	0,1	0,0				1,7	2,4	1,5	0,3	0,1	5,2
GD 5%														
Albireo*	S260	1,3	1,3	0,0	0,0				2,0	0,0	0,0	0,3	0,0	2,3
Baobi CS*	S280	1,3	1,3	0,0	0,0				2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	3,3
DS 1891 B	S260	2,7	2,3	0,0	0,0				1,7	1,0	0,0	1,7	0,3	5,0
ES Skywalker	S260	1,3	1,0	0,0	0,0				1,7	1,3	0,0	0,0	0,0	5,7
ES Watson	S260	1,7	1,3	0,3	0,0				1,3	0,3	0,0	0,7	0,0	8,3
ES Wellington	S260	1,0	1,3	0,0	0,0				1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Farmidabel	S260	1,3	2,0	0,0	0,0				2,3	2,7	1,7	0,0	0,3	11,0
Farmirage	S260	1,7	1,0	0,3	0,0				2,7	2,3	15,0	0,0	0,0	16,0
Farmurphy	S260	1,3	1,3	0,0	0,0				2,3	14,3	0,0	0,0	0,0	6,0
Janeen	S260	2,0	2,3	0,7	0,0				2,0	0,3	0,0	0,0	0,0	7,0
LG 31276*	S260	1,3	1,3	0,0	0,0				2,0	0,3	3,3	0,0	0,3	2,3
LG 31285	S270	2,3	2,0	0,3	0,0				2,0	1,3	1,7	0,0	0,0	0,3
LG 31293*	S260	1,3	1,3	0,0	0,0				1,3	0,3	0,0	1,0	0,3	7,0
Motivi CS	S290	2,3	2,3	0,0	0,0				1,0	2,7	1,7	0,0	0,0	2,3
P 8171	S260	2,3	1,7	0,0	0,0				1,3	0,0	3,3	1,0	0,7	10,0
P 8666	S260	2,3	2,0	0,0	0,0				1,3	2,3	0,0	1,0	0,0	0,7
P 8683	S260	2,0	1,7	0,0	0,0				1,7	2,3	0,0	0,0	0,0	3,7
P 8888	S280	2,3	2,0	0,0	0,0				1,3	0,7	1,7	0,3	0,0	0,3
Poesi CS	S280	2,0	2,0	0,0	0,0				1,3	0,0	3,3	0,0	0,0	7,0
Prestol*	S260	2,0	1,7	0,0	0,0				1,3	2,3	1,7	0,0	0,0	3,0
Sumumba	S260	1,7	1,7	0,0	0,0				1,7	8,7	0,0	0,0	0,3	0,0
SY Glorius	S260	1,3	1,3	0,0	0,3				2,3	1,3	1,7	1,0	0,0	0,3
SY Gordius	S260	2,7	1,7	0,0	0,0				1,3	1,3	1,7	0,3	0,3	7,0
SY Monolit	S270	3,7	4,7	0,3	0,0				1,3	4,3	0,0	0,0	0,0	15,0

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelspäte Reifegruppe

Ort: Orschweier

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment		1	31,9	100	177,1	100	6,74	100	119,4	100	35,1	100	62,2	100	74,1	100	743,6	100	12510	100
GD 5%			2,3		15,7		0,30		11,7		4,8		9,2		4,0		47,7		1256	
Albireo*	S260	1	28,7	90	148,8	84	6,70	99	99,7	84	35,8	102	53,3	86	74,1	100	728	98	10292	82
Baobi CS*	S280	1	29,7	93	173,6	98	6,93	103	120,3	101	37,6	107	65,3	105	75,1	101	759	102	12513	100
DS 1891 B	S260	1	33,4	105	200,3	113	6,68	99	133,7	112	35,0	100	70,2	113	73,7	99	737	99	14031	112
ES Skywalker	S260	1	30,0	94	176,7	100	7,19	107	127,0	106	38,4	109	67,7	109	77,9	105	779	105	13078	105
ES Watson	S260	1	29,3	92	167,5	95	6,50	97	109,1	91	28,8	82	48,5	78	70,1	95	701	94	11167	89
ES Wellington	S260	1	35,5	111	165,1	93	6,88	102	113,5	95	39,5	113	65,2	105	76,3	103	783	105	12290	98
Farmidabel	S260	1	30,7	96	166,5	94	7,08	105	118,0	99	36,1	103	60,1	97	76,7	103	815	110	12882	103
Farmirage	S260	1	31,5	99	175,7	99	6,88	102	120,9	101	36,4	104	64,0	103	75,3	102	792	106	13213	106
Farmurphy	S260	1	33,9	106	184,8	104	6,96	103	128,7	108	40,0	114	74,1	119	76,4	103	783	105	13719	110
Janeen	S260	1	31,4	99	159,1	90	6,61	98	105,0	88	33,0	94	52,0	84	72,8	98	743	100	11188	89
LG 31276*	S260	1	33,6	105	176,0	99	6,73	100	118,5	99	36,9	105	65,0	105	74,8	101	722	97	12068	96
LG 31285	S270	1	30,6	96	178,0	101	6,58	98	117,0	98	29,1	83	51,6	83	72,7	98	666	90	11255	90
LG 31293*	S260	1	32,7	102	183,8	104	6,31	94	115,8	97	32,6	93	59,6	96	69,8	94	725	97	12619	101
Motivi CS	S290	1	29,2	92	181,4	102	6,73	100	122,0	102	30,9	88	56,1	90	73,2	99	711	96	12254	98
P 8171	S260	1	33,2	104	181,2	102	6,78	101	122,8	103	36,6	104	66,3	107	74,6	101	705	95	12139	97
P 8666	S260	1	31,8	100	183,6	104	6,60	98	121,4	102	33,1	94	60,9	98	73,5	99	782	105	13651	109
P 8683	S260	1	32,1	101	177,6	100	6,26	93	111,3	93	28,7	82	51,1	82	69,5	94	701	94	11834	95
P 8888	S280	1	29,7	93	179,8	102	6,43	95	115,7	97	31,1	89	55,9	90	72,0	97	707	95	12072	96
Poesi CS	S280	1	30,0	94	170,3	96	6,58	98	112,0	94	31,6	90	53,8	86	71,3	96	698	94	11294	90
Prestol*	S260	1	33,8	106	188,2	106	6,70	99	126,1	106	37,7	107	70,8	114	74,0	100	800	108	14288	114
Sumumba	S260	1	33,3	105	176,8	100	6,90	102	122,2	102	39,3	112	69,7	112	76,4	103	760	102	12781	102
SY Glorius	S260	1	34,9	109	194,2	110	6,83	101	132,6	111	38,7	110	75,2	121	75,3	102	743	100	13721	110
SY Gordius	S260	1	33,6	106	177,6	100	7,11	106	126,3	106	39,1	112	69,5	112	78,6	106	771	104	13002	104
SY Monolit	S270	1	32,4	102	184,8	104	6,78	101	125,3	105	36,0	103	66,4	107	74,8	101	736	99	12900	103

Ort: Orschweier

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,1	1,0	1,5			1,1		3,5	3,5	0,0	4,1	5,7	1,2
GD 5%														
Albireo*	S260	2,7	1,0	4,0			1,0		4,0	0,3	0,0	7,0	3,3	0,0
Baobi CS*	S280	2,0	1,0	0,7			1,0		3,0	5,0	0,0	4,0	6,0	1,0
DS 1891 B	S260	2,0	1,0	1,7			1,0		2,3	8,0	0,0	8,0	15,7	6,3
ES Skywalker	S260	2,3	1,0	1,0			1,0		3,7	0,0	0,0	0,3	4,3	0,0
ES Watson	S260	2,3	1,0	2,7			1,0		3,7	1,0	0,0	2,7	4,7	0,0
ES Wellington	S260	2,3	1,0	2,3			4,3		6,3	14,0	0,0	2,7	1,3	0,0
Farmidabel	S260	2,0	1,0	0,7			1,0		3,7	10,3	0,0	3,3	4,0	0,3
Farmirage	S260	2,0	1,0	1,7			1,0		4,0	21,7	0,0	1,0	6,0	0,3
Farmurphy	S260	2,0	1,0	0,0			1,0		3,3	2,7	0,0	1,3	8,0	1,3
Janeen	S260	2,7	1,0	1,0			1,0		3,7	2,3	0,0	1,7	3,7	2,3
LG 31276*	S260	2,0	1,0	1,0			1,0		4,3	1,7	0,0	2,0	7,7	3,0
LG 31285	S270	2,0	1,0	2,7			1,0		3,3	0,0	0,0	3,7	4,3	0,0
LG 31293*	S260	2,0	1,0	4,0			1,0		3,7	1,3	0,0	1,7	11,0	2,3
Motivi CS	S290	2,0	1,0	0,0			1,0		2,7	0,3	0,0	4,3	6,3	1,3
P 8171	S260	2,0	1,0	0,0			1,0		3,7	0,7	0,0	7,3	10,0	2,3
P 8666	S260	2,0	1,0	0,7			1,0		2,7	0,0	0,0	22,0	5,7	0,0
P 8683	S260	2,0	1,0	1,3			1,0		4,0	0,3	0,0	4,0	4,7	0,3
P 8888	S280	2,0	1,0	1,7			1,0		2,3	2,7	0,0	3,3	3,0	0,7
Poesi CS	S280	2,3	1,0	0,3			1,0		2,3	0,3	0,0	1,3	3,3	0,7
Prestol*	S260	2,0	1,0	2,3			1,0		3,3	1,3	0,0	2,3	5,7	1,3
Sumumba	S260	2,0	1,0	2,0			1,0		3,3	4,7	0,0	1,3	3,3	0,0
SY Glorius	S260	2,0	1,0	1,7			1,0		4,0	1,3	0,0	5,7	1,7	0,0
SY Gordius	S260	2,0	1,0	1,3			1,0		2,7	1,3	0,0	4,0	5,7	2,3
SY Monolit	S270	2,7	1,0	2,0			1,0		3,3	1,7	0,0	2,7	7,0	1,7

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - mittelspäte Reifegruppe

Ort: Groß-Umstadt (HE)

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-lichkeit		Biogas- ausbeute		Biogas- ertrag	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.						
Mittel Hauptsortiment		1	38,7	100	153,8	100	6,20	100	95,4	100	26,3	100	40,4	100	66,5	100	831,3	100	12146	100
GD 5%			1,5		10,8		0,19		8,1		2,6		5,8		2,3		25,2		966	
Baobi CS*	S280	1	38,0	98	156,1	102	6,25	101	97,5	102	26,7	102	41,7	103	66,1	99	811	98	12035	99
Delicao	S270	1	36,2	94	148,0	96	5,99	97	88,8	93	22,9	87	33,9	84	63,4	95	780	94	10972	90
DS 1891 B	S260	1	38,2	99	161,9	105	6,38	103	103,3	108	28,4	108	46,2	114	69,3	104	830	100	12762	105
ES Skywalker	S260	1	39,6	102	150,3	98	6,30	102	94,8	99	27,9	106	42,2	104	66,5	100	824	99	11772	97
ES Wellington	S260	1	38,7	100	136,3	89	6,16	99	83,9	88	26,3	100	35,8	89	65,7	99	834	100	10793	89
Farmidabel	S260	1	40,6	105	147,2	96	6,18	100	90,9	95	26,3	100	38,8	96	65,0	98	858	103	12000	99
Farmirage	S260	1	41,6	108	163,1	106	6,34	102	103,3	108	28,1	107	45,8	113	67,5	101	894	108	13835	114
Farmurphy	S260	1	37,3	96	152,1	99	6,39	103	97,4	102	27,7	105	42,4	105	68,2	103	822	99	11893	98
Janeen	S260	1	41,3	107	153,9	100	6,19	100	95,2	100	28,5	108	43,8	108	66,4	100	850	102	12428	102
LG 31285	S270	1	36,2	94	157,1	102	6,14	99	96,4	101	22,7	86	35,7	88	66,2	100	809	97	12089	100
LG 31293*	S260	1	38,1	99	156,4	102	5,94	96	92,9	97	25,3	96	39,6	98	63,3	95	838	101	12449	102
Motivi CS	S290	1	35,7	92	169,6	110	6,28	101	106,5	112	25,3	96	43,0	106	67,7	102	798	96	12863	106
P 8171	S260	1	41,6	108	147,0	96	6,10	98	89,7	94	27,5	105	40,4	100	65,8	99	833	100	11630	96
P 8666	S260	1	39,0	101	155,3	101	6,12	99	95,1	100	23,4	89	36,5	90	67,0	101	861	104	12696	105
P 8683	S260	1	38,3	99	159,2	104	6,25	101	99,6	104	25,8	98	41,3	102	68,1	102	832	100	12592	104
P 8888	S280	1	38,1	98	157,7	103	6,08	98	96,0	101	23,5	89	37,2	92	66,2	100	822	99	12319	101
Poesi CS	S280	1	37,5	97	154,4	100	6,32	102	97,6	102	25,3	96	39,1	97	68,5	103	830	100	12175	100
Prestol*	S260	1	38,7	100	156,6	102	6,08	98	95,3	100	25,3	96	39,7	98	65,1	98	829	100	12326	101
Sumumba	S260	1	38,2	99	150,6	98	6,21	100	93,6	98	27,1	103	41,0	101	65,9	99	844	101	12074	99
SY Glorius	S260	1	40,5	105	159,5	104	6,32	102	100,8	106	30,2	115	48,2	119	68,3	103	838	101	12684	104
SY Monolit	S270	1	38,4	99	137,1	89	6,18	100	84,7	89	27,2	104	37,3	92	67,0	101	821	99	10690	88

Ort: Groß-Umstadt (HE) Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,7	2,9	7,0	0,0				5,9	5,8		2,9	1,9	0,3
GD 5%														
Baobi CS*	S280	2,3	3,0	11,8	0,0				5,8	5,8		0,0	0,5	0,0
Delicao	S270	3,0	3,0	6,8	0,0				6,5	1,0		5,5	0,3	0,0
DS 1891 B	S260	2,5	3,0	7,0	0,0				4,8	11,8		3,0	7,0	1,0
ES Skywalker	S260	2,8	3,3	13,5	0,0				6,8	2,3		1,5	3,3	0,3
ES Wellington	S260	2,0	3,8	6,3	0,0				7,0	8,8		3,3	1,3	0,3
Farmidabel	S260	2,3	2,8	6,0	0,0				7,3	3,0		2,5	3,3	0,0
Farmirage	S260	2,0	2,5	2,0	0,0				5,5	5,5		0,3	2,0	1,3
Farmurphy	S260	2,3	3,0	4,8	0,0				5,5	4,8		0,8	0,8	0,0
Janeen	S260	2,5	3,0	11,5	0,0				6,8	8,0		3,8	2,5	1,5
LG 31285	S270	2,3	3,0	4,0	0,0				6,0	4,0		0,8	1,5	0,0
LG 31293*	S260	2,5	2,3	10,0	0,0				5,8	3,0		1,8	2,5	0,0
Motivi CS	S290	3,0	2,8	7,0	0,0				5,3	4,3		2,3	1,8	1,0
P 8171	S260	2,5	2,8	7,5	0,0				6,8	2,3		9,3	4,5	0,3
P 8666	S260	3,3	2,8	5,3	0,0				5,3	4,0		7,5	1,0	0,0
P 8683	S260	2,5	3,0	8,5	0,0				6,3	4,5		1,3	0,3	0,0
P 8888	S280	3,0	2,5	8,0	0,0				4,3	1,0		1,8	2,3	0,3
Poesi CS	S280	2,5	3,0	4,5	0,0				5,5	1,0		1,3	0,5	0,0
Prestol*	S260	2,8	2,5	8,5	0,0				5,8	8,0		4,3	0,5	0,0
Sumumba	S260	2,5	2,8	3,0	0,0				6,3	11,0		2,5	1,3	0,0
SY Glorius	S260	3,0	2,5	5,5	0,3				5,3	7,5		4,8	0,3	0,0
SY Monolit	S270	4,5	3,5	6,8	0,3				5,8	21,0		3,3	3,5	0,5