

LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Orte: Ladenburg, Kraichtal, Orschweier, Griesheim (HE)

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment			32,4	100	190,9	100	6,66	100	127,5	100	34,2	100	66,0	100	72,5	100	709,8	100	12823	100
GD 5%			2,0		17,6		0,18		13,7		4,2		12,5		2,0		42,9		1080	
Agro Toskano*	~S320	1	30,8	95	192,0	101	6,54	98	125,8	99	33,1	97	64,1	97	71,0	98	683	96	12392	97
Bali CS*	~S320	1	31,0	96	184,7	97	6,56	98	121,4	95	30,8	90	57,6	87	71,9	99	682	96	11903	93
Eldacar*	~S320	1	31,9	98	186,7	98	6,85	103	128,2	101	37,0	108	70,4	107	74,0	102	723	102	12813	100
Herkuli CS*	S310	1	33,7	104	201,9	106	6,73	101	136,1	107	35,0	102	71,3	108	73,4	101	721	102	13760	107
KWS Durango*	~S320	1	33,6	104	188,5	99	6,69	100	126,3	99	39,0	114	74,1	112	74,2	102	717	101	12830	100
KWS Inteligens*	~S320	1	32,1	99	196,7	103	6,55	98	128,9	101	32,0	94	63,5	96	70,9	98	667	94	12390	97
Lineade/LG 3145	~S310	1	31,6	98	191,5	100	6,73	101	129,2	101	34,3	100	66,5	101	73,5	101	744	105	13491	105
MAS 56.A*	~S320	1	28,7	89	181,3	95	6,33	95	114,9	90	27,8	81	51,3	78	68,5	94	663	93	11339	88
Misteri CS*	~S300	1	34,6	107	200,6	105	6,84	103	137,5	108	35,6	104	72,0	109	73,2	101	757	107	14374	112
P 9911	S320	1	32,3	100	195,8	103	6,67	100	130,6	102	34,9	102	69,0	105	72,8	100	728	103	13436	105
Shannon*	~S300	1	33,5	103	180,6	95	6,84	103	123,7	97	35,9	105	65,5	99	75,0	103	732	103	12527	98
SY Orpheus*	~S300	1	34,5	107	190,7	100	6,64	100	126,8	100	34,7	101	66,7	101	71,9	99	700	99	12621	98

Orte: Ladenburg, Kraic Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		2,1	1,7	0,6	0,0				2,9	2,5	1,5	4,3	1,4	0,5
GD 5%														
Agro Toskano*	~S320	2,2	1,6	0,1	0,1				3,2	7,2	0,0	6,9	1,4	0,4
Bali CS*	~S320	2,4	1,6	0,3	0,0				3,2	1,2	0,0	15,8	2,1	0,2
Eldacar*	~S320	2,0	1,4	1,0	0,0				3,0	0,6	0,0	5,5	1,3	0,0
Herkuli CS*	S310	1,8	1,4	0,4	0,0				2,7	0,2	2,5	6,5	2,4	2,1
KWS Durango*	~S320	2,2	1,7	0,1	0,0				2,9	1,3	2,5	1,2	1,9	0,1
KWS Intelligens*	~S320	2,2	1,4	0,1	0,0				2,7	0,4	1,7	0,6	1,7	0,1
Lineade/LG 3145	~S310	2,0	1,4	1,1	0,0				2,2	5,2	0,0	2,3	0,6	0,0
MAS 56.A*	~S320	2,2	1,6	1,4	0,0				2,5	1,5	5,0	4,4	0,3	1,6
Misteri CS*	~S300	2,2	2,1	0,4	0,0				3,2	6,2	0,8	0,7	1,3	0,7
P 9911	S320	1,8	1,9	0,3	0,0				2,8	1,0	3,3	1,9	1,2	0,2
Shannon*	~S300	2,2	2,1	0,4	0,0				2,8	0,4	1,7	3,1	1,1	0,7
SY Orpheus*	~S300	2,0	1,8	0,8	0,0				3,4	4,2	0,8	2,2	1,6	0,1

LSV Silomais 2019-2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

8 Orte

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
Mittel Hauptsortiment			35,8	100	204,8	100	6,72	100	137,8	100	36,3	100	74,8	100	73,4	100	733,6	100	14270	100
Eldacar*	~S320	1	33,6	94	198,0	97	6,83	102	135,6	98	37,3	103	74,4	99	74,0	101	732	100	13794	97
Herkuli CS*	S310	1	35,8	100	211,8	103	6,67	99	141,4	103	34,4	95	73,3	98	72,6	99	734	100	14769	104
KWS Durango*	~S320	1	36,3	101	197,7	97	6,62	98	130,9	95	39,0	107	77,4	104	73,7	100	728	99	13664	96
Misteri CS*	~S300	1	37,6	105	212,3	104	6,78	101	144,0	104	35,4	97	75,4	101	72,5	99	762	104	15365	108
P 9911	S320	1	35,0	98	211,1	103	6,67	99	141,0	102	35,9	99	76,4	102	73,0	99	740	101	14796	104
Shannon*	~S300	1	36,0	101	199,8	98	6,81	101	136,2	99	36,7	101	74,0	99	75,0	102	734	100	13946	98
SY Orpheus*	~S300	1	36,5	102	202,8	99	6,69	99	135,8	99	35,6	98	72,5	97	72,9	99	704	96	13553	95

8 Orte

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		1,7	2,0	0,4					3,1	2,9	1,5	3,9	0,9	0,5
Eldacar*	~S320	1,7	1,7	0,7					2,8	1,1	0,9	5,3	0,7	0,0
Herkuli CS*	S310	1,6	1,7	0,3					2,8	0,5	1,3	9,7	1,1	2,3
KWS Durango*	~S320	1,8	1,8	0,1					3,2	4,0	2,8	2,2	1,2	0,2
Misteri CS*	~S300	1,8	2,6	0,3					3,4	6,5	2,2	2,4	1,0	0,3
P 9911	S320	1,6	2,0	0,2					3,0	1,0	1,6	2,3	0,6	0,1
Shannon*	~S300	1,8	2,1	0,3					3,0	0,4	0,9	3,5	0,7	0,3
SY Orpheus*	~S300	1,7	1,9	0,5					3,3	6,4	0,6	1,7	1,0	0,0