

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Ladenburg

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>30,9</b>	100	<b>167,8</b>	100	<b>6,44</b>	100	<b>108,2</b>	100	<b>31,9</b>	100	<b>53,7</b>	100	<b>72,1</b>	100	<b>713,7</b>	100	<b>11387</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,3</b>		<b>18,0</b>		<b>0,32</b>		<b>13,6</b>		<b>6,0</b>		<b>13,1</b>		<b>4,6</b>		<b>47,1</b>		<b>1565</b>	
Agro Toskano*	~S320	1	30,6	99	173,0	103	6,31	98	109,3	101	30,5	96	52,8	98	70,0	97	675	95	11095	97
Bali CS*	~S320	1	30,1	97	155,7	93	6,23	97	96,9	90	26,6	83	41,4	77	69,8	97	681	95	10060	88
Eldacar*	~S320	1	31,1	100	170,9	102	6,48	101	110,9	103	33,0	104	56,7	106	71,6	99	695	97	11321	99
Herkuli CS*	S310	1	32,8	106	188,7	112	6,81	106	128,4	119	37,0	116	69,9	130	76,3	106	747	105	13390	118
KWS Durango*	~S320	1	29,7	96	155,0	92	6,51	101	100,8	93	34,2	107	52,8	98	74,4	103	699	98	10297	90
KWS Inteligens*	~S320	1	31,5	102	174,8	104	6,41	99	112,2	104	30,4	95	53,7	100	71,3	99	689	97	11470	101
Lineade/LG 3145	~S310	1	29,6	96	161,2	96	6,43	100	103,7	96	30,0	94	48,4	90	72,1	100	742	104	11367	100
MAS 56.A*	~S320	1	27,4	88	166,4	99	6,04	94	100,6	93	25,3	79	42,4	79	67,0	93	684	96	10815	95
Misteri CS*	~S300	1	33,2	107	166,5	99	6,51	101	108,3	100	34,5	108	57,5	107	72,2	100	771	108	12219	107
P 9911	S320	1	30,8	100	169,7	101	6,56	102	111,3	103	34,6	108	58,9	110	73,9	103	749	105	12076	106
Shannon*	~S300	1	31,0	100	165,4	99	6,66	103	110,0	102	35,0	110	57,6	107	75,6	105	738	103	11606	102
SY Orpheus*	~S300	1	33,6	109	166,4	99	6,38	99	106,2	98	31,6	99	52,5	98	70,6	98	693	97	10930	96

Ort: Ladenburg

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>				<b>2,2</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Toskano*	~S320	2,7	2,3	0,0	0,0				2,3	0,0	0,0	1,3	0,7	0,0
Bali CS*	~S320	3,3	2,3	0,3	0,0				2,7	1,0	0,0	5,3	1,3	0,0
Eldacar*	~S320	2,7	2,0	0,0	0,0				2,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Herkuli CS*	S310	2,7	2,3	0,3	0,0				2,0	0,0	5,0	0,3	3,3	0,0
KWS Durango*	~S320	3,0	2,7	0,0	0,0				2,0	0,0	3,3	0,0	0,3	0,0
KWS Inteligens*	~S320	2,7	2,0	0,0	0,0				2,0	0,3	0,0	0,0	0,7	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	2,7	2,3	0,0	0,0				1,7	1,0	0,0	0,0	0,3	0,0
MAS 56.A*	~S320	3,0	2,0	0,3	0,0				1,7	0,0	3,3	0,3	0,3	0,0
Misteri CS*	~S300	2,7	2,0	0,0	0,0				3,0	0,0	1,7	0,0	0,3	0,0
P 9911	S320	2,0	2,7	0,0	0,0				2,3	0,0	1,7	0,0	1,3	0,0
Shannon*	~S300	3,3	3,7	0,0	0,0				2,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
SY Orpheus*	~S300	2,7	2,7	0,0	0,0				2,7	1,3	1,7	0,3	0,3	0,0

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Kraichtal

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>33,4</b>	100	<b>219,5</b>	100	<b>6,75</b>	100	<b>148,3</b>	100	<b>38,3</b>	100	<b>84,1</b>	100	<b>73,0</b>	100	<b>659,7</b>	100	<b>13761</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>2,5</b>		<b>16,0</b>		<b>0,38</b>		<b>14,7</b>		<b>7,3</b>		<b>18,8</b>		<b>5,2</b>		<b>43,4</b>		<b>1311</b>	
Agro Toskano*	~S320	1	31,3	94	217,3	99	6,58	97	143,0	96	36,9	96	80,3	96	71,2	97	600	91	12394	90
Bali CS*	~S320	1	32,0	96	216,5	99	6,63	98	143,8	97	33,6	88	72,9	87	72,2	99	624	95	12826	93
Eldacar*	~S320	1	32,2	97	209,2	95	7,16	106	149,8	101	45,2	118	94,4	112	77,5	106	711	108	14127	103
Herkuli CS*	S310	1	36,7	110	228,3	104	6,86	102	156,6	106	40,0	104	91,3	109	74,5	102	663	100	14372	104
KWS Durango*	~S320	1	34,8	104	206,9	94	6,60	98	136,8	92	41,4	108	86,0	102	73,0	100	664	101	13048	95
KWS Inteligens*	~S320	1	31,2	94	217,5	99	6,48	96	140,8	95	35,3	92	76,5	91	69,2	95	598	91	12358	90
Lineade/LG 3145	~S310	1	32,5	97	219,6	100	6,93	103	152,3	103	38,4	100	84,6	101	74,8	102	706	107	14739	107
MAS 56.A*	~S320	1	29,3	88	223,4	102	6,31	93	141,0	95	31,6	82	70,6	84	67,5	92	598	91	12671	92
Misteri CS*	~S300	1	36,3	109	231,3	105	7,01	104	162,0	109	39,6	103	91,4	109	74,2	102	721	109	15844	115
P 9911	S320	1	33,7	101	226,6	103	6,75	100	153,0	103	37,5	98	84,9	101	73,3	100	691	105	14872	108
Shannon*	~S300	1	34,2	103	216,6	99	7,01	104	151,8	102	41,5	108	89,9	107	76,5	105	690	105	14200	103
SY Orpheus*	~S300	1	36,3	109	221,3	101	6,73	100	148,9	100	38,9	102	86,2	103	72,8	100	651	99	13685	99

Ort: Kraichtal

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>2,9</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>					<b>2,2</b>	<b>5,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>1,6</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Toskano*	~S320	3,0	1,3	0,0					2,3	20,0	0,0	3,7	0,3	1,3
Bali CS*	~S320	3,3	1,3	0,0					2,3	2,3	0,0	7,0	0,0	0,7
Eldacar*	~S320	2,7	1,3	0,0					2,0	0,3	0,0	1,0	0,0	0,0
Herkuli CS*	S310	2,0	1,0	0,0					2,3	0,0	0,0	0,7	0,0	4,0
KWS Durango*	~S320	3,0	1,3	0,0					3,0	1,3	1,7	0,3	0,0	0,3
KWS Inteligens*	~S320	3,0	1,3	0,0					2,0	0,7	3,3	0,0	0,0	0,3
Lineade/LG 3145	~S310	2,7	1,0	0,0					1,3	7,3	0,0	0,3	0,3	0,0
MAS 56.A*	~S320	3,0	1,7	0,0					1,3	3,7	6,7	0,3	0,0	7,0
Misteri CS*	~S300	3,3	3,3	0,0					2,3	16,0	0,0	0,3	0,0	1,7
P 9911	S320	3,0	2,0	0,0					1,7	0,0	5,0	0,3	0,0	0,3
Shannon*	~S300	3,0	1,7	0,0					2,0	0,7	3,3	0,3	0,0	3,0
SY Orpheus*	~S300	2,7	1,7	0,0					3,3	8,3	0,0	0,3	0,0	0,3

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Orschweier

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>35,3</b>	100	<b>198,7</b>	100	<b>6,77</b>	100	<b>134,6</b>	100	<b>39,2</b>	100	<b>77,9</b>	100	<b>73,3</b>	100	<b>671,7</b>	100	<b>12679</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>4,3</b>		<b>15,4</b>		<b>0,36</b>		<b>14,0</b>		<b>5,7</b>		<b>13,4</b>		<b>4,3</b>		<b>64,5</b>		<b>1456</b>	
Agro Toskano*	~S320	1	33,3	95	200,7	101	6,65	98	133,6	99	37,4	96	75,2	97	71,9	98	667	99	12718	100
Bali CS*	~S320	1	32,7	93	189,0	95	6,73	99	127,3	95	36,7	94	69,4	89	73,7	101	643	96	11562	91
Eldacar*	~S320	1	35,0	99	202,3	102	6,96	103	140,9	105	42,9	110	86,8	112	74,2	101	729	109	13986	110
Herkuli CS*	S310	1	35,5	101	206,4	104	6,78	100	140,1	104	37,9	97	78,4	101	73,2	100	669	100	13119	103
KWS Durango*	~S320	1	37,8	107	195,7	98	6,81	101	133,3	99	43,5	111	85,2	109	75,0	102	679	101	12631	100
KWS Inteligens*	~S320	1	35,7	101	213,0	107	6,58	97	140,2	104	35,1	90	74,8	96	70,9	97	605	90	12246	97
Lineade/LG 3145	~S310	1	34,2	97	203,3	102	6,80	101	138,3	103	40,0	102	81,3	104	74,5	102	702	105	13560	107
MAS 56.A*	~S320	1	31,8	90	178,3	90	6,53	96	116,4	87	35,4	90	63,1	81	70,8	97	626	93	10625	84
Misteri CS*	~S300	1	36,7	104	210,5	106	7,16	106	150,6	112	41,7	106	87,7	113	76,7	105	718	107	14357	113
P 9911	S320	1	35,3	100	214,7	108	6,65	98	143,0	106	39,5	101	85,1	109	72,3	99	653	97	13295	105
Shannon*	~S300	1	38,7	110	177,1	89	6,83	101	121,0	90	41,0	105	72,7	93	74,4	102	705	105	11863	94
SY Orpheus*	~S300	1	36,4	103	193,6	97	6,73	99	130,2	97	38,6	99	74,6	96	72,1	98	663	99	12180	96

Ort: Orschweier

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>					<b>4,5</b>	<b>5,0</b>		<b>5,2</b>	<b>3,4</b>	<b>0,6</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Toskano*	~S320	2,3	1,0	0,3					5,0	9,3		10,0	3,3	0,0
Bali CS*	~S320	2,3	1,0	0,7					4,7	2,0		15,0	5,0	0,0
Eldacar*	~S320	2,0	1,0	3,0					4,7	2,0		8,7	4,0	0,0
Herkuli CS*	S310	1,7	1,0	1,0					4,3	1,0		9,0	4,0	5,0
KWS Durango*	~S320	2,0	1,0	0,3					5,0	4,3		4,3	5,3	0,0
KWS Inteligens*	~S320	2,3	1,0	0,3					3,7	0,7		1,0	4,3	0,0
Lineade/LG 3145	~S310	2,0	1,0	3,3					3,7	14,3		3,3	1,0	0,0
MAS 56.A*	~S320	2,0	1,0	4,0					4,3	2,7		4,3	0,7	0,0
Misteri CS*	~S300	2,0	1,0	1,3					5,0	10,7		0,3	3,7	1,3
P 9911	S320	1,7	1,0	1,0					4,3	4,3		2,7	2,3	0,3
Shannon*	~S300	1,7	1,0	1,3					5,0	0,7		0,3	3,3	0,0
SY Orpheus*	~S300	2,0	1,0	2,3					4,7	8,0		3,7	4,3	0,0

### LSV Silomais 2020 Baden-Württemberg - späte Reifegruppe

Ort: Griesheim/HE

Sorte	S-Zahl	SK	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau-		Biogas-		Biogas-	
			TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		lichkeit		ausbeute		ertrag	
			TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.	ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1</b>	<b>30,5</b>	100	<b>180,9</b>	100	<b>6,68</b>	100	<b>120,9</b>	100	<b>29,0</b>	100	<b>52,8</b>	100	<b>71,9</b>	100	<b>773,0</b>	100	<b>13305</b>	100
<b>GD 5%</b>			<b>1,6</b>		<b>18,0</b>		<b>0,18</b>		<b>13,6</b>		<b>3,1</b>		<b>8,9</b>		<b>2,4</b>		<b>32,3</b>		<b>1643</b>	
Agro Toskano*	~S320	1	28,7	94	180,7	100	6,62	99	119,4	99	29,0	100	52,1	99	70,9	99	764	99	13120	99
Bali CS*	~S320	1	29,8	98	179,3	99	6,61	99	118,7	98	27,5	95	49,6	94	71,9	100	755	98	12849	97
Eldacar*	~S320	1	29,8	98	169,9	94	6,80	102	115,6	96	29,5	102	50,2	95	73,1	102	747	97	12068	91
Herkuli CS*	S310	1	30,7	101	188,5	104	6,54	98	123,5	102	27,4	94	52,0	98	70,5	98	785	102	14058	106
KWS Durango*	~S320	1	32,6	107	194,3	107	6,80	102	132,2	109	37,5	129	72,9	138	74,3	103	797	103	14714	111
KWS Inteligens*	~S320	1	30,7	101	185,3	102	6,69	100	124,1	103	28,5	98	52,8	100	72,0	100	750	97	13213	99
Lineade/LG 3145	~S310	1	30,4	100	184,2	102	6,75	101	124,3	103	30,1	104	55,4	105	72,8	101	806	104	14095	106
MAS 56.A*	~S320	1	26,8	88	163,3	90	6,43	96	104,9	87	21,0	72	34,5	65	68,7	96	726	94	11270	85
Misteri CS*	~S300	1	32,8	108	195,6	108	6,71	100	131,2	108	28,9	100	56,7	107	70,7	98	801	104	14902	112
P 9911	S320	1	30,2	99	178,0	98	6,69	100	119,0	98	29,6	102	52,8	100	71,9	100	798	103	13485	101
Shannon*	~S300	1	30,8	101	167,6	93	6,86	103	115,0	95	28,5	98	47,8	91	73,9	103	780	101	12460	94
SY Orpheus*	~S300	1	32,4	106	183,7	102	6,71	100	123,3	102	30,8	106	56,6	107	72,1	100	769	100	13423	101

Ort: Griesheim/HE

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteemp- findlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel Hauptsortiment</b>		<b>1,0</b>							<b>2,6</b>	<b>0,2</b>		<b>8,5</b>		<b>0,0</b>
<b>GD 5%</b>														
Agro Toskano*	~S320	1,0							3,0	1,3		11,3		0,3
Bali CS*	~S320	1,0							3,0	0,0		30,8		0,0
Eldacar*	~S320	1,0							3,0	0,0		10,3		0,0
Herkuli CS*	S310	1,0							2,3	0,0		13,8		0,0
KWS Durango*	~S320	1,0							2,0	0,0		0,5		0,0
KWS Inteligens*	~S320	1,0							3,0	0,0		1,3		0,0
Lineade/LG 3145	~S310	1,0							2,3	0,0		4,8		0,0
MAS 56.A*	~S320	1,0							2,5	0,3		10,5		0,0
Misteri CS*	~S300	1,0							2,5	0,0		1,8		0,0
P 9911	S320	1,0							3,0	0,0		4,0		0,0
Shannon*	~S300	1,0							2,3	0,0		9,3		0,0
SY Orpheus*	~S300	1,0							3,0	0,5		4,0		0,0