

LSV Silomais 2017-2018 Baden-Württemberg - frühe Reifegruppe

7 Orte

Sorte	S-Zahl	SK	BD je qm	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdau- lichkeit		Biogas- ausbeute		Biogas- ertrag	
				TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL GJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.	l/kg oTM	rel.	cbm/ha	rel.
				TS %	rel.	dt/ha	rel.	/kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.						
Mittel Hauptsortiment	1	9,9	37,1	100	204,8	100	6,88	100	141,0	100	38,1	100	78,5	100	73,6	100	739,9	100	14431	100	
Amanova	S210	1	10,0	38,5	104	209,1	102	7,01	102	146,7	104	39,6	104	83,1	106	74,0	101	757	102	15072	104
Cranberri CS	S220	1	9,9	38,7	104	205,2	100	6,87	100	141,0	100	39,7	104	82,0	104	73,9	100	742	100	14505	101
Keops	S210	1	9,9	39,3	106	212,9	104	6,91	100	147,3	104	39,3	103	84,2	107	73,0	99	761	103	15455	107
KWS Laurencio	S200	1	9,9	40,7	110	209,1	102	6,93	101	145,1	103	41,4	109	86,9	111	73,3	100	761	103	15149	105
LG 30222	S210	1	9,8	36,2	97	198,5	97	6,86	100	136,0	96	38,8	102	77,0	98	74,4	101	742	100	14022	97
LG 30248	S220	1	9,9	35,5	96	207,1	101	6,88	100	142,7	101	36,3	95	75,7	96	74,2	101	725	98	14305	99
LG 31211*	S210	1	9,9	36,9	99	199,7	98	6,88	100	137,5	97	39,0	102	78,1	100	74,4	101	753	102	14307	99
Mallory*	S220	1	10,0	35,6	96	208,0	102	6,86	100	142,9	101	35,5	93	74,7	95	72,7	99	722	98	14285	99
Milkstar*	~S220	1	9,9	35,7	96	215,8	105	6,73	98	145,4	103	35,0	92	75,9	97	71,8	98	701	95	14408	100
Ridley	S210	1	9,9	35,7	96	207,5	101	6,86	100	142,5	101	37,2	98	77,1	98	73,3	100	731	99	14421	100
Schobbi CS	S200	1	9,9	39,1	105	191,5	94	6,85	100	131,3	93	38,9	102	74,9	95	73,6	100	756	102	13771	95
Stacey	S220	1	9,8	35,6	96	201,7	98	6,90	100	139,1	99	37,7	99	76,3	97	74,5	101	749	101	14385	100
Susetta	S220	1	9,9	35,6	96	203,1	99	6,90	100	140,4	100	36,7	96	75,3	96	72,8	99	725	98	14039	97
SY Feeditop*	S210	1	9,8	36,9	99	198,5	97	6,85	100	136,2	97	38,8	102	77,5	99	74,1	101	735	99	13908	96

7 Orte

Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel Hauptsortiment		1,9			0,0		1,9		4,4	2,7	3,6	0,5	7,4	0,6
Amanova	S210	1,6			0,0		1,7		3,8	0,4	4,2	0,7	7,7	1,0
Cranberri CS	S220	1,8			0,0		2,3		5,3	0,4	9,2	0,7	7,7	0,6
Keops	S210	2,1			0,0		1,8		4,2	0,9	1,7	0,6	8,3	0,7
KWS Laurencio	S200	2,3			0,0		2,2		5,5	1,2	3,3	1,0	6,6	1,0
LG 30222	S210	2,2			0,0		2,0		5,0	0,6	12,5	0,4	6,6	0,6
LG 30248	S220	2,0			0,0		1,3		2,8	1,3	1,7	0,6	8,8	0,4
LG 31211*	S210	2,0			0,0		2,2		4,2	4,0	3,3	0,6	6,1	0,2
Mallory*	S220	1,5			0,0		2,2		4,0	4,4	0,8	0,1	9,3	0,9
Milkstar*	~S220	2,3			0,0		1,8		4,0	6,0	1,7	0,4	8,9	1,4
Ridley	S210	1,9			0,0		2,0		4,3	8,9	0,8	0,7	7,7	0,4
Schobbi CS	S200	2,0			0,0		2,2		5,8	0,7	6,7	0,4	7,1	0,4
Stacey	S220	1,6			0,0		1,8		4,5	4,2	1,7	0,2	6,4	0,4
Susetta	S220	1,8			0,0		1,7		4,3	4,0	0,8	0,4	7,5	0,7
SY Feeditop*	S210	2,2			0,0		1,7		4,0	0,4	1,7	0,7	5,0	0,1