

### LSV Silomais 2013-2014 Baden-Württemberg - mittelspäte Reifegruppe

8 Orte

Sorte	S-Zahl	SK	BD je qm	Ertrag					Energie-				Stärke-				Verdaulichkeit	
				FM dt/ha	TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL MJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.
					TS %	rel.	dt/ha	rel.	je kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.		
<b>Mittel VRS</b>		1	<b>8,3</b>	<b>567,6</b>	<b>33,9</b>	100	<b>191,3</b>	100	<b>6,99</b>	100	<b>133735</b>	100	<b>37,7</b>	100	<b>72,1</b>	100	<b>72,7</b>	100
Agro Vitallo	S270	2	8,3	588,9	34,2	101	200,7	105	6,81	97	136850	102	34,5	92	69,4	96	69,6	96
Atletas	S280	2	8,3	630,0	33,2	98	208,3	109	6,74	96	140768	105	35,9	95	75,5	105	70,8	97
Biriati CS*	S290	2	8,4	606,0	32,8	97	198,3	104	6,88	98	136853	102	35,5	94	71,4	99	70,4	97
Danubio	S270	2	8,3	603,8	33,3	98	200,4	105	6,95	99	139447	104	37,9	100	76,2	106	72,6	100
ES Charter	S270	1	8,3	593,7	34,4	101	203,3	106	6,94	99	141011	105	35,6	95	72,4	100	71,7	99
ES Yeti	S280	2	8,3	626,2	33,1	98	206,9	108	6,96	100	144411	108	34,4	91	71,7	99	71,0	98
LG 30306*	S280	2	8,3	628,0	32,3	95	202,8	106	6,66	95	135500	101	35,9	95	73,4	102	68,8	95
NK Silotop	S270	1	8,3	542,4	34,9	103	188,9	99	7,02	100	132747	99	40,2	107	76,0	105	73,2	101
P 8213	S260	2	8,3	580,3	34,6	102	199,6	104	6,96	100	139013	104	37,0	98	73,9	102	71,9	99
P 9027	S260	2	8,3	568,9	34,6	102	196,0	102	6,76	97	132734	99	39,2	104	77,0	107	70,8	97
Palmer	S290	2	8,4	659,0	30,7	90	201,7	105	6,58	94	133240	100	35,0	93	71,1	99	68,1	94
Pauleen	S280	2	8,2	610,7	33,9	100	206,5	108	6,71	96	138928	104	36,2	96	75,5	105	70,6	97
PR38Y34*	S270	2	8,3	622,7	33,3	98	206,2	108	6,72	96	138709	104	35,0	93	72,5	100	69,4	95
PR39F58	S260	2	8,3	560,6	33,9	100	189,1	99	6,93	99	131140	98	40,6	108	76,8	106	72,3	99
Sunmark	S270	2	8,3	558,3	33,2	98	184,7	97	7,11	102	131891	99	41,6	110	77,5	107	72,7	100
SY Santacruz	S270	1	8,3	566,7	32,3	95	181,7	95	7,00	100	127446	95	37,3	99	68,0	94	73,3	101

## 8 Orte

## Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	SK	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
<b>Mittel VRS</b>		1	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>		<b>1,7</b>		<b>3,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,7</b>	<b>8,1</b>
Agro Vitallo	S270	2	1,6	1,0	0,2	0,6		1,7		3,3	0,2	1,0	4,1	3,5	12,1
Atletas	S280	2	1,7	1,0	1,0	0,1		1,4		2,9	0,1	0,8	1,3	3,3	8,1
Biriati CS*	S290	2	1,5	1,0	0,4	0,1		1,7		3,2	0,3	0,6	0,6	6,0	7,6
Danubio	S270	2	1,8	1,0	0,0	0,9		1,9		3,1	0,0	1,3	1,3	2,8	7,8
ES Charter	S270	1	1,5	1,0	0,2	0,2		1,4		2,9	0,0	0,4	0,9	2,2	9,7
ES Yeti	S280	2	1,7	1,0	0,0	0,0		1,4		3,4	0,3	0,4	1,7	2,5	9,3
LG 30306*	S280	2	1,6	1,0	0,6	0,0		1,8		2,6	0,1	1,0	0,9	1,9	4,7
NK Silotop	S270	1	1,5	1,0	0,0	0,1		2,1		3,0	0,4	1,5	0,4	2,8	7,5
P 8213	S260	2	1,9	1,0	0,4	0,6		2,2		3,7	3,5	1,3	2,1	2,8	6,7
P 9027	S260	2	1,7	1,0	0,2	0,0		1,7		3,1	0,0	0,8	1,9	2,0	7,7
Palmer	S290	2	1,7	1,0	0,4	0,3		2,0		2,8	0,1	0,4	0,7	3,5	4,0
Pauleen	S280	2	1,9	1,0	0,2	0,2		1,4		2,8	0,1	1,0	0,6	2,6	10,1
PR38Y34*	S270	2	1,6	1,0	0,0	0,4		1,6		3,3	0,1	0,8	0,6	1,9	7,4
PR39F58	S260	2	1,7	1,0	0,2	0,0		1,7		3,2	0,5	0,6	0,9	1,9	6,3
Sunmark	S270	2	2,4	1,0	11,3	0,1		2,3		3,0	0,3	2,1	2,3	3,2	6,8
SY Santacruz	S270	1	1,9	1,0	0,8	1,2		1,7		3,2	0,4	0,8	1,3	3,1	7,0