

Ergebnisse: Bayern mehrjährig (2018 - 2020)



Körnermais: mittelfrüh

Versuch: 341 - Ernte 2020

Sorten		Jahre im LSV	Kornertrag feucht dt/ha	Wassergehalt bei Ernte %	Kornertrag 86 % TS dt/ha	Kornertrag 86 % TS rel.	Stängel-fäule %	Helminthosporium Bonitur	Lager Ernte %
DKC 3350	K 250	>3	189,2	34,3	144,5	102	3,2	2,4	0,5
LG 30258	K 240	>3	175,5	28,7	145,5	102	4,0	2,4	6,6
P 8329	K 240	>3	168,4	28,9	139,2	98	0,9	2,4	5,5
ES Hemingway	K 240	3	168,0	28,6	139,5	98	6,2	2,2	4,7
Agro Dentrico	K 230	3	160,8	26,2	138,0	97	7,4	2,5	4,4
LG 31256	K 240	3	172,7	28,2	144,2	102	6,8	2,7	4,6
LG 31276	K 245	3	174,1	29,3	143,1	101	5,0	2,6	2,9
KWS Johaninio	K 230	2	165,4	27,2	139,9	99	10,1	2,4	5,8
LG 31245	K 250	2	173,3	28,4	144,3	102	3,8	2,7	9,9
Farmidabel	K 240	2	171,9	29,0	141,9	100	4,2	2,5	2,3
SY Glorius	K 250	2	170,6	28,7	141,4	100	6,3	2,4	7,9
Benedicto KWS	K 230	2	161,1	27,4	136,0	96	3,1	2,0	9,1
RGT Maxxatac	K 240	1	161,7	29,7	132,2	93	8,3	3,3	2,1
P 8812	K 250	1	169,4	28,8	140,3	99	0,8	2,0	2,6
Volney	K 250	1	181,6	29,1	149,7	105	7,5	2,3	2,3
Sumumba	K 250	1	182,7	28,7	151,5	107	4,7	2,0	1,4
Delicao	K 250	1	168,2	28,0	140,8	99	3,3	1,7	1,2
Micheleen	K 230	1	172,2	27,8	144,6	102	7,5	2,0	2,7
KWS Jaro	K 240	1	167,0	27,5	140,8	99	1,7	2,2	5,5
DKC 3888	K 250	1	162,7	30,3	131,9	93	0,0	0,0	1,5
MW Hauptsortiment:			170,5	28,4	142,0	142,0	6,0	2,5	4,2

[\(* Erläuterungen und Hinweise](#)