

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbauggebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2022:

Frühe Sorten: Amavit K 210; DKC 2788 K 210; P 7515 K 210 (frühere Reife); LG 31238 K 220

Mittelfrühe Sorten: Benedictio KWS K 230; KWS Gustavius K 230; Micheleen K 230 (vorläufig)

Kornertrag dt/ha (86% TM) relativ

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021						19-21	20/21	20/21
		2	3	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	4	3	9	7	5
Sorte		Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	106	98	96	109	106	106	105	105	103	103	102
LG 31238(B)	K 220	92	103	113	96	103	104	103	103	101	103	103
SY Abelardo(B)	K 220	102	98	91	95	91	89	92	92	96	94	95
KWS Gustavius	K 230	102		102	99	99	108	102	100			105
P 7460	K 200			111	93	90	88	95	97			99
DKC 2990	K 220		94	91	102	96	99	98	97		96	98
LG 31219*	K 220		98	104	95	90	101	97	96		97	98
RGT Exxon	K 220		96	103	103	95	95	99	100		98	102
Micheleen	K 230		106	105	95	101	113	103	100		104	102
Beppo	K 200			111	94	92	100	98	98			
Kuno	K 200			98	95	98	99	97	97			
SY Brenton*	K 200			97	93	96	90	94	95			
Crosbey*	K 210			97	89	102	80	91	96			
CS Wanti	K 210			91	95	90	84	90	92			
ES Yakari*	K 210			90	95	99	91	94	95			
LG 31222	K 210			97	95	91	99	96	95			
ES Blackjack	K 220			101	109	106	99	104	106			
Benedictio KWS	K 230			128	93	90			101			102
Farmidabel	K 240			121	99	100			105			103
KWS Jaro	K 240			109	105	107			107			107
LG 30258	K 240			116	104	101			106			106
P 8329	K 240			112	102	95			102			103
Delicao	K 250			109	97	91			98			100
DKC3888*	K 250			121	102	103			107			109
LG 31245	K 250			101	99	104			101			106
P 8812*	K 250			106	105	95			102			103
Sumumba	K 250			103	101	89			97			101
SY Glorius	K 250			101	89	95			94			97
Cracker	K 250			114	108	98			106			
Greatful	K 240			101	95	92			95			
Privat*	K 240			107	103	85			98			
P 8255	K 240			119	96	91			100			
ES Traveler	K 250			62	116	91			93			
Volney*	K 250			119	97	99			104			
Mittel				105	99	96	97					
Mittel (B)		90,9	88,6	99,7	146,8	134,0	140,1	130,2	126,8	107,6	112,4	109,4
Grenzdif.				15	8	7	9					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbauggebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Kornertrag dt/ha (86 % TM)

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021						19-21	20/21	20/21
		2	3	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	4	3	9	7	5
Sorte		Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	96,2	87,1	95,7	160,6	142,0	148,8	136,8	132,8	111,2	115,5	111,7
LG 31238(B)	K 220	83,4	91,6	112,5	141,1	137,9	146,4	134,5	130,5	108,8	116,1	112,9
SY Abelardo(B)	K 220	93,1	87,2	90,8	138,8	122,2	125,1	119,2	117,3	102,8	105,5	103,5
KWS Gustavius	K 230	92,4		101,3	145,5	133,1	151,1	132,8	126,6			114,8
P 7460	K 200			111,0	137,0	121,2	123,1	123,1	123,1			108,1
DKC 2990	K 220		83,3	90,6	150,4	128,1	138,8	127,0	123,1		108,3	107,6
LG 31219*	K 220		86,7	103,4	139,6	120,4	141,5	126,2	121,2		109,3	107,0
RGT Exxon	K 220		85,2	102,9	151,5	126,8	133,6	128,7	127,1		110,1	111,3
Micheleen	K 230		94,2	104,3	139,4	135,8	158,8	134,6	126,5		117,3	112,0
Beppo	K 200			110,6	138,2	123,5	140,4	128,2	124,1			
Kuno	K 200			97,5	139,6	130,8	138,4	126,6	122,6			
SY Brenton*	K 200			96,8	136,8	129,2	125,6	122,1	121,0			
Crosbey*	K 210			96,9	131,1	136,1	111,4	118,9	121,4			
CS Wanti	K 210			90,5	139,4	120,2	117,3	116,8	116,7			
ES Yakari*	K 210			89,7	139,1	132,8	127,2	122,2	120,6			
LG 31222	K 210			97,2	140,2	122,5	138,7	124,6	120,0			
ES Blackjack	K 220			100,4	160,3	142,6	138,6	135,5	134,4			
Benedictio KWS	K 230			127,5	136,2	121,0			128,2			112,1
Farmidabel	K 240			120,6	144,6	134,1			133,1			112,9
KWS Jaro	K 240			109,1	154,7	142,8			135,5			117,2
LG 30258	K 240			115,8	152,7	135,4			134,6			116,3
P 8329	K 240			111,6	149,4	126,7			129,2			112,7
Delicao	K 250			108,4	141,8	122,6			124,3			109,8
DKC3888*	K 250			121,0	149,3	137,7			136,0			118,9
LG 31245	K 250			101,1	145,5	138,9			128,5			115,4
P 8812*	K 250			106,1	154,7	127,2			129,3			112,5
Sumumba	K 250			102,4	148,2	119,7			123,5			110,9
SY Glorius	K 250			100,9	130,6	127,3			119,6			105,6
Cracker	K 250			113,8	159,2	131,0			134,6			
Greatful	K 240			100,4	139,3	123,6			121,1			
Privat*	K 240			106,9	150,7	113,5			123,7			
P 8255	K 240			118,3	140,3	122,6			127,1			
ES Traveler	K 250			61,9	170,2	121,7			117,9			
Volney*	K 250			118,8	142,7	132,6			131,4			
Mittel				104,2	145,3	128,9	136,2					
Mittel (B)		90,9	88,6	99,7	146,8	134,0	140,1	130,2	126,8	107,6	112,4	109,4
Grenzdif.				14,6	11,7	9,9	13,1					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbauggebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Trockenmassegehalt Korn %

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021						19-21	20/21	20/21
		2	3	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	4	3	9	7	5
Sorte		Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	77,2	71,5	70,0	73,2	70,9	71,9	71,5	71,4	72,8	71,5	71,8
LG 31238(B)	K 220	75,8	70,6	72,0	73,3	70,5	73,7	72,4	72,0	72,6	71,6	71,8
SY Abelardo(B)	K 220	77,1	71,6	69,8	73,7	71,2	73,2	72,0	71,6	73,0	71,8	72,2
KWS Gustavius	K 230	78,2		74,0	71,7	67,9	72,1	71,4	71,2			72,3
P 7460	K 200			72,6	75,9	73,6	73,7	73,9	74,0			74,1
DKC 2990	K 220		70,2	72,7	76,0	70,7	74,1	73,4	73,1		72,0	72,4
LG 31219*	K 220		72,1	70,1	75,5	72,1	72,9	72,7	72,6		72,4	73,0
RGT Exxon	K 220		70,2	71,4	70,5	68,2	72,0	70,5	70,0		70,4	70,9
Micheleen	K 230		70,3	73,9	71,4	68,6	71,8	71,4	71,3		70,9	71,3
Beppo	K 200			72,4	77,1	74,7	74,9	74,8	74,7			
Kuno	K 200			76,5	76,3	72,3	74,4	74,9	75,0			
SY Brenton*	K 200			71,9	76,5	74,1	75,2	74,4	74,2			
Crosbey*	K 210			70,6	74,6	73,0	72,7	72,7	72,7			
CS Wanti	K 210			72,8	75,2	71,3	73,7	73,2	73,1			
ES Yakari*	K 210			72,8	76,7	74,7	73,4	74,4	74,7			
LG 31222	K 210			70,3	76,3	73,1	73,5	73,3	73,2			
ES Blackjack	K 220			71,8	75,5	72,1	73,0	73,1	73,1			
Benedictio KWS	K 230			72,0	75,4	71,9			73,1			73,2
Farmidabel	K 240			71,1	70,7	68,7			70,2			69,6
KWS Jaro	K 240			72,3	74,2	73,3			73,3			73,7
LG 30258	K 240			72,9	73,4	67,8			71,4			70,9
P 8329	K 240			70,7	71,1	65,3			69,1			69,4
Delicao	K 250			71,0	73,5	65,2			69,9			69,9
DKC3888*	K 250			70,3	70,6	69,4			70,1			69,5
LG 31245	K 250			67,5	71,2	68,5			69,1			69,7
P 8812*	K 250			72,0	71,5	67,1			70,2			69,2
Sumumba	K 250			68,5	69,8	68,0			68,8			69,0
SY Glorius	K 250			69,9	70,9	67,4			69,4			69,3
Cracker	K 250			68,0	72,5	69,4			70,0			
Greatful	K 240			67,4	73,2	69,4			70,0			
Privat*	K 240			69,1	72,5	65,9			69,2			
P 8255	K 240			72,6	71,2	70,0			71,3			
ES Traveler	K 250			68,5	71,3	66,1			68,6			
Volney*	K 250			70,1	70,7	67,6			69,5			
Mittel				71,2	73,3	70,0	73,4					
Mittel (B)		76,7	71,3	70,6	73,4	70,9	72,9	72,0	71,6	72,8	71,7	71,9
Grenzdif.				1,0		0,7	1,4					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Trockenmassegehalt Korn % relativ

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021						19-21	20/21	20/21
		2	3	Krielow	Skäßchen	Sonnewalde	Vipperow	4	3	9	7	5
Sorte	Mittel	Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	101	100	99	100	100	99	99	100	100	100	100
LG 31238(B)	K 220	99	99	102	100	99	101	101	100	100	100	100
SY Abelardo(B)	K 220	101	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100
KWS Gustavius	K 230	102		105	98	96	99	99	99			101
P 7460	K 200			103	103	104	101	103	103			103
DKC 2990	K 220		98	103	103	100	102	102	102		100	101
LG 31219*	K 220		101	99	103	102	100	101	101		101	101
RGT Exxon	K 220		99	101	96	96	99	98	98		98	99
Micheleen	K 230		99	105	97	97	98	99	100		99	99
Beppo	K 200			103	105	105	103	104	104			
Kuno	K 200			108	104	102	102	104	105			
SY Brenton*	K 200			102	104	104	103	103	104			
Crosbey*	K 210			100	102	103	100	101	102			
CS Wanti	K 210			103	102	101	101	102	102			
ES Yakari*	K 210			103	104	105	101	103	104			
LG 31222	K 210			100	104	103	101	102	102			
ES Blackjack	K 220			102	103	102	100	102	102			
Benedictio KWS	K 230			102	103	101			102			102
Farmidabel	K 240			101	96	97			98			97
KWS Jaro	K 240			102	101	103			102			103
LG 30258	K 240			103	100	96			100			99
P 8329	K 240			100	97	92			96			96
Delicao	K 250			101	100	92			98			97
DKC3888*	K 250			100	96	98			98			97
LG 31245	K 250			96	97	97			96			97
P 8812*	K 250			102	97	95			98			96
Sumumba	K 250			97	95	96			96			96
SY Glorius	K 250			99	97	95			97			96
Cracker	K 250			96	99	98			98			
Greatful	K 240			95	100	98			98			
Privat*	K 240			98	99	93			97			
P 8255	K 240			103	97	99			100			
ES Traveler	K 250			97	97	93			96			
Volney*	K 250			99	96	95			97			
Mittel				101	100	99	101					
Mittel (B)		76,7	71,3	70,6	73,4	70,9	72,9	72,0	71,6	72,8	71,7	71,9
Grenzdif.				1		1	2					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Orte	Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021				19-21	20/21	20/21	
			2	2	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	2	6	4	4
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210		243	211		338	356		347	267	279	279
LG 31238(B)	K 220		235	225		339	363		351	270	288	288
SY Abelardo(B)	K 220		233	229		303	335		319	260	274	274
KWS Gustavius	K 230		211			323	305		314			257
P 7460	K 200					321	336		328			268
DKC 2990	K 220			224		341	358		350		287	287
LG 31219*	K 220			239		316	330		323		281	281
RGT Exxon	K 220			225		342	348		345		285	285
Micheleen	K 230			240		350	374		362		301	301
Beppo	K 200					329	334		331			
Kuno	K 200					330	343		336			
SY Brenton*	K 200					292	311		302			
Crosbey*	K 210					306	310		308			
CS Wanti	K 210					303	322		312			
ES Yakari*	K 210					329	350		340			
LG 31222	K 210					328	350		339			
ES Blackjack	K 220					346	353		349			
Benedictio KWS	K 230					332	339		336			292
Farmidabel	K 240					323	341		332			285
KWS Jaro	K 240					328	339		333			279
LG 30258	K 240					350	346		348			288
P 8329	K 240					329	344		336			273
Delicao	K 250					334	358		346			289
DKC3888*	K 250					317	323		320			268
LG 31245	K 250					342	373		357			294
P 8812*	K 250					327	332		329			277
Sumumba	K 250					326	326		326			276
SY Glorius	K 250					335	364		349			288
Cracker	K 250					320	341		331			
Greatful	K 240					321	337		329			
Privat*	K 240					316	317		316			
P 8255	K 240					320	346		333			
ES Traveler	K 250					337	361		349			
Volney*	K 250					339	350		344			
Mittel						327	342					
Mittel (B)			237	221		327	351		339	266	280	280
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen %

Orte	Sorte	Reifezahl	2019	2020	2021				19-21	20/21	20/21	
			1	2	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	2	5	4	4
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	
Amavit(B)	K 210		10,3	0,4	8,3		0,3		4,3	3,9	2,4	2,4
LG 31238(B)	K 220		9,3	0,5	10,3		0,7		5,5	4,3	3,0	3,0
SY Abelardo(B)	K 220		16,7	0,5	3,5		0,0		1,8	4,2	1,1	1,1
KWS Gustavius	K 230		2,0		0,7		0,3		0,5			1,1
P 7460	K 200				27,7		0,3		14,0			7,2
DKC 2990	K 220			1,4	9,3		0,0		4,7		3,0	3,0
LG 31219*	K 220			0,4	0,7		0,0		0,4		0,4	0,4
RGT Exxon	K 220			0,2	11,7		1,0		6,4		3,3	3,3
Micheleen	K 230			0,4	9,0		0,0		4,5		2,4	2,4
Beppo	K 200				11,0		0,3		5,7			
Kuno	K 200				5,3		1,0		3,2			
SY Brenton*	K 200				4,0		0,0		2,0			
Crosbey*	K 210				21,0		0,0		10,5			
CS Wanti	K 210				13,0		0,0		6,5			
ES Yakari*	K 210				17,3		0,0		8,7			
LG 31222	K 210				9,3		0,0		4,7			
ES Blackjack	K 220				11,7		0,0		5,9			
Benedictio KWS	K 230				4,0		0,0		2,0			1,1
Farmidabel	K 240				15,0		0,0		7,5			4,8
KWS Jaro	K 240				19,0		0,0		9,5			4,8
LG 30258	K 240				8,7		0,0		4,4			2,3
P 8329	K 240				1,0		0,0		0,5			0,3
Delicao	K 250				11,3		0,3		5,8			3,7
DKC3888*	K 250				5,7		0,0		2,9			1,5
LG 31245	K 250				22,3		0,0		11,2			6,1
P 8812*	K 250				0,3		1,0		0,7			1,1
Sumumba	K 250				4,0		0,0		2,0			1,3
SY Glorius	K 250				15,3		0,7		8,0			4,2
Cracker	K 250				1,7		0,0		0,9			
Greatful	K 240				19,0		0,3		9,7			
Privat*	K 240				18,0		0,0		9,0			
P 8255	K 240				10,7		0,0		5,4			
ES Traveler	K 250				26,0		0,0		13,0			
Volney*	K 250				3,3		0,0		1,7			
Mittel					10,6		0,2					
Mittel (B)			12,1	0,5	7,4		0,3		3,8	4,1	2,2	2,2
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Beulenbrand %

Orte	Sorte	Reifenzahl	2019	2020	2021				3	19-21	20/21	20/21
			1	2	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	6	5	5
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210		2,3	2,8	0,3	1,0	4,0		1,8	2,2	2,2	2,2
LG 31238(B)	K 220		3,7	0,8	0,7	4,5	2,3		2,5	2,1	1,8	1,8
SY Abelardo(B)	K 220		2,3	0,0	0,0	1,8	1,7		1,2	1,0	0,7	0,7
KWS Gustavius	K 230		11,0		0,0	2,8	1,7		1,5			1,0
P 7460	K 200				0,0	1,8	4,3		2,0			1,2
DKC 2990	K 220			2,0	0,0	3,0	4,0		2,3		2,2	2,2
LG 31219*	K 220			0,0	0,3	1,3	2,3		1,3		0,8	0,8
RGT Exxon	K 220			0,4	0,0	9,0	3,7		4,2		2,7	2,7
Micheleen	K 230			0,4	0,0	13,0	2,3		5,1		3,2	3,2
Beppo	K 200				1,0	12,0	3,3		5,4			
Kuno	K 200				0,0	9,0	1,0		3,3			
SY Brenton*	K 200				0,0	8,8	1,0		3,3			
Crosbey*	K 210				0,0	4,3	0,3		1,5			
CS Wanti	K 210				0,3	16,5	1,3		6,0			
ES Yakari*	K 210				1,3	1,3	0,0		0,9			
LG 31222	K 210				0,0	3,0	2,3		1,8			
ES Blackjack	K 220				0,0	5,3	1,0		2,1			
Benedictio KWS	K 230				0,0	1,8	1,0		0,9			1,2
Farmidabel	K 240				1,3	7,5	0,0		2,9			2,6
KWS Jaro	K 240				0,0	2,0	3,7		1,9			1,4
LG 30258	K 240				0,0	0,5	0,7		0,4			0,3
P 8329	K 240				0,0	0,0	2,3		0,8			0,5
Delicao	K 250				0,3	8,8	5,3		4,8			2,9
DKC3888*	K 250				0,0	2,8	3,0		1,9			1,2
LG 31245	K 250				1,3	6,0	2,3		3,2			2,8
P 8812*	K 250				0,0	1,3	0,3		0,5			0,3
Sumumba	K 250				0,0	0,0	0,7		0,2			0,1
SY Glorius	K 250				0,3	2,8	0,3		1,1			1,0
Cracker	K 250				0,3	0,5	0,3		0,4			
Greatful	K 240				0,5	3,0	0,0		1,2			
Privat*	K 240				0,0	8,0	0,0		2,7			
P 8255	K 240				0,3	2,8	3,7		2,3			
ES Traveler	K 250				0,3	6,0	1,7		2,7			
Volney*	K 250				0,3	1,8	0,7		0,9			
Mittel					0,3	4,5	1,8					
Mittel (B)			2,8	1,2	0,3	2,4	2,7		1,8	1,8	1,6	1,6
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Stängelfäule %

Orte	Sorte	Reifenzahl	2019	2020	2021				19-21	20/21	20/21
			Mittel	Mittel	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210		21,7	0,0		3,8			8,5	1,9	1,9
LG 31238(B)	K 220		13,3	0,0		2,5			5,3	1,3	1,3
SY Abelardo(B)	K 220		28,3	0,0		2,5			10,3	1,3	1,3
KWS Gustavius	K 230		16,7			5,0					2,5
P 7460	K 200					6,3					3,2
DKC 2990	K 220			0,0		6,3				3,2	3,2
LG 31219*	K 220			0,0		1,3				0,7	0,7
RGT Exxon	K 220			5,0		7,5				6,3	6,3
Micheleen	K 230			0,0		8,8				4,4	4,4
Beppo	K 200					5,0					
Kuno	K 200					5,0					
SY Brenton*	K 200					7,5					
Crosbey*	K 210					6,3					
CS Wanti	K 210					2,5					
ES Yakari*	K 210					6,3					
LG 31222	K 210					8,8					
ES Blackjack	K 220					5,0					
Benedictio KWS	K 230					5,0					2,5
Farmidabel	K 240					8,8					4,4
KWS Jaro	K 240					7,5					3,8
LG 30258	K 240					5,0					2,5
P 8329	K 240					5,0					2,5
Delicao	K 250					7,5					3,8
DKC3888*	K 250					6,3					3,2
LG 31245	K 250					7,5					3,8
P 8812*	K 250					5,0					2,5
Sumumba	K 250					5,0					5,0
SY Glorius	K 250					7,5					3,8
Cracker	K 250					8,8					
Greatful	K 240					6,3					
Privat*	K 240					5,0					
P 8255	K 240					7,5					
ES Traveler	K 250					1,3					
Volney*	K 250					7,5					
Mittel						5,8					
Mittel (B)			21,1	0,0		2,9			8,0	1,5	1,5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum Aufgang

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021			
		Mittel	Mittel	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow
Amavit(B)	K 210	17.05.2019	19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
LG 31238(B)	K 220	17.05.2019	19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
SY Abelardo(B)	K 220	17.05.2019	20.05.2020	15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
KWS Gustavius	K 230	17.05.2019		15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
P 7460	K 200			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
DKC 2990	K 220		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
LG 31219*	K 220		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
RGT Exxon	K 220		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Micheleen	K 230		20.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Beppo	K 200			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Kuno	K 200			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
SY Brenton*	K 200			15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Crosbey*	K 210			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
CS Wanti	K 210			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
ES Yakari*	K 210			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
LG 31222	K 210			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
ES Blackjack	K 220			13.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Benedictio KWS	K 230		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Farmidabel	K 240		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
KWS Jaro	K 240		19.05.2020	15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
LG 30258	K 240		20.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
P 8329	K 240		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Delicao	K 250		20.05.2020	15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
DKC3888*	K 250		19.05.2020	15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
LG 31245	K 250		20.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
P 8812*	K 250		19.05.2020	14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Sumumba	K 250		19.05.2020	16.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
SY Glorius	K 250		19.05.2020	15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Cracker	K 250			15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Greatful	K 240			15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Privat*	K 240			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
P 8255	K 240			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
ES Traveler	K 250			15.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Volney*	K 250			14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Mittel				14.05.2021	20.05.2021	14.05.2021	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum weibliche Blüte

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021			
		Mittel	Mittel	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow
Amavit(B)	K 210	17.07.2019	26.07.2020	19.07.2021	16.07.2021	18.07.2021	
LG 31238(B)	K 220	17.07.2019	25.07.2020	19.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
SY Abelardo(B)	K 220	16.07.2019	24.07.2020	19.07.2021	18.07.2021	18.07.2021	
KWS Gustavius	K 230	21.07.2019		21.07.2021	17.07.2021	19.07.2021	
P 7460	K 200			23.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	
DKC 2990	K 220		27.07.2020	20.07.2021	17.07.2021	19.07.2021	
LG 31219*	K 220		24.07.2020	20.07.2021	15.07.2021	18.07.2021	
RGT Exxon	K 220		25.07.2020	19.07.2021	15.07.2021	18.07.2021	
Micheleen	K 230		25.07.2020	19.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
Beppo	K 200			20.07.2021	18.07.2021	18.07.2021	
Kuno	K 200			20.07.2021	20.07.2021	22.07.2021	
SY Brenton*	K 200			21.07.2021	16.07.2021	22.07.2021	
Crosbey*	K 210			19.07.2021	15.07.2021	18.07.2021	
CS Wanti	K 210			21.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
ES Yakari*	K 210			20.07.2021	21.07.2021	19.07.2021	
LG 31222	K 210			22.07.2021	16.07.2021	18.07.2021	
ES Blackjack	K 220			19.07.2021	18.07.2021	18.07.2021	
Benedictio KWS	K 230		26.07.2020	20.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
Farmidabel	K 240		25.07.2020	20.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
KWS Jaro	K 240		26.07.2020	19.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
LG 30258	K 240		26.07.2020	20.07.2021	20.07.2021	18.07.2021	
P 8329	K 240		28.07.2020	25.07.2021	17.07.2021	24.07.2021	
Delicao	K 250		27.07.2020	23.07.2021	19.07.2021	25.07.2021	
DKC3888*	K 250		27.07.2020	23.07.2021	19.07.2021	25.07.2021	
LG 31245	K 250		26.07.2020	23.07.2021	20.07.2021	24.07.2021	
P 8812*	K 250		30.07.2020	25.07.2021	20.07.2021	24.07.2021	
Sumumba	K 250		27.07.2020	20.07.2021	19.07.2021	18.07.2021	
SY Glorius	K 250		28.07.2020	21.07.2021	19.07.2021	26.07.2021	
Cracker	K 250			22.07.2021	20.07.2021	19.07.2021	
Greatful	K 240			19.07.2021	17.07.2021	18.07.2021	
Privat*	K 240			19.07.2021	21.07.2021	18.07.2021	
P 8255	K 240			20.07.2021	20.07.2021	22.07.2021	
ES Traveler	K 250			19.07.2021	19.07.2021	19.07.2021	
Volney*	K 250			20.07.2021	16.07.2021	18.07.2021	
Mittel				20.07.2021	18.07.2021	19.07.2021	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

LSV Körnermais 2019 - 2021, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum Ernte

Orte	Reifezahl	2019	2020	2021			
		Mittel	Mittel	Krielow	Skäfschen	Sonnenwalde	Vipperow
Amavit(B)	K 210	14.10.2019	29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
LG 31238(B)	K 220	14.10.2019	29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
SY Abelardo(B)	K 220	14.10.2019	29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
KWS Gustavius	K 230	14.10.2019		28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
P 7460	K 200			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
DKC 2990	K 220		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
LG 31219*	K 220		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
RGT Exxon	K 220		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Micheleen	K 230		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Beppo	K 200			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Kuno	K 200			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
SY Brenton*	K 200			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Crosbey*	K 210			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
CS Wanti	K 210			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
ES Yakari*	K 210			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
LG 31222	K 210			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
ES Blackjack	K 220			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Benedictio KWS	K 230		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Farmidabel	K 240		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
KWS Jaro	K 240		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
LG 30258	K 240		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
P 8329	K 240		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Delicao	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
DKC3888*	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
LG 31245	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
P 8812*	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Sumumba	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
SY Glorius	K 250		29.10.2020	28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Cracker	K 250			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Greatful	K 240			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Privat*	K 240			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
P 8255	K 240			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
ES Traveler	K 250			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Volney*	K 250			28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Mittel				28.10.2021	21.10.2021	26.10.2021	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte