

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbauggebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2021:

Amavit K 210; DKC 2788 K 210; P 7515 K 210

Benedictio KWS K 230; P 8723 K230

Kornertrag dt/ha (86% TM) relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20	19/20
		2	2				3	2	5	7	4
Sorte		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	105	101	94	99	102	99	97	100	101	99
DKC 2788(B)	K 210	97	106	100	99	93	97	99	101	100	103
P 7515(B)	K 210	103	103	96	113	99	104	106	103	103	104
Agro Fides(B)	K 220	98	97	102	97	102	100	99	99	99	98
ES Hubble(B)	K 220	100	94	102	94	98	97	97	96	97	96
Agro Dentrico(B)	K 230	97	99	106	98	106	103	101	101	100	100
DKC 3097	K 210		99	91	97	106	99	94	99		97
LG 31238	K 220		87	100	109	103	104	105	97		95
SY Abelardo	K 220		97	98	102	97	99	100	98		99
KWS Gustavius	K 230		97	118	117			117			106
P 7460	K 200			97	109			104			
DKC 2990	K 220			106	99	82	95	102			
LG31219 *	K 220			106	102	89	98	104			
RGT Exxon	K 220			95	115	81	97	106			
Micheleen	K 230			110	109	103	107	109			
Benedictio KWS	K 230	94		94	116			106			
Farmidabel	K 240			98	101			100			
KWS Jaro	K 240			109	108			108			
LG 30258	K 240			104	110			107			
P 8329	K 240			94	116			107			
Delicao	K 250			109	105			107			
DKC3888 *	K 250			115	112			113			
LG 31245	K 250			108	122			116			
P 8666	K 250			91	106			100			
P8812 *	K 250			102	109			106			
Sumumba	K 250			103	118			111			
SY Glorius	K 250			100	104			102			
Mittel				102	107	97					
Mittel (B)		77,5	95,7	71,0	94,3	99,1	88,1	82,6	91,1	87,2	89,1
GD, 5%				9	12	9					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbauggebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag dt/ha (bei 86 % TS)

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20	19/20
		2	2				3	2	5	7	4
Sorte		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	81,0	96,2	67,0	93,4	101,0	87,1	80,2	90,7	88,0	88,2
DKC 2788(B)	K 210	75,4	101,5	70,7	93,3	92,5	85,5	82,0	91,9	87,2	91,7
P 7515(B)	K 210	79,7	98,0	68,5	107,0	98,2	91,2	87,7	93,9	89,9	92,9
Agro Fides(B)	K 220	76,2	92,9	72,3	91,2	101,2	88,2	81,7	90,1	86,1	87,3
ES Hubble(B)	K 220	77,8	90,3	72,1	88,8	96,7	85,9	80,5	87,6	84,8	85,4
Agro Dentrico(B)	K 230	75,0	95,0	75,3	92,2	104,9	90,8	83,8	92,5	87,5	89,4
DKC 3097	K 210		94,5	64,3	91,2	104,9	86,8	77,8	89,9		86,1
LG 31238	K 220		83,4	70,7	102,4	101,7	91,6	86,5	88,3		85,0
SY Abelardo	K 220		93,1	69,4	96,6	95,8	87,2	83,0	89,6		88,0
KWS Gustavius	K 230		92,4	83,5	110,5			97,0			94,7
P 7460	K 200			69,1	102,4			85,8			
DKC 2990	K 220			75,4	93,6	81,0	83,3	84,5			
LG31219 *	K 220			75,5	95,8	88,7	86,7	85,7			
RGT Exxon	K 220			67,1	108,3	80,1	85,2	87,7			
Micheleen	K 230			78,0	102,5	102,1	94,2	90,2			
Benedictio KWS	K 230	72,8		66,6	109,3			87,9			
Farmidabel	K 240			69,8	95,5			82,7			
KWS Jaro	K 240			77,6	101,6			89,6			
LG 30258	K 240			74,0	103,4			88,7			
P 8329	K 240			66,6	109,4			88,0			
Delicao	K 250			77,6	98,6			88,1			
DKC3888 *	K 250			81,4	105,4			93,4			
LG 31245	K 250			77,0	114,7			95,8			
P 8666	K 250			64,7	99,9			82,3			
P8812 *	K 250			72,3	102,3			87,3			
Sumumba	K 250			73,4	110,9			92,1			
SY Glorius	K 250			70,7	98,4			84,6			
Mittel				72,2	100,7	96,1					
Mittel (B)		77,5	95,7	71,0	94,3	99,1	88,1	82,6	91,1	87,2	89,1
GD, 5%				6,2	11,0	8,4					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbauggebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn %

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20	19/20
		2	2				3	2	5	7	4
Sorte		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	86,9	77,2	75,2	69,5	69,9	71,5	72,4	73,8	77,5	74,8
DKC 2788(B)	K 210	88,0	76,4	73,5	68,8	69,8	70,7	71,1	73,0	77,2	73,8
P 7515(B)	K 210	88,4	78,5	75,9	69,2	66,4	70,5	72,6	73,7	77,9	75,5
Agro Fides(B)	K 220	86,8	76,6	73,6	69,3	69,5	70,8	71,4	73,1	77,0	74,0
ES Hubble(B)	K 220	83,7	76,0	71,1	68,8	68,7	69,5	70,0	72,1	75,4	73,0
Agro Dentrico(B)	K 230	88,1	77,4	74,0	68,6	67,3	70,0	71,3	72,9	77,3	74,3
DKC 3097	K 210		77,2	74,8	69,3	68,1	70,7	72,0	73,3		74,6
LG 31238	K 220		75,8	73,9	69,2	68,9	70,6	71,5	72,7		73,7
SY Abelardo	K 220		77,1	76,0	70,3	68,5	71,6	73,1	73,8		75,1
KWS Gustavius	K 230		78,2	75,8	72,0			73,9			76,0
P 7460	K 200			75,1	73,2			74,1			
DKC 2990	K 220			74,2	68,5	67,8	70,2	71,3			
LG31219 *	K 220			74,9	72,3	69,2	72,1	73,6			
RGT Exxon	K 220			74,3	70,0	66,3	70,2	72,2			
Micheleen	K 230			75,1	67,5	68,2	70,3	71,3			
Benedictio KWS	K 230	86,1		77,1	69,5			73,3			
Farmidabel	K 240			71,8	65,7			68,8			
KWS Jaro	K 240			77,1	71,7			74,4			
LG 30258	K 240			73,0	67,3			70,2			
P 8329	K 240			72,3	67,3			69,8			
Delicao	K 250			72,5	67,5			70,0			
DKC3888 *	K 250			72,5	64,8			68,6			
LG 31245	K 250			73,4	67,9			70,6			
P 8666	K 250			72,7	64,4			68,6			
P8812 *	K 250			73,0	62,6			67,8			
Sumumba	K 250			70,1	68,5			69,3			
SY Glorius	K 250			71,5	66,9			69,2			
Mittel				73,9	68,6	68,4					
Mittel (B)		87,0	77,0	73,9	69,0	68,6	70,5	71,5	73,1	77,1	74,2
GD, 5%				1,9	2,7	1,1					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn % relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020					19/20	18-20	19/20
		2	2				3	2	5	7	4
Sorte		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	100	100	102	101	102	101	101	101	101	101
DKC 2788(B)	K 210	101	99	99	100	102	100	100	100	100	99
P 7515(B)	K 210	102	102	103	100	97	100	102	101	101	102
Agro Fides(B)	K 220	100	99	100	100	101	100	100	100	100	100
ES Hubble(B)	K 220	96	99	96	100	100	99	98	99	98	98
Agro Dentrico(B)	K 230	101	101	100	99	98	99	100	100	100	100
DKC 3097	K 210		100	101	100	99	100	101	100		101
LG 31238	K 220		98	100	100	100	100	100	99		99
SY Abelardo	K 220		100	103	102	100	102	102	101		101
KWS Gustavius	K 230		102	103	104			103			102
P 7460	K 200			102	106			104			
DKC 2990	K 220			100	99	99	100	100			
LG31219 *	K 220			101	105	101	102	103			
RGT Exxon	K 220			101	101	97	100	101			
Micheleen	K 230			102	98	99	100	100			
Benedictio KWS	K 230	99		104	101			103			
Farmidabel	K 240			97	95			96			
KWS Jaro	K 240			104	104			104			
LG 30258	K 240			99	98			98			
P 8329	K 240			98	97			98			
Delicao	K 250			98	98			98			
DKC3888 *	K 250			98	94			96			
LG 31245	K 250			99	98			99			
P 8666	K 250			98	93			96			
P8812 *	K 250			99	91			95			
Sumumba	K 250			95	99			97			
SY Glorius	K 250			97	97			97			
Mittel				100	99	100					
Mittel (B)		87,0	77,0	73,9	69,0	68,6	70,5	71,5	73,1	77,1	74,2
GD, 5%				3	4	2					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte		2018	2019	2020				18-20	19/20
Sorte	Reifezahl	1	1			2		4	3
		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	208	246	240	261		251	239	249
DKC 2788(B)	K 210	186	225	221	241		231	218	229
P 7515(B)	K 210	181	193	237	274		255	221	235
Agro Fides(B)	K 220	210	225	225	282		254	236	244
ES Hubble(B)	K 220	260	202	221	283		252	242	235
Agro Detrico(B)	K 230	208	237	229	259		244	233	242
DKC 3097	K 210		216	207	253		230		225
LG 31238	K 220		201	221	265		243		229
SY Abelardo	K 220		207	214	248		231		223
KWS Gustavius	K 230		235	266	274		270		258
P 7460	K 200			218	223		221		
DKC 2990	K 220			220	291		255		
LG31219 *	K 220			250	296		273		
RGT Exxon	K 220			225	258		242		
Micheleen	K 230			226	283		255		
Benedictio KWS	K 230	219		232	280		256		
Farmidabel	K 240			236	265		250		
KWS Jaro	K 240			226	297		261		
LG 30258	K 240			251	275		263		
P 8329	K 240			229	271		250		
Delicao	K 250			238	298		268		
DKC3888 *	K 250			263	268		265		
LG 31245	K 250			241	263		252		
P 8666	K 250			262	271		267		
P8812 *	K 250			232	263		248		
Sumumba	K 250			268	288		278		
SY Glorius	K 250			232	279		255		
Mittel					271				
Mittel (B)		209	221	229	267		248	231	239
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2018	2019	2020				18-20	19/20
Sorte	Reifezahl	1	2	Krielow	Sonnewalde	Vipperow	2	5	4
		Mittel	Mittel				Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	217	243	205	217		211	225	227
DKC 2788(B)	K 210	215	239	215	227		221	227	230
P 7515(B)	K 210	190	215	178	253		215	210	215
Agro Fides(B)	K 220	200	221	205	237		221	217	221
ES Hubble(B)	K 220	217	246	178	233		205	224	226
Agro Detrico(B)	K 230	183	213	218	250		234	215	223
DKC 3097	K 210		227	208	240		224		226
LG 31238	K 220		235	218	232		225		230
SY Abelardo	K 220		233	233	225		229		231
KWS Gustavius	K 230		211	200	198		199		205
P 7460	K 200			198	218		208		
DKC 2990	K 220			230	218		224		
LG31219 *	K 220			248	230		239		
RGT Exxon	K 220			208	242		225		
Micheleen	K 230			213	267		240		
Benedictio KWS	K 230	205		248	248		248		
Farmidabel	K 240			225	252		238		
KWS Jaro	K 240			248	200		224		
LG 30258	K 240			213	243		228		
P 8329	K 240			188	232		210		
Delicao	K 250			210	253		232		
DKC3888 *	K 250			188	243		215		
LG 31245	K 250			215	247		231		
P 8666	K 250			205	250		228		
P8812 *	K 250			205	243		224		
Sumumba	K 250			223	232		227		
SY Glorius	K 250			235	220		228		
Mittel				213	235				
Mittel (B)		204	229	200	236		218	220	224
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lagerpflanzen %

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020				18-20	19/20
		1	1			2	4	3	
Sorte		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	8,3	10,3	0,5	0,3		0,4	4,9	3,7
DKC 2788(B)	K 210	0,7	1,0	1,0	0,7		0,9	0,9	0,9
P 7515(B)	K 210	0,7	2,3	0,0	0,7		0,4	0,9	1,0
Agro Fides(B)	K 220	4,0	4,3	0,0	0,7		0,4	2,3	1,7
ES Hubble(B)	K 220	1,3	3,3	1,5	0,3		0,9	1,6	1,7
Agro Dentrico(B)	K 230	0,7	8,3	0,0	1,0		0,5	2,5	3,1
DKC 3097	K 210		6,7	0,5	0,0		0,3		2,4
LG 31238	K 220		9,3	0,0	1,0		0,5		3,4
SY Abelardo	K 220		16,7	0,0	1,0		0,5		5,9
KWS Gustavius	K 230		2,0	3,0	0,3		1,7		1,8
P 7460	K 200			0,0	0,7		0,4		
DKC 2990	K 220			2,0	0,7		1,4		
LG31219 *	K 220			0,0	0,7		0,4		
RGT Exxon	K 220			0,0	0,3		0,2		
Micheleen	K 230			0,0	0,7		0,4		
Benedictio KWS	K 230	5,7		0,0	0,3		0,2		
Farmidabel	K 240			2,0	2,3		2,2		
KWS Jaro	K 240			0,0	0,0		0,0		
LG 30258	K 240			0,0	0,3		0,2		
P 8329	K 240			0,0	0,3		0,2		
Delicao	K 250			3,0	0,0		1,5		
DKC3888 *	K 250			0,0	0,3		0,2		
LG 31245	K 250			1,5	0,7		1,1		
P 8666	K 250			0,0	1,0		0,5		
P8812 *	K 250			2,5	0,7		1,6		
Sumumba	K 250			0,5	0,7		0,6		
SY Glorius	K 250			0,0	0,7		0,4		
Mittel				0,7	0,6				
Mittel (B)		2,6	4,9	0,5	0,6		0,6	2,2	2,0
GD, 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Bestockung %

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020			19/20
		0	1	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	2
Sorte		Mittel	Mittel				Mittel
Amavit(B)	K 210		17	7			12
DKC 2788(B)	K 210		27	2			14
P 7515(B)	K 210		16	6			11
Agro Fides(B)	K 220		14	2			8
ES Hubble(B)	K 220		7	2			4
Agro Dentrico(B)	K 230		22	2			12
DKC 3097	K 210		2	2			2
LG 31238	K 220		11	4			8
SY Abelardo	K 220		13	0			7
KWS Gustavius	K 230		11	3			7
P 7460	K 200			5			
DKC 2990	K 220			26			
LG31219 *	K 220			5			
RGT Exxon	K 220			10			
Micheleen	K 230			2			
Benedictio KWS	K 230			0			
Farmidabel	K 240			6			
KWS Jaro	K 240			0			
LG 30258	K 240			0			
P 8329	K 240			2			
Delicao	K 250			2			
DKC3888 *	K 250			2			
LG 31245	K 250			0			
P 8666	K 250			2			
P8812 *	K 250			2			
Sumumba	K 250			16			
SY Glorius	K 250			5			
Mittel				4			
Mittel (B)			17	3			10
GD, 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Beulenbrand %

Anzahl Orte		2018	2019	2020				18-20	19/20
Sorte	Reifezahl	1	1			2		4	3
		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit(B)	K 210	0,0	2,3	5,5	0,0		2,8	2,0	2,6
DKC 2788(B)	K 210	0,0	2,7	0,0	0,3		0,2	0,8	1,0
P 7515(B)	K 210	0,7	2,7	0,0	0,3		0,2	0,9	1,0
Agro Fides(B)	K 220	0,0	1,0	1,5	1,3		1,4	1,0	1,3
ES Hubble(B)	K 220	0,0	0,0	1,5	0,7		1,1	0,6	0,7
Agro Detrico(B)	K 230	0,0	7,7	0,0	0,3		0,2	2,0	2,7
DKC 3097	K 210		1,7	0,0	0,3		0,2		0,7
LG 31238	K 220		3,7	1,5	0,0		0,8		1,7
SY Abelardo	K 220		2,3	0,0	0,0		0,0		0,8
KWS Gustavius	K 230		11,0	0,0	0,3		0,2		3,8
P 7460	K 200			0,0	0,0		0,0		
DKC 2990	K 220			4,0	0,0		2,0		
LG31219 *	K 220			0,0	0,0		0,0		
RGT Exxon	K 220			0,0	0,7		0,4		
Micheleen	K 230			0,0	0,7		0,4		
Benedictio KWS	K 230	0,0		3,0	0,3		1,7		
Farmidabel	K 240			4,0	0,3		2,2		
KWS Jaro	K 240			1,5	0,0		0,8		
LG 30258	K 240			0,0	0,3		0,2		
P 8329	K 240			0,0	0,0		0,0		
Delicao	K 250			0,0	0,0		0,0		
DKC3888 *	K 250			0,0	0,3		0,2		
LG 31245	K 250			3,0	1,3		2,2		
P 8666	K 250			0,0	1,0		0,5		
P8812 *	K 250			0,0	0,0		0,0		
Sumumba	K 250			0,0	0,0		0,0		
SY Glorius	K 250			1,5	0,0		0,8		
Mittel				1,0	0,3				
Mittel (B)		0,1	2,7	1,4	0,5		0,9	1,2	1,5
GD _t 5%									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der weiblichen Blüte

Anzahl Orte	Reifezahl	2018	2019	2020			
		Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel
Sorte							
Amavit(B)	K 210	10.07.2018	17.07.2019	26.07.2020	27.07.2020		26.07.2020
DKC 2788(B)	K 210	12.07.2018	19.07.2019	27.07.2020	28.07.2020		27.07.2020
P 7515(B)	K 210	10.07.2018	17.07.2019	27.07.2020	27.07.2020		27.07.2020
Agro Fides(B)	K 220	09.07.2018	17.07.2019	26.07.2020	27.07.2020		26.07.2020
ES Hubble(B)	K 220	09.07.2018	16.07.2019	26.07.2020	27.07.2020		26.07.2020
Agro Dentrico(B)	K 230	12.07.2018	17.07.2019	27.07.2020	29.07.2020		28.07.2020
DKC 3097	K 210		19.07.2019	26.07.2020	26.07.2020		26.07.2020
LG 31238	K 220		17.07.2019	26.07.2020	24.07.2020		25.07.2020
SY Abelardo	K 220		16.07.2019	25.07.2020	24.07.2020		24.07.2020
KWS Gustavius	K 230		21.07.2019	27.07.2020	26.07.2020		
P 7460	K 200			27.07.2020	26.07.2020		
DKC 2990	K 220			27.07.2020	27.07.2020		27.07.2020
LG31219 *	K 220			25.07.2020	24.07.2020		24.07.2020
RGT Exxon	K 220			25.07.2020	26.07.2020		25.07.2020
Micheleen	K 230			25.07.2020	25.07.2020		25.07.2020
Benedictio KWS	K 230	10.07.2018		26.07.2020	26.07.2020		
Farmidabel	K 240			26.07.2020	25.07.2020		
KWS Jaro	K 240			27.07.2020	26.07.2020		
LG 30258	K 240			27.07.2020	25.07.2020		
P 8329	K 240			30.07.2020	27.07.2020		
Delicao	K 250			27.07.2020	27.07.2020		
DKC3888 *	K 250			26.07.2020	29.07.2020		
LG 31245	K 250			26.07.2020	26.07.2020		
P 8666	K 250			29.07.2020	05.08.2020		
P8812 *	K 250			28.07.2020	01.08.2020		
Sumumba	K 250			27.07.2020	28.07.2020		
SY Glorius	K 250			25.07.2020	01.08.2020		
Mittel				26.07.2020	27.07.2020		
Mittel (B)							
GD _t 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais früh/mittelfrüh 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Ernte

Anzahl Orte		2018	2019	2020			
Sorte	Reifezahl	Mittel	Mittel	Krielow	Sonnenwalde	Vipperow	Mittel
Amavit(B)	K 210	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
DKC 2788(B)	K 210	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
P 7515(B)	K 210	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Agro Fides(B)	K 220	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
ES Hubble(B)	K 220	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Agro Dentrico(B)	K 230	25.09.2018	14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
DKC 3097	K 210		14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
LG 31238	K 220		14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
SY Abelardo	K 220		14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
KWS Gustavius	K 230		14.10.2019	05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
P 7460	K 200			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
DKC 2990	K 220			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
LG31219 *	K 220			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
RGT Exxon	K 220			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Micheleen	K 230			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Benedictio KWS	K 230	25.09.2018		05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Farmidabel	K 240			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
KWS Jaro	K 240			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
LG 30258	K 240			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
P 8329	K 240			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Delicao	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
DKC3888 *	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
LG 31245	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
P 8666	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
P8812 *	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Sumumba	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
SY Glorius	K 250			05.11.2020	22.10.2020		29.10.2020
Mittel				05.11.2020	22.10.2020		
Mittel (B)							
GD _t 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* EU-Sorte