

**LSV Silomais früh 2016, Standorte Brandenburg
(vorläufige Ergebnisse)
Gesamttrockenmasseertrag relativ**

Sorte	Reifezahl	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Cathy(B)	S 210	99	94	97
SY Werena(B)	S 210	110	104	102
Zoey(B)	S 210	98	102	102
Farmflink(B)	S 220	94	99	98
LG 30223(B)	S 220	104	100	101
Rianni CS(B)	S 220	96	101	99
LG 30248	S 220	118	99	99
Mallory	S 220	122	105	102
Stacey	S 220	109	102	104
SY Feeditop	S 220	99	99	100
SY Talisman	S 220	109	96	93
Davos	S 210	101	93	97
Keops	S 210	125	99	95
LG30212	S 210	104	98	104
Ridley	S 210	119	96	103
Tokala	S 210	98	100	98
Agro Fides	S 220	104	93	117
Calango KWS	S 220	107	94	98
Cranberri CS	S 220	106	95	105
Smoothi CS	S 220	104	97	107
Susetta	S 220	104	98	103
Mittel		106	98	101
Mittel (B)		193,4	182,7	193,5
Grenzdif.		9	7	10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

**LSV Silomais früh 2016, Standorte Brandenburg
(vorläufige Ergebnisse)
Gesamt-trockenmasseertrag dt/ha**

Sorte	Reifezahl	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Cathy(B)	S 210	191,7	171,9	188,5
SY Werena(B)	S 210	212,7	190,0	198,0
Zoey(B)	S 210	188,6	186,0	198,2
Farmflink(B)	S 220	181,3	181,5	188,9
LG 30223(B)	S 220	200,8	183,0	195,2
Rianni CS(B)	S 220	185,3	183,8	192,3
LG 30248	S 220	229,1	180,3	190,6
Mallory	S 220	236,5	191,3	196,5
Stacey	S 220	211,6	185,7	202,1
SY Feeditop	S 220	190,9	180,5	193,3
SY Talisman	S 220	210,5	175,7	180,3
Davos	S 210	195,6	169,8	188,4
Keops	S 210	241,2	181,3	183,0
LG30212	S 210	201,4	179,9	201,8
Ridley	S 210	230,5	175,0	199,8
Tokala	S 210	189,7	183,2	189,7
Agro Fides	S 220	201,5	169,1	227,1
Calango KWS	S 220	206,8	171,7	189,5
Cranberri CS	S 220	204,1	173,1	204,0
Smoothi CS	S 220	201,4	177,5	207,5
Susetta	S 220	201,4	179,0	198,8
Mittel		205,4	179,5	195,9
Mittel (B)		193,4	182,7	193,5
Grenzdif.		18,1	12,7	18,8

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

**LSV Silomais früh 2016, Standorte Brandenburg
(vorläufige Ergebnisse)
TS Gesamtpflanze relativ**

Sorte	Reifezahl	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Cathy(B)	S 210	97	102	104
SY Werena(B)	S 210	106	99	100
Zoey(B)	S 210	96	101	104
Farmflink(B)	S 220	96	99	98
LG 30223(B)	S 220	108	98	98
Rianni CS(B)	S 220	98	100	96
LG 30248	S 220	104	98	94
Mallory	S 220	104	97	95
Stacey	S 220	103	100	99
SY Feeditop	S 220	100	103	103
SY Talisman	S 220	93	96	97
Davos	S 210	96	98	98
Keops	S 210	103	102	106
LG30212	S 210	104	102	99
Ridley	S 210	101	96	101
Tokala	S 210	99	102	97
Agro Fides	S 220	104	101	105
Calango KWS	S 220	108	104	110
Cranberri CS	S 220	101	103	100
Smoothi CS	S 220	95	97	101
Susetta	S 220	98	98	95
Mittel		101	100	100
Mittel (B)		40,2	38,9	36,2
Grenzdif.		10	4	6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

**LSV Silomais früh 2016, Standorte Brandenburg
(vorläufige Ergebnisse)
TS Gesamtpflanze %**

Sorte	Reifezahl	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde
Cathy(B)	S 210	39,2	39,8	37,5
SY Werena(B)	S 210	42,5	38,7	36,3
Zoey(B)	S 210	38,6	39,3	37,7
Farmflink(B)	S 220	38,5	38,7	35,6
LG 30223(B)	S 220	43,4	38,1	35,7
Rianni CS(B)	S 220	39,3	39,0	34,8
LG 30248	S 220	41,7	38,2	34,1
Mallory	S 220	41,7	37,7	34,6
Stacey	S 220	41,6	39,0	35,7
SY Feeditop	S 220	40,2	40,2	37,4
SY Talisman	S 220	37,3	37,5	35,2
Davos	S 210	38,7	38,0	35,5
Keops	S 210	41,4	39,6	38,6
LG30212	S 210	41,7	39,8	35,9
Ridley	S 210	40,7	37,5	36,6
Tokala	S 210	39,7	39,7	35,1
Agro Fides	S 220	41,8	39,1	38,2
Calango KWS	S 220	43,3	40,3	39,8
Cranberri CS	S 220	40,8	40,2	36,4
Smoothi CS	S 220	38,3	37,8	36,6
Susetta	S 220	39,6	38,3	34,5
Mittel		40,5	38,9	36,3
Mittel (B)		40,2	38,9	36,2
Grenzdif.		4,0	1,4	2,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut