

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2016

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Colisee S 220; Eduardo * S 220; Farmflink S 220 (vorläufig); LG 30223 S 220, Sunshinos S 210, Zoey S 210 (vorläufig)

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

SY Comandor S 220; Tokala S 210 (frühere Reife)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:

LG 30222 S 210; Messago * S 220

Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha relativ

Sorte	Jahr					Ort			
	2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	98	99	105	101	102	103	107	105	110
P 7500 (B)	98	94	96	96	95	92	101	94	89
Sunshinos (B)	102	101	101	101	101	99	100	104	101
Colisee (B)	102	101	97	100	99	92	102	96	95
LG 30223 (B)	100	105	102	102	103	106	98	102	102
Messago* (B)	99	99	96	98	98	100	95	95	106
SY Comandor (B)	101	102	103	102	102	108	97	104	96
Cathy*		99	101		100	100	98	106	93
SY Werena		104	97		101	91	99	100	88
Zoey		100	105		102	105	97	113	103
Farmflink		104	104		104	102	112	99	95
LG 30215		99	96		98	100	92	97	103
Rianni CS		100	99		100	104	100	95	97
SY Amboss		102	102		102	106	98	102	96
LG 30248			104			102	105	106	119
Mallory*			103			100	104	104	124
Stacey			105			101	105	108	109
SY Feeditop*			104			101	108	104	110
SY Pracht			106			102	108	110	93
SY Talisman			106			108	98	111	93
Mittel (B)	194,9	226,0	187,1	202,7	206,6	182,0	192,9	186,5	94,6
Gdt									

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Gesamt trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	191,9	223,7	196,7	204,1	210,2	186,8	206,6	196,6	104,3
P 7500 (B)	S 210	190,7	212,2	178,9	194,0	195,6	167,7	194,3	174,8	84,6
Sunshinos (B)	S 210	199,4	227,9	189,4	205,6	208,7	180,5	193,6	194,2	96,0
Colisee (B)	S 220	198,7	228,4	181,1	202,7	204,7	166,7	196,8	179,9	89,5
LG 30223 (B)	S 220	194,2	236,8	190,8	207,3	213,8	193,6	189,3	189,4	96,5
Messago* (B)	S 200	192,6	222,8	180,6	198,7	201,7	182,4	183,0	176,3	100,6
SY Comandor (B)	S 220	196,7	230,5	192,4	206,5	211,4	196,5	186,6	194,1	91,1
Cathy*	S 210		223,5	189,5		206,5	181,7	188,5	198,3	87,7
SY Werena	S 210		235,1	181,2		208,2	166,4	190,2	187,1	83,7
Zoey	S 210		225,6	196,3		211,0	191,2	187,3	210,3	97,7
Farmflink	S 220		235,3	195,4		215,4	185,2	216,4	184,5	89,9
LG 30215	S 220		223,3	180,1		201,7	181,9	178,3	180,1	97,5
Rianni CS	S 220		226,3	186,1		206,2	188,7	192,7	176,8	92,0
SY Amboss	S 220		231,0	190,7		210,9	193,5	188,4	190,3	91,1
LG 30248	S 220			195,3			185,7	202,9	197,4	112,7
Mallory*	S 220			191,9			181,4	201,3	193,1	117,2
Stacey	S 220			196,1			183,5	203,0	201,8	102,7
SY Feeditop*	S 220			195,4			183,9	207,8	194,6	104,4
SY Pracht	S 220			199,3			185,4	207,9	204,6	88,1
SY Talisman	S 220			197,6			197,0	189,3	206,5	87,9
Mittel (B)		194,9	226,0	187,1	202,7	206,6	182,0	192,9	186,5	94,6
GDt							15,4	21,5	14,9	11,9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtplanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	35,9	35,2	36,2	35,8	35,7	35,6	36,4	36,5	41,9
P 7500 (B)	S 210	35,2	35,5	37,3	36,0	36,4	37,6	35,7	38,8	42,7
Sunshinos (B)	S 210	36,6	36,9	38,7	37,4	37,8	37,8	39,4	38,9	42,8
Colisee (B)	S 220	36,2	36,4	38,9	37,2	37,7	38,6	39,4	38,8	42,9
LG 30223 (B)	S 220	35,6	35,9	37,8	36,4	36,9	36,7	39,1	37,6	43,2
Messago* (B)	S 200	35,9	35,9	36,5	36,1	36,2	36,7	36,0	36,8	38,9
SY Comandor (B)	S 220	35,2	36,3	39,2	36,9	37,8	40,1	38,4	39,1	41,3
Cathy*	S 210		37,4	38,1		37,7	38,5	37,7	38,1	38,1
SY Werena	S 210		35,3	38,1		36,7	38,9	35,1	40,4	36,4
Zoey	S 210		35,6	37,8		36,7	37,7	37,6	38,0	40,5
Farmflink	S 220		35,9	38,6		37,3	38,1	39,4	38,4	39,3
LG 30215	S 220		35,4	36,1		35,7	37,3	34,6	36,5	40,3
Rianni CS	S 220		36,3	38,2		37,3	38,4	38,3	37,9	38,8
SY Amboss	S 220		36,2	37,6		36,9	38,6	37,7	36,6	38,2
LG 30248	S 220			35,9			36,3	36,7	34,9	42,8
Mallory*	S 220			36,6			38,4	35,5	36,1	44,0
Stacey	S 220			36,4			36,4	36,2	36,7	39,2
SY Feeditop*	S 220			37,4			37,0	36,7	38,4	42,9
SY Pracht	S 220			36,9			36,8	36,3	37,6	39,0
SY Talisman	S 220			36,8			36,8	36,5	37,2	38,5
Mittel (B)		35,8	36,0	37,8	36,5	36,9	37,6	37,8	38,0	41,9
GDt								2,3	1,9	1,1

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtplanze (NIRS) % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnwalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	100	98	96	98	97	95	96	96	100
P 7500 (B)	S 210	98	99	99	99	99	100	95	102	102
Sunshinos (B)	S 210	102	102	102	103	102	101	104	102	102
Colisee (B)	S 220	101	101	103	102	102	103	104	102	102
LG 30223 (B)	S 220	99	100	100	100	100	98	104	99	103
Messago* (B)	S 200	100	100	97	99	98	98	95	97	93
SY Comandor (B)	S 220	98	101	104	101	102	107	102	103	98
Cathy*	S 210		104	101		102	103	100	100	91
SY Werena	S 210		98	101		100	103	93	106	87
Zoey	S 210		99	100		99	100	100	100	96
Farmflink	S 220		100	102		101	101	104	101	94
LG 30215	S 220		98	96		97	99	92	96	96
Rianni CS	S 220		101	101		101	102	101	100	92
SY Amboss	S 220		101	100		100	103	100	96	91
LG 30248	S 220			95			96	97	92	102
Mallory*	S 220			97			102	94	95	105
Stacey	S 220			96			97	96	97	93
SY Feeditop*	S 220			99			98	97	101	102
SY Pracht	S 220			98			98	96	99	93
SY Talisman	S 220			97			98	97	98	92
Mittel (B)		35,8	36,0	37,8	36,5	36,9	37,6	37,8	38,0	41,9
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnentalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	128,0	148,9	136,3	137,7	142,6	129,9	143,0	136,1	65,7
P 7500 (B)	S 210	126,8	141,9	125,7	131,5	133,8	119,3	137,6	120,3	53,8
Sunshinos (B)	S 210	131,9	151,8	132,6	138,8	142,2	126,9	138,4	132,6	58,3
Colisee (B)	S 220	131,5	152,7	126,5	136,9	139,6	117,9	139,2	122,5	56,7
LG 30223 (B)	S 220	126,9	157,5	131,9	138,8	144,7	136,2	132,4	127,2	57,5
Messago* (B)	S 200	127,9	148,7	123,8	133,5	136,3	126,6	126,7	118,2	60,2
SY Comandor (B)	S 220	130,8	153,3	133,3	139,1	143,3	138,2	130,6	131,0	56,9
Cathy*	S 210		148,5	130,8		139,6	128,2	129,8	134,4	55,0
SY Werena	S 210		155,1	123,8		139,4	114,6	133,7	123,1	50,4
Zoey	S 210		151,0	138,0		144,5	135,9	130,2	147,9	57,9
Farmflink	S 220		156,3	133,2		144,7	129,2	144,9	125,5	55,6
LG 30215	S 220		147,3	125,3		136,3	127,6	124,0	124,4	60,1
Rianni CS	S 220		150,2	129,4		139,8	131,2	137,8	119,3	56,8
SY Amboss	S 220		152,1	131,8		141,9	135,2	131,1	129,0	56,3
LG 30248	S 220			133,5			128,8	138,2	133,5	69,4
Mallory*	S 220			131,0			124,1	139,1	129,7	74,1
Stacey	S 220			136,5			127,0	143,6	138,9	62,6
SY Feeditop*	S 220			134,7			129,0	142,3	132,8	63,1
SY Pracht	S 220			137,3			128,4	145,4	138,2	53,7
SY Talisman	S 220			135,9			136,5	130,2	141,0	53,3
Mittel (B)		129,1	150,7	130,0	136,6	140,4	127,8	135,4	126,8	58,4
GDt								13	12	8,3

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	99	99	105	101	102	102	106	107	112
P 7500 (B)	S 210	98	94	97	96	95	93	102	95	92
Sunshinos (B)	S 210	102	101	102	102	101	99	102	105	100
Colisee (B)	S 220	102	101	97	100	99	92	103	97	97
LG 30223 (B)	S 220	98	105	101	102	103	106	98	100	98
Messago* (B)	S 200	99	99	95	98	97	99	94	93	103
SY Comandor (B)	S 220	101	102	102	102	102	108	96	103	97
Cathy*	S 210		99	101		99	100	96	106	94
SY Werena	S 210		103	95		99	90	99	97	86
Zoey	S 210		100	106		103	106	96	117	99
Farmflink	S 220		104	102		103	101	107	99	95
LG 30215	S 220		98	96		97	100	92	98	103
Rianni CS	S 220		100	100		100	103	102	94	97
SY Amboss	S 220		101	101		101	106	97	102	96
LG 30248	S 220			103			101	102	105	119
Mallory*	S 220			101			97	103	102	127
Stacey	S 220			105			99	106	110	107
SY Feeditop*	S 220			104			101	105	105	108
SY Pracht	S 220			106			100	107	109	92
SY Talisman	S 220			105			107	96	111	91
Mittel (B)		129,1	150,7	130,0	136,6	140,4	127,8	135,4	126,8	58,4
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag (Mais) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnentalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	71,2	80,7	70,7	74,2	75,7	66,7	74,6	70,8	31,0
P 7500 (B)	S 210	66,7	76,6	66,1	69,8	71,3	64,3	71,2	62,7	24,8
Sunshinos (B)	S 210	68,7	82,3	70,8	73,9	76,5	66,2	77,5	68,7	26,1
Colisee (B)	S 220	68,7	81,1	66,8	72,2	74,0	63,8	72,6	64,1	25,7
LG 30223 (B)	S 220	66,3	82,7	66,8	71,9	74,7	71,1	68,0	61,3	32,3
Messago* (B)	S 200	67,8	82,3	64,6	71,6	73,4	68,2	66,7	59,1	26,6
SY Comandor (B)	S 220	64,3	81,4	68,2	71,3	74,8	71,0	68,4	65,1	26,3
Cathy*	S 210		78,6	64,7		71,6	64,8	64,5	64,8	25,4
SY Werena	S 210		85,2	67,6		76,4	62,9	75,9	64,1	22,3
Zoey	S 210		84,3	74,4		79,3	75,2	69,0	79,2	23,7
Farmflink	S 220		85,0	69,5		77,3	69,7	70,2	68,7	25,1
LG 30215	S 220		79,0	66,4		72,7	67,6	65,6	66,0	29,8
Rianni CS	S 220		80,1	68,6		74,3	69,2	75,3	61,4	27,1
SY Amboss	S 220		77,2	66,4		71,8	68,0	66,4	64,8	24,0
LG 30248	S 220			63,8			62,1	64,4	64,9	32,1
Mallory*	S 220			64,3			62,5	68,6	61,9	36,1
Stacey	S 220			69,2			63,5	71,6	72,5	29,3
SY Feeditop*	S 220			72,8			71,1	75,3	72,1	29,0
SY Pracht	S 220			73,9			67,7	79,4	74,8	22,9
SY Talisman	S 220			73,6			75,2	69,4	76,3	23,4
Mittel (B)		67,7	81,0	67,7	72,1	74,4	67,3	71,3	64,5	27,5
GDt								13,7	9,3	5,2

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag (Mais) dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	105	100	104	103	102	99	105	110	113
P 7500 (B)	S 210	98	95	98	97	96	96	100	97	90
Sunshinos (B)	S 210	101	102	105	103	103	98	109	106	95
Colisee (B)	S 220	102	100	99	100	99	95	102	99	93
LG 30223 (B)	S 220	98	102	99	100	100	106	95	95	117
Messago* (B)	S 200	100	102	95	99	99	101	94	92	97
SY Comandor (B)	S 220	95	101	101	99	101	105	96	101	96
Cathy*	S 210		97	96		96	96	91	100	92
SY Werena	S 210		105	100		103	93	107	99	81
Zoey	S 210		104	110		107	112	97	123	86
Farmflink	S 220		105	103		104	104	98	107	91
LG 30215	S 220		97	98		98	100	92	102	108
Rianni CS	S 220		99	101		100	103	106	95	98
SY Amboss	S 220		95	98		96	101	93	100	87
LG 30248	S 220			94			92	90	101	117
Mallory*	S 220			95			93	96	96	131
Stacey	S 220			102			94	100	112	106
SY Feeditop*	S 220			108			106	106	112	105
SY Pracht	S 220			109			101	111	116	83
SY Talisman	S 220			109			112	97	118	85
Mittel (B)		67,7	81,0	67,7	72,1	74,4	67,3	71,3	64,5	27,5
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	36,92	36,09	35,95	36,32	36,02	35,75	36,12	35,99	29,69
P 7500 (B)	S 210	34,73	36,06	36,87	35,88	36,46	38,31	36,45	35,85	29,31
Sunshinos (B)	S 210	34,34	36,13	37,38	35,95	36,75	36,70	40,04	35,38	26,98
Colisee (B)	S 220	34,56	35,55	36,90	35,67	36,23	38,26	36,93	35,53	28,90
LG 30223 (B)	S 220	34,38	34,90	35,03	34,77	34,96	36,73	36,02	32,34	33,43
Messago* (B)	S 200	34,86	36,80	35,75	35,80	36,27	37,38	36,35	33,51	26,37
SY Comandor (B)	S 220	32,30	35,32	35,42	34,35	35,37	36,20	36,58	33,50	29,02
Cathy*	S 210		35,16	34,13		34,64	35,61	34,06	32,72	28,97
SY Werena	S 210		36,32	37,31		36,81	37,76	39,89	34,27	26,48
Zoey	S 210		37,36	37,93		37,64	39,30	36,87	37,61	24,30
Farmflink	S 220		36,16	35,78		35,97	37,69	32,41	37,27	27,91
LG 30215	S 220		35,39	36,83		36,11	37,12	36,76	36,62	30,62
Rianni CS	S 220		35,37	36,84		36,10	36,68	39,09	34,76	29,41
SY Amboss	S 220		33,36	34,73		34,04	34,94	35,17	34,08	26,35
LG 30248	S 220			32,63			33,49	31,54	32,86	28,50
Mallory*	S 220			33,52			34,43	34,14	32,00	30,72
Stacey	S 220			35,22			34,55	35,27	35,86	28,45
SY Feeditop*	S 220			37,23			38,62	36,06	37,00	27,71
SY Pracht	S 220			37,04			36,47	38,18	36,49	25,90
SY Talisman	S 220			37,19			38,01	36,67	36,89	26,85
Mittel (B)		34,58	35,83	36,19	35,53	36,01	37,05	36,93	34,58	29,10
GDt								5,2	3,4	4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnentalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	107	101	99	102	100	97	98	104	102
P 7500 (B)	S 210	100	101	102	101	101	103	99	104	101
Sunshinos (B)	S 210	99	101	103	101	102	99	108	102	93
Colisee (B)	S 220	100	99	102	100	101	103	100	103	99
LG 30223 (B)	S 220	99	97	97	98	97	99	98	93	115
Messago* (B)	S 200	101	103	99	101	101	101	98	97	91
SY Comandor (B)	S 220	93	99	98	97	98	98	99	97	100
Cathy*	S 210		98	94		96	96	92	95	100
SY Werena	S 210		101	103		102	102	108	99	91
Zoey	S 210		104	105		105	106	100	109	84
Farmflink	S 220		101	99		100	102	88	108	96
LG 30215	S 220		99	102		100	100	100	106	105
Rianni CS	S 220		99	102		100	99	106	101	101
SY Amboss	S 220		93	96		95	94	95	99	91
LG 30248	S 220			90			90	85	95	98
Mallory*	S 220			93			93	92	93	106
Stacey	S 220			97			93	96	104	98
SY Feeditop*	S 220			103			104	98	107	95
SY Pracht	S 220			102			98	103	106	89
SY Talisman	S 220			103			103	99	107	92
Mittel (B)		34,58	35,83	36,19	35,53	36,01	37,05	36,93	34,58	29,10
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	68,48	69,26	74,36	70,70	71,81	74,00	75,41	73,66	65,79
P 7500 (B)	S 210	67,83	68,58	73,96	70,12	71,27	74,25	75,41	72,23	67,55
Sunshinos (B)	S 210	68,29	69,27	74,76	70,77	72,02	74,21	77,43	72,65	65,44
Colisee (B)	S 220	67,59	68,53	73,52	69,88	71,03	73,93	75,25	71,38	67,52
LG 30223 (B)	S 220	68,42	69,70	74,61	70,91	72,15	75,36	76,25	72,22	63,13
Messago* (B)	S 200	68,93	70,03	74,39	71,11	72,21	74,99	76,02	72,17	61,91
SY Comandor (B)	S 220	67,42	69,24	73,69	70,12	71,46	74,35	75,47	71,25	66,87
Cathy*	S 210		69,02	73,63		71,32	75,08	73,81	72,00	65,72
SY Werena	S 210		68,56	73,06		70,81	73,44	76,10	69,63	63,22
Zoey	S 210		70,01	75,35		72,68	75,19	75,76	75,10	61,01
Farmflink	S 220		68,41	72,02		70,21	73,50	70,88	71,68	65,79
LG 30215	S 220		68,33	73,59		70,96	73,70	74,26	72,81	64,09
Rianni CS	S 220		68,69	73,71		71,20	73,03	76,80	71,29	65,11
SY Amboss	S 220		68,70	73,72		71,21	73,95	75,03	72,18	65,10
LG 30248	S 220			73,68			74,56	74,32	72,15	65,38
Mallory*	S 220			72,33			72,55	73,82	70,62	67,60
Stacey	S 220			74,65			73,60	76,69	73,66	64,76
SY Feeditop*	S 220			74,06			74,61	74,27	73,29	63,40
SY Pracht	S 220			74,70			74,25	76,70	73,14	64,52
SY Talisman	S 220			73,76			73,82	74,84	72,62	64,05
Mittel (B)		68,13	69,23	74,19	70,52	71,71	74,44	75,89	72,22	65,46
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnentalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	101	100	100	100	100	99	99	102	101
P 7500 (B)	S 210	100	99	100	99	99	100	99	100	103
Sunshinos (B)	S 210	100	100	101	100	100	100	102	101	100
Colisee (B)	S 220	99	99	99	99	99	99	99	99	103
LG 30223 (B)	S 220	100	101	101	101	101	101	100	100	96
Messago* (B)	S 200	101	101	100	101	101	101	100	100	95
SY Comandor (B)	S 220	99	100	99	99	100	100	99	99	102
Cathy*	S 210		100	99		99	101	97	100	100
SY Werena	S 210		99	98		99	99	100	96	97
Zoey	S 210		101	102		101	101	100	104	93
Farmflink	S 220		99	97		98	99	93	99	101
LG 30215	S 220		99	99		99	99	98	101	98
Rianni CS	S 220		99	99		99	98	101	99	99
SY Amboss	S 220		99	99		99	99	99	100	99
LG 30248	S 220			99			100	98	100	100
Mallory*	S 220			97			97	97	98	103
Stacey	S 220			101			99	101	102	99
SY Feeditop*	S 220			100			100	98	101	97
SY Pracht	S 220			101			100	101	101	99
SY Talisman	S 220			99			99	99	101	98
Mittel (B)		68,13	69,23	74,19	70,52	71,71	74,44	75,89	72,22	65,46
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEIF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	6,62	6,66	6,93	6,74	6,80	6,96	6,92	6,92	6,30
P 7500 (B)	S 210	6,60	6,68	7,02	6,77	6,85	7,11	7,08	6,88	6,37
Sunshinos (B)	S 210	6,58	6,66	7,00	6,75	6,83	7,04	7,15	6,83	6,06
Colisee (B)	S 220	6,61	6,69	6,98	6,76	6,84	7,07	7,07	6,81	6,34
LG 30223 (B)	S 220	6,57	6,65	6,91	6,71	6,78	7,03	7,00	6,71	5,98
Messago* (B)	S 200	6,54	6,67	6,86	6,69	6,76	6,94	6,92	6,71	5,99
SY Comandor (B)	S 220	6,55	6,65	6,92	6,71	6,79	7,03	7,00	6,75	6,25
Cathy*	S 210		6,64	6,90		6,77	7,05	6,88	6,78	6,27
SY Werena	S 210		6,60	6,83		6,72	6,88	7,03	6,58	6,01
Zoey	S 210		6,69	7,03		6,86	7,11	6,96	7,03	5,94
Farmflink	S 220		6,65	6,82		6,74	6,98	6,70	6,80	6,18
LG 30215	S 220		6,60	6,96		6,78	7,02	6,96	6,90	6,16
Rianni CS	S 220		6,63	6,95		6,79	6,96	7,15	6,75	6,16
SY Amboss	S 220		6,58	6,91		6,75	6,98	6,96	6,79	6,18
LG 30248	S 220			6,83			6,94	6,81	6,75	6,16
Mallory*	S 220			6,82			6,84	6,92	6,71	6,32
Stacey	S 220			6,96			6,92	7,08	6,88	6,08
SY Feeditop*	S 220			6,89			7,01	6,84	6,83	6,05
SY Pracht	S 220			6,89			6,92	7,00	6,75	6,09
SY Talisman	S 220			6,87			6,92	6,88	6,82	6,07
Mittel (B)		6,58	6,67	6,95	6,73	6,81	7,03	7,02	6,80	6,18
GDt								0,31	0,21	0,37

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	101	100	100	100	100	99	99	102	102
P 7500 (B)	S 210	100	100	101	101	101	101	101	101	103
Sunshinos (B)	S 210	100	100	101	100	100	100	102	100	98
Colisee (B)	S 220	100	100	100	100	100	101	101	100	103
LG 30223 (B)	S 220	100	100	100	100	100	100	100	99	97
Messago* (B)	S 200	99	100	99	99	99	99	99	99	97
SY Comandor (B)	S 220	99	100	100	100	100	100	100	99	101
Cathy*	S 210		100	99		99	100	98	100	101
SY Werena	S 210		99	98		99	98	100	97	97
Zoey	S 210		100	101		101	101	99	103	96
Farmflink	S 220		100	98		99	99	95	100	100
LG 30215	S 220		99	100		100	100	99	101	100
Rianni CS	S 220		100	100		100	99	102	99	100
SY Amboss	S 220		99	99		99	99	99	100	100
LG 30248	S 220			98			99	97	99	100
Mallory*	S 220			98			97	99	99	102
Stacey	S 220			100			98	101	101	98
SY Feeditop*	S 220			99			100	97	100	98
SY Pracht	S 220			99			99	100	99	98
SY Talisman	S 220			99			98	98	100	98
Mittel (B)		6,58	6,67	6,95	6,73	6,81	7,03	7,02	6,80	6,18
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	4	0	3	3	2	3	0	0	0
P 7500 (B)	S 210	9	1	16	9	9	16	0	0	0
Sunshinos (B)	S 210	3	0	5	3	3	5	0	0	0
Colisee (B)	S 220	12	1	11	8	6	11	0	0	0
LG 30223 (B)	S 220	6	1	5	4	3	5	0	0	0
Messago* (B)	S 200	4	0	8	4	4	8	0	0	0
SY Comandor (B)	S 220	3	1	8	4	4	8	0	0	0
Cathy*	S 210		1	7		4	7	0	0	0
SY Werena	S 210		2	13		7	13	0	0	0
Zoey	S 210		0	2		1	2	0	0	0
Farmflink	S 220		2	5		3	5	0	0	0
LG 30215	S 220		0	10		5	10	0	0	0
Rianni CS	S 220		1	10		6	10	0	0	0
SY Amboss	S 220		0	5		3	5	0	0	0
LG 30248	S 220			10			10	0	0	0
Mallory*	S 220			14			14	0	0	0
Stacey	S 220			10			10	0	0	0
SY Feeditop*	S 220			7			7	0	0	0
SY Pracht	S 220			15			15	0	0	0
SY Talisman	S 220			7			7	0	0	0
Mittel (B)		6	1	8	5	4	8	0	0	0
Gdt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	0	0	0	0	0	0	0	0	9
P 7500 (B)	S 210	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Sunshinos (B)	S 210	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Colisee (B)	S 220	0	0	0	0	0	0	0	0	11
LG 30223 (B)	S 220	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Messago* (B)	S 200	0	0	0	0	0	0	0	0	8
SY Comandor (B)	S 220	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Cathy*	S 210		0	0		0	0	0	0	6
SY Werena	S 210		0	0		0	0	0	0	6
Zoey	S 210		0	0		0	0	0	0	8
Farmflink	S 220		0	0		0	0	0	0	8
LG 30215	S 220		0	0		0	0	0	0	13
Rianni CS	S 220		0	0		0	0	0	0	10
SY Amboss	S 220		0	0		0	0	0	0	8
LG 30248	S 220			0		0	0	0	0	9
Mallory*	S 220			0		0	0	0	0	10
Stacey	S 220			0		0	0	0	0	8
SY Feeditop*	S 220			0		0	0	0	0	5
SY Pracht	S 220			0		0	0	0	0	8
SY Talisman	S 220			0		0	0	0	0	6
Mittel (B)		0	0	0	0	0	0	0	0	10
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	0	1	2	1	1	1	4	0	1
P 7500 (B)	S 210	1	2	1	1	1	2	2	0	1
Sunshinos (B)	S 210	2	1	1	1	1	1	2	0	1
Colisee (B)	S 220	1	1	1	1	1	1	2	0	1
LG 30223 (B)	S 220	1	1	1	1	1	0	3	0	0
Messago* (B)	S 200	1	0	2	1	1	3	4	0	0
SY Comandor (B)	S 220	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Cathy*	S 210		2	2		2	3	2	0	1
SY Werena	S 210		3	1		2	0	3	0	1
Zoey	S 210		1	1		1	0	3	0	1
Farmflink	S 220		2	0		1	0	1	0	1
LG 30215	S 220		0	1		1	0	4	0	1
Rianni CS	S 220		0	1		1	0	4	0	1
SY Amboss	S 220		2	1		1	1	2	0	1
LG 30248	S 220			1			1	2	0	1
Mallory*	S 220			1			1	1	0	0
Stacey	S 220			0			1	1	0	0
SY Feeditop*	S 220			1			1	3	0	0
SY Pracht	S 220			1			0	3	0	0
SY Talisman	S 220			1			1	2	0	1
Mittel (B)		1	1	1	1	1	1	2	0	1
Gdt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld ¹	Sonnenwalde ¹	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	24	7	13	14	10	38	0	0	3
P 7500 (B)	S 210	29	12	17	19	15	51	0	0	4
Sunshinos (B)	S 210	27	13	19	20	16	56	0	0	5
Colisee (B)	S 220	28	10	14	17	12	42	0	0	2
LG 30223 (B)	S 220	30	12	19	20	15	57	0	0	4
Messago* (B)	S 200	27	9	19	18	14	56	0	1	5
SY Comandor (B)	S 220	26	12	17	18	15	52	0	0	3
Cathy*	S 210		11	17		14	51	0	0	4
SY Werena	S 210		10	19		14	56	0	0	4
Zoey	S 210		9	11		10	33	0	0	4
Farmflink	S 220		10	16		13	48	0	2	4
LG 30215	S 220		10	17		13	50	0	1	4
Rianni CS	S 220		14	20		17	59	0	0	4
SY Amboss	S 220		9	16		12	48	0	0	4
LG 30248	S 220			20			59	0	0	5
Mallory*	S 220			24			72	0	0	4
Stacey	S 220			18			55	0	0	3
SY Feeditop*	S 220			11			33	0	0	4
SY Pracht	S 220			18			53	0	0	4
SY Talisman	S 220			14			41	0	0	4
Mittel (B)		27	11	17	18	14	50	0	0	4
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

¹ = Bekämpfung mit Trichogramma

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnwalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	3	1	2	2	1	2	0	0	4
P 7500 (B)	S 210	8	5	1	5	3	1	0	0	4
Sunshinos (B)	S 210	29	24	15	23	20	15	0	0	4
Colisee (B)	S 220	23	18	4	15	11	4	0	0	5
LG 30223 (B)	S 220	11	9	4	8	7	4	0	0	5
Messago* (B)	S 200	21	12	2	11	7	2	0	0	5
SY Comandor (B)(B)	S 220	24	11	3	13	7	3	0	0	6
Cathy*	S 210		15	6		11	6	0	0	6
SY Werena	S 210		14	3		9	3	0	0	4
Zoey	S 210		26	11		18	11	0	0	6
Farmflink	S 220		11	1		6	1	0	0	5
LG 30215	S 220		14	5		9	5	0	0	5
Rianni CS	S 220		11	4		7	4	0	0	5
SY Amboss	S 220		13	8		11	8	0	0	6
LG 30248	S 220			3			3	0	0	4
Mallory*	S 220			5			5	0	0	5
Stacey	S 220			7			7	0	0	4
SY Feeditop*	S 220			2			2	0	0	6
SY Pracht	S 220			1			1	0	0	6
SY Talisman	S 220			4			4	0	0	6
Mittel (B)		17	11	4	11	8	4	0	0	4
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	269	282	231	261	256	232	228	233	218
P 7500 (B)	S 210	284	299	255	279	277	248	255	263	224
Sunshinos (B)	S 210	264	284	221	256	252	227	205	230	206
Colisee (B)	S 220	285	289	228	267	258	236	200	249	223
LG 30223 (B)	S 220	265	274	220	253	247	226	205	230	219
Messago* (B)	S 200	263	281	229	258	255	227	215	245	213
SY Comandor (B)	S 220	262	284	236	261	260	231	235	241	216
Cathy*	S 210		287	235		261	230	230	246	236
SY Werena	S 210		304	238		271	245	230	240	235
Zoey	S 210		285	229		257	230	215	242	223
Farmflink	S 220		303	253		278	254	260	247	239
LG 30215	S 220		305	244		275	241	245	246	230
Rianni CS	S 220		288	241		265	242	240	242	220
SY Amboss	S 220		300	246		273	253	235	250	226
LG 30248	S 220			241			235	240	247	235
Mallory*	S 220			251			246	250	257	233
Stacey	S 220			242			236	235	253	231
SY Feeditop*	S 220			233			239	218	243	230
SY Pracht	S 220			241			240	245	237	221
SY Talisman	S 220			241			243	235	245	225
Mittel (B)		270	285	231	262	258	232	220	241	217
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015			
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel				
LG 30222 (B)	S 210	100	99	100	100	99	100	103	96	100
P 7500 (B)	S 210	105	105	110	107	107	107	116	109	103
Sunshinos (B)	S 210	98	100	95	98	98	98	93	95	95
Colisee (B)	S 220	105	101	99	102	100	102	91	103	103
LG 30223 (B)	S 220	98	96	95	97	96	97	93	95	101
Messago* (B)	S 200	97	99	99	98	99	98	98	101	98
SY Comandor (B)	S 220	97	100	102	99	101	100	107	100	100
Cathy*	S 210		101	102		101	99	104	102	109
SY Werena	S 210		107	103		105	106	104	99	108
Zoey	S 210		100	99		100	99	98	100	103
Farmflink	S 220		106	109		108	109	118	102	110
LG 30215	S 220		107	105		106	104	111	102	106
Rianni CS	S 220		101	104		103	104	109	100	101
SY Amboss	S 220		105	106		106	109	107	104	104
LG 30248	S 220			104			101	109	102	108
Mallory*	S 220			108			106	113	106	107
Stacey	S 220			104			102	107	105	107
SY Feeditop*	S 220			101			103	99	101	106
SY Pracht	S 220			104			103	111	98	102
SY Talisman	S 220			104			105	107	102	104
Mittel (B)		270	285	231	262	258	232	220	241	217
GDt										

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Fritfliege %

	Jahr					Orte 2015		
	2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde
Sorte	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel			
LG 30222 (B)	9	1	20	10	10	20	0	0
P 7500 (B)	10	1	12	8	7	12	0	0
Sunshinos (B)	6	2	18	8	10	18	0	0
Colisee (B)	6	1	3	3	2	3	0	0
LG 30223 (B)	14	1	15	10	8	15	0	0
Messago* (B)	8	1	16	8	9	16	0	0
SY Comandor (B)	8	2	11	7	6	11	0	0
Cathy*		1	9		5	9	0	0
SY Werena		1	15		8	15	0	0
Zoey		1	11		6	11	0	0
Farmflink		1	7		4	7	0	0
LG 30215		2	14		8	14	0	0
Rianni CS		1	18		9	18	0	0
SY Amboss		1	13		7	13	0	0
LG 30248			15			15	0	0
Mallory*			18			18	0	0
Stacey			13			13	0	0
SY Feeditop*			15			15	0	0
SY Pracht			13			13	0	0
SY Talisman			18			18	0	0
Mittel (B)	9	1	13	8	7	13	0	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Jahr			Ort		
	2013 Mittel	2014 Mittel	2015 Mittel	Iden	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30222 (B)(B)	22.07.2013	20.07.2014	22.07.2015	25.07.2015	18.07.2015	18.07.2015
P 7500 (B)(B)	23.07.2013	20.07.2014	22.07.2015	26.07.2015	17.07.2015	18.07.2015
Sunshinos (B)(B)	20.07.2013	19.07.2014	22.07.2015	24.07.2015	19.07.2015	17.07.2015
Colisee (B)(B)	22.07.2013	20.07.2014	21.07.2015	24.07.2015	18.07.2015	19.07.2015
LG 30223 (B)(B)	19.07.2013	20.07.2014	23.07.2015	26.07.2015	19.07.2015	20.07.2015
Messago* (B)(B)	20.07.2013	19.07.2014	24.07.2015	26.07.2015	21.07.2015	20.07.2015
SY Comandor (B)(B)	23.07.2013	21.07.2014	24.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	18.07.2015
Cathy*		20.07.2014	23.07.2015	26.07.2015	20.07.2015	22.07.2015
SY Werena		20.07.2014	22.07.2015	25.07.2015	19.07.2015	20.07.2015
Zoey		19.07.2014	22.07.2015	25.07.2015	19.07.2015	17.07.2015
Farmflink		20.07.2014	21.07.2015	25.07.2015	17.07.2015	19.07.2015
LG 30215		20.07.2014	22.07.2015	25.07.2015	18.07.2015	22.07.2015
Rianni CS		19.07.2014	22.07.2015	25.07.2015	18.07.2015	20.07.2015
SY Amboss		21.07.2014	23.07.2015	25.07.2015	20.07.2015	21.07.2015
LG 30248			23.07.2015	27.07.2015	19.07.2015	19.07.2015
Mallory*			22.07.2015	26.07.2015	18.07.2015	18.07.2015
Stacey			21.07.2015	25.07.2015	17.07.2015	21.07.2015
SY Feeditop*			21.07.2015	25.07.2015	17.07.2015	20.07.2015
SY Pracht			22.07.2015	26.07.2015	18.07.2015	18.07.2015
SY Talisman			23.07.2015	25.07.2015	20.07.2015	17.07.2015
Mittel (B)	21.07.2013	20.07.2014	22.07.2015			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais früh 2013 - 2015, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Abreifegrad der Blätter (1-9)

Sorte	Jahr					Orte 2015			
	2013	2014	2015	13-15	14-15	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30222 (B)	3	4	5	4	4	4	6	4	8
P 7500 (B)	4	4	5	4	5	5	7	4	9
Sunshinos (B)	3	4	5	4	5	5	6	4	8
Colisee (B)	3	4	4	4	4	4	5	4	8
LG 30223 (B)	3	4	5	4	4	4	6	5	9
Messago* (B)	3	4	5	4	4	5	7	4	7
SY Comandor (B)	3	3	5	4	4	4	6	4	6
Cathy*		3	5		4	4	6	5	7
SY Werena		4	5		4	5	7	4	7
Zoey		4	5		4	4	8	4	7
Farmflink		4	5		4	5	7	4	7
LG 30215		4	5		5	4	7	4	7
Rianni CS		4	5		5	5	7	5	7
SY Amboss		3	5		4	4	7	4	5
LG 30248			5			3	7	4	6
Mallory*			5			5	6	4	6
Stacey			5			4	6	4	8
SY Feeditop*			5			4	6	5	7
SY Pracht			5			4	7	5	8
SY Talisman			5			4	6	5	7
Mittel (B)	3	4	5	4	4	4	6	4	8

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)