

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2016

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Strkertrag (auch fr Biogaserzeugung):

Grosso S 250 (sptere Reife); LG 30251 S 250; SY Kardona S 250 (vorlufig); Toninio S 230 (frhere Reife); Torres S 250

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch fr Biogaserzeugung):

ES Metronom S 240 (vorlufig); Farmanager S 230; Niklas S 230; P 8372 S 240 (sptere Reife, vorlufig)

Simpatico KWS S 250 (vorlufig, ausreichende Wasserversorgung notwendig), Sudor/DS 0471 B S 250 (sptere Reife)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualitt:

Carolinio KWS S 230; Farmstar S 230; LG 30224 S 230; P 7843 S 230 (vorlufig); P 8025 S 240

Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lchfeld	Sonnewalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	99	98	104	100	101	104	100	110	104	99
Carolinio KWS (B)	S 230	99	99	102	100	100	104	95	111	100	95
Farmanager(B)	S 230	102	101	103	101	101	102	103	97	107	84
LG 30249(B)	S 240	99	102	92	98	97	86	98	84	98	88
P 8025(B)	S 240	103	98	101	100	99	102	102	105	95	105
LG 30251(B)	S 250	96	102	104	101	103	102	105	109	103	103
Grosso (B)	S 250	103	102	102	102	102	110	103	95	99	112
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	100	103	98	101	101	97	99	97	98	104
Torres(B)	S 250	98	96	95	96	95	94	95	93	96	110
P 7843	S 230		91	95			93	97	87	95	100
ES Metronom	S 240		104	103			104	107	108	101	99
Farmplus	S 240		100	101			101	97	108	102	99
P 8372	S 240		104	105			104	97	108	114	101
DKC 3341	S 250		97	104			100	101	102	107	105
LG 30252	S 250		102	104			103	101	101	115	103
Simpatico KWS	S 250		104	106			105	105	107	111	103
SY Kardona	S 250		106	108			107	104	109	114	106
Farmicus	S 230			99			101	104	97	95	105
Farmfire	S 230			104			106	102	101	105	94
SY Welas	S 230			109			110	113	104	108	110
Agro Polis	S 240			99			97	102	99	99	92
Claudio	S 240			99			93	99	102	101	91
Corfinio KWS	S 240			105			104	111	107	100	110
Frederico KWS	S 240			100			97	105	101	97	83
Liprimus	S 240			96			88	98	99	98	95
P 8201	S 240			101			92	104	108	100	91
SY Gibuti	S 240			107			103	106	111	107	101
Volumixx*	S 240			107			104	113	106	106	101
ES Amulet	S 250			96			94	100	95	95	101
LG 30254	S 250			103			103	107	112	94	106
Surterra	S 250			105			101	106	111	103	99
Vitally*	S 250			101			98	107	110	92	86
Mittel (B)		173,2	226,6	172,9	190,9	199,7	172,8	180,6	148,7	189,5	90,7
GDT											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Gesamtrockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	172,2	221,0	180,5	191,2	200,7	179,3	181,3	163,9	197,5	89,8
Carolinio KWS (B)	S 230	171,3	224,0	176,3	190,5	200,1	179,9	171,2	164,4	189,7	85,9
Farmanager(B)	S 230	175,9	227,9	177,3	193,7	202,6	176,4	186,3	144,5	202,2	75,9
LG 30249(B)	S 240	171,5	230,5	158,8	187,0	194,7	148,0	177,0	124,8	185,5	79,6
P 8025(B)	S 240	178,0	221,8	173,9	191,2	197,8	175,4	184,4	156,0	179,7	95,5
LG 30251(B)	S 250	166,8	232,2	180,4	193,1	206,3	176,8	188,7	161,8	194,4	93,8
Grosso (B)	S 250	178,6	230,9	176,0	195,1	203,4	189,4	185,3	140,8	188,4	101,7
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	173,9	233,1	169,4	192,1	201,2	167,6	179,4	144,4	186,0	94,1
Torres(B)	S 250	170,5	217,7	163,5	183,9	190,6	162,6	171,7	137,8	181,7	100,2
P 7843	S 230		207,0	163,8		185,4	167,6	156,7	142,0	189,2	88,0
ES Metronom	S 240		235,4	178,9		207,2	184,6	194,5	149,8	186,9	94,7
Farmplus	S 240		226,8	175,2		201,0	167,1	194,6	151,8	187,5	91,5
P 8372	S 240		236,2	180,9		208,5	167,7	195,0	169,5	191,2	102,5
DKC 3341	S 250		219,8	179,3		199,6	174,3	183,7	158,7	200,5	95,6
LG 30252	S 250		230,3	180,5		205,4	175,1	181,8	170,5	194,7	105,2
Simpatico KWS	S 250		234,9	183,3		209,1	181,2	192,9	164,4	194,8	102,7
SY Kardona	S 250		240,1	186,7		213,4	178,9	197,3	169,4	201,2	98,1
Farmicus	S 230			171,3			173,8	188,0	144,3	179,3	94,9
Farmfire	S 230			179,0			182,8	183,5	150,0	199,8	85,4
SY Welas	S 230			188,0			189,7	204,1	154,6	203,8	99,4
Agro Polis	S 240			171,8			167,6	184,2	146,8	188,5	83,2
Claudio	S 240			171,1			160,9	179,6	151,8	192,1	82,5
Corfinio KWS	S 240			182,3			179,4	200,6	159,4	189,8	99,5
Frederico KWS	S 240			173,1			168,0	190,3	150,0	184,1	75,5
Liprimus	S 240			165,4			151,7	177,0	147,6	185,5	86,5
P 8201	S 240			174,3			158,6	188,0	160,6	190,2	82,8
SY Gibuti	S 240			184,6			178,8	192,1	165,2	202,4	91,8
Volumixx*	S 240			185,3			179,7	203,8	157,7	200,0	92,0
ES Amulet	S 250			166,1			161,8	180,3	141,8	180,7	91,3
LG 30254	S 250			178,7			177,7	192,6	166,4	178,1	95,7
Surterra	S 250			181,6			174,9	191,5	164,6	195,2	89,8
Vitally*	S 250			175,0			169,0	192,6	163,3	175,1	78,4
Mittel (B)		173,2	226,6	172,9	190,9	199,7	172,8	180,6	148,7	189,5	90,7
Gdt							13,7	14,7	15,0	17,4	9,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

TS Gesamtpflanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015					
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld ¹	Sonnenwalde	Kliestow #	
LG 30224 (B)	S 230	36,5	34,3	33,9	34,9	34,1	35,6	36,3	29,4	34,2	37,1	
Carolinio KWS (B)	S 230	36,4	34,7	34,4	35,2	34,6	36,5	37,3	29,5	34,3	35,0	
Farmanager(B)	S 230	35,7	34,0	34,0	34,6	34,0	35,9	36,0	28,1	36,2	36,5	
LG 30249(B)	S 240	35,8	35,0	33,4	34,8	34,2	33,9	36,5	28,6	34,7	39,0	
P 8025(B)	S 240	35,6	33,7	33,6	34,3	33,6	34,9	36,4	29,1	33,9	40,1	
LG 30251(B)	S 250	36,8	35,2	34,2	35,4	34,7	36,7	36,2	28,6	35,3	34,2	
Grosso (B)	S 250	35,3	32,4	32,2	33,3	32,3	35,0	35,6	27,2	31,0	35,3	
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	34,2	33,7	32,2	33,4	33,0	34,4	34,8	26,3	33,6	33,8	
Torres(B)	S 250	34,6	33,0	33,6	33,8	33,3	35,8	35,8	28,4	34,6	38,2	
P 7843	S 230		32,7	34,2		33,4	35,5	37,3	28,6	35,4	39,3	
ES Metronom	S 240		33,3	33,6		33,4	35,7	36,1	29,1	33,4	39,3	
Farmplus	S 240		33,3	34,0		33,6	35,5	35,8	29,4	35,3	39,3	
P 8372	S 240		33,6	32,9		33,2	34,1	35,3	27,5	34,7	39,3	
DKC 3341	S 250		31,6	32,4		32,0	34,7	35,1	27,1	32,7	36,4	
LG 30252	S 250		33,0	33,1		33,1	34,4	36,0	28,7	33,2	40,5	
Simpatico KWS	S 250		32,7	31,8		32,3	33,3	34,8	27,8	31,5	37,1	
SY Kardona	S 250		33,9	33,3		33,6	35,0	35,3	29,3	33,8	37,4	
Farmicus	S 230			34,2			36,0	36,0	29,3	35,5	42,3	
Farmfire	S 230			33,8			36,3	36,1	28,3	34,4	34,7	
SY Welas	S 230			32,6			35,1	35,7	26,8	33,0	37,3	
Agro Polis	S 240			34,3			37,2	37,2	28,4	34,6	35,2	
Claudio	S 240			34,7			36,5	37,5	29,9	35,2	38,8	
Corfinio KWS	S 240			34,3			35,7	37,5	30,3	33,8	38,3	
Frederico KWS	S 240			35,4			37,3	37,1	31,4	35,6	36,8	
Liprimus	S 240			35,4			37,8	37,6	29,5	36,7	38,0	
P 8201	S 240			34,6			36,7	36,8	28,0	36,9	37,0	
SY Gibuti	S 240			32,0			33,7	33,8	28,4	32,2	32,7	
Volumixx*	S 240			34,0			34,7	37,5	29,7	34,2	32,4	
ES Amulet	S 250			32,4			34,1	33,8	27,8	33,9	38,4	
LG 30254	S 250			32,0			34,1	34,3	28,6	31,0	31,7	
Surterra	S 250			32,4			34,0	34,0	29,4	32,4	34,0	
Vitally*	S 250			33,5			35,7	35,2	29,0	34,1	34,5	
Mittel (B)		35,6	34,0	33,5	34,4	33,7	35,4	36,1	28,3	34,2	36,6	
GDt							2,2		2,0	1,7	2,6	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

¹ = während der Ernte einsetzender Niederschlag (ca. 2 mm)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

TS Gesamtpflanze (NIRS) % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld ¹	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	102	101	101	101	101	100	101	104	100	101
Carolinio KWS (B)	S 230	102	102	103	102	103	103	103	104	100	96
Farmanager(B)	S 230	100	100	102	100	101	101	100	99	106	100
LG 30249(B)	S 240	101	103	100	101	102	96	101	101	101	107
P 8025(B)	S 240	100	99	100	100	100	99	101	103	99	110
LG 30251(B)	S 250	103	103	102	103	103	104	100	101	103	93
Grosso (B)	S 250	99	95	96	97	96	99	99	96	91	96
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	96	99	96	97	98	97	96	93	98	92
Torres(B)	S 250	97	97	100	98	99	101	99	100	101	105
P 7843	S 230		96	102		99	100	103	101	104	108
ES Metronom	S 240		98	100		99	101	100	103	98	107
Farmplus	S 240		98	101		100	100	99	104	103	108
P 8372	S 240		99	98		99	96	98	97	101	108
DKC 3341	S 250		93	97		95	98	97	95	96	99
LG 30252	S 250		97	99		98	97	100	101	97	111
Simpatico KWS	S 250		96	95		96	94	96	98	92	101
SY Kardona	S 250		100	99		100	99	98	103	99	102
Farmicus	S 230			102			102	100	103	104	116
Farmfire	S 230			101			103	100	100	101	95
SY Welas	S 230			97			99	99	95	97	102
Agro Polis	S 240			102			105	103	100	101	96
Claudio	S 240			104			103	104	105	103	106
Corfinio KWS	S 240			102			101	104	107	99	105
Frederico KWS	S 240			106			105	103	111	104	101
Liprimus	S 240			106			107	104	104	107	104
P 8201	S 240			103			104	102	99	108	101
SY Gibuti	S 240			96			95	94	100	94	89
Volumixx*	S 240			102			98	104	105	100	88
ES Amulet	S 250			97			96	94	98	99	105
LG 30254	S 250			95			96	95	101	91	87
Surterra	S 250			97			96	94	104	95	93
Vitally*	S 250			100			101	97	102	100	94
Mittel (B)		35,6	34,0	33,5	34,4	33,7	35,4	36,1	28,3	34,2	36,6
GDt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

¹ = während der Ernte einsetzender Niederschlag (ca. 2 mm)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	113,8	148,6	126,1	129,5	137,3	123,4	127,8	115,3	137,9	53,4
Carolinio KWS (B)	S 230	111,0	148,9	120,4	126,8	134,6	121,1	119,1	113,2	128,4	51,8
Farmanager(B)	S 230	113,5	149,9	121,0	128,1	135,4	115,8	130,0	100,1	138,0	48,2
LG 30249(B)	S 240	112,2	151,8	108,2	124,1	130,0	96,4	122,5	85,9	128,3	46,9
P 8025(B)	S 240	117,9	147,4	119,0	128,1	133,2	117,4	130,8	108,0	120,0	59,0
LG 30251(B)	S 250	110,0	156,7	125,8	130,8	141,2	121,2	133,5	113,2	135,3	58,3
Grosso (B)	S 250	116,7	150,9	118,4	128,6	134,6	126,2	128,6	95,2	123,7	62,6
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	111,9	150,1	112,6	124,9	131,3	111,4	120,3	95,0	123,7	56,9
Torres(B)	S 250	112,6	146,8	114,1	124,5	130,5	110,1	123,4	95,8	127,1	59,6
P 7843	S 230		138,2	112,5		125,4	113,1	108,7	99,4	128,9	51,4
ES Metronom	S 240		154,0	121,7		137,8	123,3	137,9	102,6	123,0	55,8
Farmplus	S 240		149,6	119,1		134,4	111,6	135,8	103,3	125,8	55,9
P 8372	S 240		151,4	119,3		135,3	106,0	134,6	112,8	123,8	62,0
DKC 3341	S 250		143,3	121,3		132,3	115,9	126,4	107,4	135,6	56,2
LG 30252	S 250		149,1	121,5		135,3	115,3	123,7	116,1	131,0	64,4
Simpatico KWS	S 250		148,5	119,0		133,7	115,2	128,8	108,2	124,0	61,9
SY Kardona	S 250		157,6	126,3		142,0	117,6	135,8	117,3	134,7	55,9
Farmicus	S 230			116,1			115,4	129,4	98,7	120,9	58,1
Farmfire	S 230			123,7			123,3	128,7	105,0	137,8	48,6
SY Welas	S 230			125,5			124,1	140,3	103,4	134,1	57,6
Agro Polis	S 240			114,7			108,8	126,0	99,3	124,9	45,9
Claudio	S 240			114,1			104,3	122,1	103,3	126,7	48,6
Corfinio KWS	S 240			124,0			117,8	140,8	112,2	125,2	60,0
Frederico KWS	S 240			118,1			110,9	132,0	106,1	123,3	44,0
Liprimus	S 240			112,8			100,9	122,2	102,8	125,4	51,6
P 8201	S 240			118,3			104,5	130,8	109,8	127,9	51,9
SY Gibuti	S 240			124,1			117,1	131,8	112,5	135,1	54,3
Volumixx*	S 240			121,7			113,3	137,1	105,5	130,9	55,5
ES Amulet	S 250			113,4			105,4	126,8	99,3	122,4	55,1
LG 30254	S 250			119,6			117,7	131,5	112,5	116,7	57,2
Surterra	S 250			125,0			116,8	134,7	114,6	133,9	54,6
Vitally*	S 250			120,2			113,0	135,8	113,7	118,3	46,3
Mittel (B)		113,3	150,1	118,4	127,3	134,3	115,9	126,2	102,4	129,1	55,2
Gdt							11,5		11,5	13,3	6,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	100	99	106	102	102	107	101	113	107	97
Carolinio KWS (B)	S 230	98	99	102	100	100	104	94	111	99	94
Farmanager(B)	S 230	100	100	102	101	101	100	103	98	107	87
LG 30249(B)	S 240	99	101	91	97	97	83	97	84	99	85
P 8025(B)	S 240	104	98	101	101	99	101	104	105	93	107
LG 30251(B)	S 250	97	104	106	103	105	105	106	111	105	106
Grosso (B)	S 250	103	100	100	101	100	109	102	93	96	113
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	99	100	95	98	98	96	95	93	96	103
Torres(B)	S 250	99	98	96	98	97	95	98	94	98	108
P 7843	S 230		92	95		93	98	86	97	100	93
ES Metronom	S 240		103	103		103	106	109	100	95	101
Farmplus	S 240		100	101		100	96	108	101	97	101
P 8372	S 240		101	101		101	91	107	110	96	112
DKC 3341	S 250		95	102		99	100	100	105	105	102
LG 30252	S 250		99	103		101	99	98	113	101	117
Simpatico KWS	S 250		99	101		100	99	102	106	96	112
SY Kardona	S 250		105	107		106	102	108	115	104	101
Farmicus	S 230			98			100	103	96	94	105
Farmfire	S 230			104			106	102	103	107	88
SY Welas	S 230			106			107	111	101	104	104
Agro Polis	S 240			97			94	100	97	97	83
Claudio	S 240			96			90	97	101	98	88
Corfinio KWS	S 240			105			102	112	110	97	109
Frederico KWS	S 240			100			96	105	104	95	80
Liprimus	S 240			95			87	97	100	97	94
P 8201	S 240			100			90	104	107	99	94
SY Gibuti	S 240			105			101	104	110	105	98
Volumixx*	S 240			103			98	109	103	101	101
ES Amulet	S 250			96			91	100	97	95	100
LG 30254	S 250			101			102	104	110	90	104
Surterra	S 250			106			101	107	112	104	99
Vitally*	S 250			102			98	108	111	92	84
Mittel (B)		113,3	150,1	118,4	127,3	134,3	115,9	126,2	102,4	129,1	55,2
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	54,8	78,2	60,0	64,3	69,1	50,3	66,2	55,9	67,7	22,3
Carolinio KWS (B)	S 230	56,1	81,0	59,8	65,6	70,4	54,4	63,7	57,2	64,1	20,7
Farmanager(B)	S 230	54,2	77,5	56,9	62,9	67,2	49,4	64,0	44,6	69,8	21,6
LG 30249(B)	S 240	57,6	82,6	52,8	64,3	67,7	42,9	64,7	37,8	65,9	20,4
P 8025(B)	S 240	62,2	80,0	59,7	67,3	69,9	51,1	72,7	53,5	61,5	26,7
LG 30251(B)	S 250	54,3	83,0	60,3	65,8	71,6	53,7	69,4	51,7	66,4	27,7
Grosso (B)	S 250	59,6	79,0	57,5	65,4	68,3	56,4	69,4	47,8	56,6	26,7
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	57,1	81,5	52,2	63,6	66,9	44,8	61,9	43,1	58,9	22,0
Torres(B)	S 250	54,4	77,0	55,6	62,3	66,3	45,6	65,5	47,5	63,6	23,4
P 7843	S 230		74,9	57,8		66,3	51,8	59,2	48,9	71,2	21,0
ES Metronom	S 240		75,8	56,0		65,9	51,5	70,1	46,4	56,3	20,8
Farmplus	S 240		80,8	58,2		69,5	51,1	70,7	47,5	63,7	25,0
P 8372	S 240		78,6	53,6		66,1	39,0	67,9	47,9	59,4	25,8
DKC 3341	S 250		75,1	60,6		67,8	53,3	69,6	52,4	67,1	21,2
LG 30252	S 250		77,1	55,4		66,3	43,0	63,3	54,1	61,3	24,6
Simpatico KWS	S 250		73,4	51,9		62,7	40,3	62,8	49,4	55,3	18,9
SY Kardona	S 250		84,6	63,7		74,1	54,1	70,9	60,8	68,9	21,5
Farmicus	S 230			57,1			52,2	66,4	47,4	62,3	26,5
Farmfire	S 230			61,2			53,8	69,1	51,0	70,9	14,7
SY Welas	S 230			61,0			54,5	77,0	47,9	64,7	19,7
Agro Polis	S 240			55,7			48,0	67,2	45,8	62,0	17,7
Claudio	S 240			55,5			43,9	65,2	50,3	62,5	15,1
Corfinio KWS	S 240			61,8			52,7	76,9	57,6	59,9	23,4
Frederico KWS	S 240			60,7			49,2	72,8	56,0	64,7	15,0
Liprimus	S 240			53,5			42,9	61,2	49,0	61,0	20,2
P 8201	S 240			58,8			46,4	71,0	52,2	65,8	22,6
SY Gibuti	S 240			56,9			45,1	67,6	52,8	62,2	15,9
Volumixx*	S 240			54,9			42,2	68,7	48,6	60,1	19,3
ES Amulet	S 250			50,8			43,1	62,6	43,5	54,1	22,8
LG 30254	S 250			52,6			44,1	64,5	49,9	51,9	16,1
Surterra	S 250			58,9			48,8	70,1	53,6	63,1	18,9
Vitally*	S 250			57,5			49,5	71,7	52,0	56,7	16,6
Mittel (B)		56,7	80,0	57,2	64,6	68,6	49,8	66,4	48,8	63,8	23,5
Gdt							9,9		9,7	9,0	4,5

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Stärkeertrag dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	97	98	105	100	101	101	100	115	106	95
Carolinio KWS (B)	S 230	99	101	105	102	103	109	96	117	100	88
Farmanager(B)	S 230	96	97	100	97	98	99	96	91	109	92
LG 30249(B)	S 240	102	103	92	100	99	86	98	77	103	87
P 8025(B)	S 240	110	100	104	104	102	102	109	110	96	114
LG 30251(B)	S 250	96	104	105	102	104	108	104	106	104	118
Grosso (B)	S 250	105	99	101	101	100	113	105	98	89	113
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	101	102	91	98	97	90	93	88	92	94
Torres(B)	S 250	96	96	97	96	97	92	99	97	100	100
P 7843	S 230		94	101		97	104	89	100	111	89
ES Metronom	S 240		95	98		96	103	106	95	88	89
Farmplus	S 240		101	102		101	102	107	97	100	106
P 8372	S 240		98	94		96	78	102	98	93	110
DKC 3341	S 250		94	106		99	107	105	107	105	90
LG 30252	S 250		96	97		97	86	95	111	96	105
Simpatico KWS	S 250		92	91		91	81	95	101	87	80
SY Kardona	S 250		106	111		108	108	107	125	108	91
Farmicus	S 230			100			105	100	97	98	113
Farmfire	S 230			107			108	104	104	111	62
SY Welas	S 230			107			109	116	98	101	84
Agro Polis	S 240			97			96	101	94	97	75
Claudio	S 240			97			88	98	103	98	64
Corfinio KWS	S 240			108			106	116	118	94	99
Frederico KWS	S 240			106			99	110	115	101	64
Liprimus	S 240			94			86	92	100	96	86
P 8201	S 240			103			93	107	107	103	96
SY Gibuti	S 240			100			90	102	108	98	68
Volumixx*	S 240			96			85	103	100	94	82
ES Amulet	S 250			89			86	94	89	85	97
LG 30254	S 250			92			88	97	102	81	69
Surterra	S 250			103			98	106	110	99	80
Vitally*	S 250			100			99	108	107	89	71
Mittel (B)		56,7	80,0	57,2	64,6	68,6	49,8	66,4	48,8	63,8	23,5
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	31,59	35,40	33,21	33,40	34,31	28,02	36,55	34,10	34,18	24,74
Carolinio KWS (B)	S 230	32,48	36,25	33,95	34,23	35,10	30,10	37,18	34,78	33,75	24,05
Farmanager(B)	S 230	30,73	34,00	31,87	32,20	32,94	27,91	34,26	30,87	34,45	28,49
LG 30249(B)	S 240	33,66	35,76	32,85	34,09	34,31	29,00	36,56	30,26	35,61	25,65
P 8025(B)	S 240	34,85	36,04	34,22	35,04	35,13	29,10	39,38	34,26	34,13	27,99
LG 30251(B)	S 250	32,26	35,68	33,24	33,73	34,46	30,10	36,75	31,96	34,17	29,55
Grosso (B)	S 250	33,27	34,28	32,73	33,43	33,50	29,62	37,46	33,92	29,93	26,18
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	32,82	34,97	30,60	32,80	32,79	26,64	34,54	29,79	31,44	23,39
Torres(B)	S 250	31,68	35,36	33,92	33,65	34,64	28,01	38,16	34,52	35,02	23,26
P 7843	S 230		36,15	35,11		35,63	30,77	37,75	34,25	37,69	23,89
ES Metronom	S 240		32,20	31,14		31,67	27,80	36,00	30,65	30,10	22,02
Farmplus	S 240		35,61	33,02		34,32	30,50	36,33	31,28	33,99	27,11
P 8372	S 240		33,24	29,33		31,28	23,25	34,84	28,21	31,02	25,16
DKC 3341	S 250		34,22	33,68		33,95	30,34	37,95	32,98	33,43	22,13
LG 30252	S 250		33,43	30,64		32,04	24,52	34,76	31,71	31,57	23,38
Simpatico KWS	S 250		31,35	28,23		29,79	22,22	32,49	30,00	28,23	18,33
SY Kardona	S 250		35,24	34,02		34,63	30,19	35,96	35,85	34,09	21,88
Farmicus	S 230			33,20			30,02	35,34	32,86	34,61	27,71
Farmfire	S 230			34,12			29,41	37,68	33,96	35,42	17,19
SY Welas	S 230			32,28			28,71	37,77	30,95	31,70	19,75
Agro Polis	S 240			32,23			28,65	36,44	31,08	32,74	21,28
Claudio	S 240			32,28			27,09	36,40	33,12	32,53	18,26
Corfinio KWS	S 240			33,82			29,29	38,31	36,13	31,56	23,51
Frederico KWS	S 240			34,99			29,31	38,28	37,34	35,05	19,86
Liprimus	S 240			32,21			28,18	34,52	33,13	33,02	23,31
P 8201	S 240			33,48			29,23	37,68	32,43	34,57	27,07
SY Gibuti	S 240			30,67			25,04	35,18	31,81	30,65	17,50
Volumixx*	S 240			29,52			23,42	33,73	30,85	30,07	20,93
ES Amulet	S 250			30,40			26,33	34,71	30,58	29,97	24,88
LG 30254	S 250			29,24			24,65	33,43	29,91	28,97	16,86
Surterra	S 250			32,35			27,87	36,57	32,58	32,37	20,94
Vitally*	S 250			32,75			29,32	37,24	31,81	32,64	21,21
Mittel (B)		32,59	35,30	32,96	33,62	34,13	28,72	36,76	32,72	33,63	25,92
Gdt							4,09		3,86	3,03	3,81

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	97	100	101	99	101	98	99	104	102	95
Carolinio KWS (B)	S 230	100	103	103	102	103	105	101	106	100	93
Farmanager(B)	S 230	94	96	97	96	96	97	93	94	102	110
LG 30249(B)	S 240	103	101	100	101	101	101	99	92	106	99
P 8025(B)	S 240	107	102	104	104	103	101	107	105	101	108
LG 30251(B)	S 250	99	101	101	100	101	105	100	98	102	114
Grosso (B)	S 250	102	97	99	99	98	103	102	104	89	101
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	101	99	93	98	96	93	94	91	93	90
Torres(B)	S 250	97	100	103	100	101	98	104	106	104	90
P 7843	S 230		102	107		104	107	103	105	112	92
ES Metronom	S 240		91	94		93	97	98	94	89	85
Farmplus	S 240		101	100		101	106	99	96	101	105
P 8372	S 240		94	89		92	81	95	86	92	97
DKC 3341	S 250		97	102		99	106	103	101	99	85
LG 30252	S 250		95	93		94	85	95	97	94	90
Simpatico KWS	S 250		89	86		87	77	88	92	84	71
SY Kardona	S 250		100	103		101	105	98	110	101	84
Farmicus	S 230			101			105	96	100	103	107
Farmfire	S 230			104			102	103	104	105	66
SY Welas	S 230			98			100	103	95	94	76
Agro Polis	S 240			98			100	99	95	97	82
Claudio	S 240			98			94	99	101	97	70
Corfinio KWS	S 240			103			102	104	110	94	91
Frederico KWS	S 240			106			102	104	114	104	77
Liprimus	S 240			98			98	94	101	98	90
P 8201	S 240			102			102	103	99	103	104
SY Gibuti	S 240			93			87	96	97	91	68
Volumixx*	S 240			90			82	92	94	89	81
ES Amulet	S 250			92			92	94	93	89	96
LG 30254	S 250			89			86	91	91	86	65
Surterra	S 250			98			97	99	100	96	81
Vitally*	S 250			99			102	101	97	97	82
Mittel (B)		32,59	35,30	32,96	33,62	34,13	28,72	36,76	32,72	33,63	25,92
GDt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	68,60	70,26	74,17	71,01	72,21	72,82	74,32	75,88	73,64	63,08
Carolinio KWS (B)	S 230	66,34	68,61	72,01	68,98	70,31	70,54	72,71	74,31	70,48	63,12
Farmanager(B)	S 230	66,06	67,42	71,55	68,34	69,49	68,44	73,14	73,77	70,87	67,53
LG 30249(B)	S 240	67,65	68,09	71,84	69,19	69,96	68,09	72,86	74,00	72,40	61,86
P 8025(B)	S 240	68,82	69,46	73,01	70,43	71,24	71,25	74,53	74,80	71,47	66,11
LG 30251(B)	S 250	69,73	71,32	74,71	71,92	73,01	73,11	75,64	75,82	74,26	65,84
Grosso (B)	S 250	66,71	66,71	70,34	67,92	68,52	68,90	72,12	72,79	67,54	65,57
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	66,80	66,98	70,43	68,07	68,70	70,08	70,72	71,52	69,40	63,02
Torres(B)	S 250	68,00	69,23	73,28	70,17	71,26	70,96	74,55	74,50	73,12	61,36
P 7843	S 230		69,36	73,12		71,24	71,65	72,83	75,60	72,41	62,39
ES Metronom	S 240		67,05	71,27		69,16	70,12	73,28	72,85	68,82	61,32
Farmplus	S 240		67,81	71,37		69,59	69,87	72,96	72,43	70,24	64,74
P 8372	S 240		65,53	69,33		67,43	66,25	71,59	71,72	67,76	64,08
DKC 3341	S 250		67,46	71,45		69,45	70,00	71,84	73,25	70,70	61,15
LG 30252	S 250		66,87	71,31		69,09	69,61	71,63	73,44	70,56	64,60
Simpatico KWS	S 250		66,13	69,60		67,86	67,89	71,08	72,27	67,14	63,69
SY Kardona	S 250		68,65	72,28		70,46	70,06	72,95	75,32	70,80	59,02
Farmicus	S 230			70,84			69,11	71,68	72,52	70,05	64,10
Farmfire	S 230			73,01			70,71	73,44	75,29	72,59	59,52
SY Welas	S 230			71,21			69,16	73,13	72,94	69,63	60,46
Agro Polis	S 240			70,95			68,36	72,00	74,03	69,42	57,61
Claudio	S 240			69,50			66,95	70,46	72,49	68,11	61,21
Corfinio KWS	S 240			72,38			69,35	74,68	76,31	69,17	63,59
Frederico KWS	S 240			72,27			69,56	72,92	76,67	69,94	59,89
Liprimus	S 240			72,27			69,80	72,24	75,21	71,83	62,53
P 8201	S 240			72,32			70,04	73,29	74,41	71,55	66,01
SY Gibuti	S 240			71,66			69,68	72,70	73,48	70,80	62,53
Volumixx*	S 240			70,50			67,41	71,83	72,94	69,81	65,06
ES Amulet	S 250			72,22			68,65	73,67	75,54	71,02	63,51
LG 30254	S 250			71,76			71,17	72,41	73,79	69,67	63,12
Surterra	S 250			71,78			69,09	73,02	74,19	70,80	62,59
Vitally*	S 250			72,61			70,30	73,96	75,05	71,11	60,74
Mittel (B)		67,63	68,68	72,37	69,56	70,52	70,46	73,40	74,15	71,46	64,17
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	101	102	102	102	102	103	101	102	103	98
Carolinio KWS (B)	S 230	98	100	99	99	100	100	99	100	99	98
Farmanager(B)	S 230	98	98	99	98	99	97	100	99	99	105
LG 30249(B)	S 240	100	99	99	99	99	97	99	100	101	96
P 8025(B)	S 240	102	101	101	101	101	101	102	101	100	103
LG 30251(B)	S 250	103	104	103	103	104	104	103	102	104	103
Grosso (B)	S 250	99	97	97	98	97	98	98	98	95	102
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	99	98	97	98	97	99	96	96	97	98
Torres(B)	S 250	101	101	101	101	101	101	102	100	102	96
P 7843	S 230		101	101		101	102	99	102	101	97
ES Metronom	S 240		98	98		98	100	100	98	96	96
Farmplus	S 240		99	99		99	99	99	98	98	101
P 8372	S 240		95	96		96	94	98	97	95	100
DKC 3341	S 250		98	99		98	99	98	99	99	95
LG 30252	S 250		97	99		98	99	98	99	99	101
Simpatico KWS	S 250		96	96		96	96	97	97	94	99
SY Kardona	S 250		100	100		100	99	99	102	99	92
Farmicus	S 230			98			98	98	98	98	100
Farmfire	S 230			101			100	100	102	102	93
SY Welas	S 230			98			98	100	98	97	94
Agro Polis	S 240			98			97	98	100	97	90
Claudio	S 240			96			95	96	98	95	95
Corfinio KWS	S 240			100			98	102	103	97	99
Frederico KWS	S 240			100			99	99	103	98	93
Liprimus	S 240			100			99	98	101	101	97
P 8201	S 240			100			99	100	100	100	103
SY Gibuti	S 240			99			99	99	99	99	97
Volumixx*	S 240			97			96	98	98	98	101
ES Amulet	S 250			100			97	100	102	99	99
LG 30254	S 250			99			101	99	100	97	98
Surterra	S 250			99			98	99	100	99	98
Vitally*	S 250			100			100	101	101	100	95
Mittel (B)		67,63	68,68	72,37	69,56	70,52	70,46	73,40	74,15	71,46	64,17
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEIF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	6,60	6,72	6,98	6,77	6,85	6,88	7,05	7,03	6,98	5,96
Carolinio KWS (B)	S 230	6,47	6,65	6,83	6,65	6,74	6,73	6,96	6,88	6,77	6,03
Farmanager(B)	S 230	6,44	6,58	6,82	6,61	6,70	6,56	6,98	6,92	6,82	6,36
LG 30249(B)	S 240	6,54	6,59	6,81	6,64	6,70	6,51	6,92	6,88	6,92	5,89
P 8025(B)	S 240	6,62	6,65	6,84	6,70	6,74	6,69	7,09	6,92	6,67	6,17
LG 30251(B)	S 250	6,59	6,75	6,97	6,77	6,86	6,85	7,07	7,00	6,96	6,22
Grosso (B)	S 250	6,53	6,53	6,73	6,60	6,63	6,66	6,94	6,77	6,56	6,16
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	6,42	6,45	6,64	6,50	6,54	6,64	6,71	6,58	6,64	6,05
Torres(B)	S 250	6,59	6,74	6,98	6,77	6,86	6,77	7,19	6,96	7,00	5,92
P 7843	S 230		6,67	6,88		6,78	6,75	6,94	7,00	6,82	5,85
ES Metronom	S 240		6,54	6,80		6,67	6,68	7,09	6,84	6,58	5,90
Farmplus	S 240		6,60	6,79		6,69	6,68	6,98	6,80	6,71	6,10
P 8372	S 240		6,41	6,59		6,50	6,32	6,90	6,65	6,47	6,05
DKC 3341	S 250		6,53	6,76		6,64	6,64	6,88	6,77	6,77	5,87
LG 30252	S 250		6,48	6,73		6,60	6,58	6,80	6,81	6,73	6,12
Simpatico KWS	S 250		6,33	6,49		6,41	6,36	6,67	6,58	6,36	6,03
SY Kardona	S 250		6,57	6,77		6,67	6,58	6,88	6,92	6,69	5,71
Farmicus	S 230			6,77			6,64	6,88	6,84	6,73	6,10
Farmfire	S 230			6,91			6,75	7,02	7,00	6,90	5,69
SY Welas	S 230			6,67			6,54	6,88	6,69	6,58	5,80
Agro Polis	S 240			6,68			6,49	6,84	6,77	6,62	5,51
Claudio	S 240			6,67			6,47	6,81	6,81	6,60	5,88
Corfinio KWS	S 240			6,80			6,56	7,02	7,04	6,60	6,03
Frederico KWS	S 240			6,82			6,60	6,94	7,07	6,69	5,83
Liprimus	S 240			6,82			6,65	6,90	6,96	6,77	5,97
P 8201	S 240			6,78			6,58	6,96	6,84	6,73	6,25
SY Gibuti	S 240			6,72			6,55	6,86	6,81	6,67	5,92
Volumixx*	S 240			6,57			6,30	6,73	6,69	6,54	6,05
ES Amulet	S 250			6,82			6,50	7,03	7,00	6,77	6,03
LG 30254	S 250			6,69			6,62	6,82	6,77	6,54	5,98
Surterra	S 250			6,88			6,67	7,03	6,96	6,86	6,08
Vitally*	S 250			6,86			6,69	7,05	6,96	6,75	5,92
Mittel (B)		6,53	6,63	6,84	6,67	6,74	6,70	6,99	6,88	6,81	6,08
Gdt							0,21		0,20	0,20	0,33

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	101	101	102	101	102	103	101	102	102	98
Carolinio KWS (B)	S 230	99	100	100	100	100	100	100	100	99	99
Farmanager(B)	S 230	99	99	100	99	99	98	100	101	100	105
LG 30249(B)	S 240	100	99	99	100	99	97	99	100	102	97
P 8025(B)	S 240	101	100	100	101	100	100	101	101	98	101
LG 30251(B)	S 250	101	102	102	101	102	102	101	102	102	102
Grosso (B)	S 250	100	99	98	99	98	99	99	98	96	101
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	98	97	97	97	97	99	96	96	97	99
Torres(B)	S 250	101	102	102	102	102	101	103	101	103	97
P 7843	S 230		101	100		101	101	99	102	100	96
ES Metronom	S 240		99	99		99	100	101	99	97	97
Farmplus	S 240		100	99		99	100	100	99	98	100
P 8372	S 240		97	96		96	94	99	97	95	99
DKC 3341	S 250		98	99		99	99	98	98	99	96
LG 30252	S 250		98	98		98	98	97	99	99	101
Simpatico KWS	S 250		95	95		95	95	95	96	93	99
SY Kardona	S 250		99	99		99	98	98	101	98	94
Farmicus	S 230			99			99	98	99	99	100
Farmfire	S 230			101			101	100	102	101	93
SY Welas	S 230			97			98	98	97	97	95
Agro Polis	S 240			98			97	98	98	97	91
Claudio	S 240			97			97	97	99	97	97
Corfinio KWS	S 240			99			98	100	102	97	99
Frederico KWS	S 240			100			99	99	103	98	96
Liprimus	S 240			100			99	99	101	99	98
P 8201	S 240			99			98	100	99	99	103
SY Gibuti	S 240			98			98	98	99	98	97
Volumixx*	S 240			96			94	96	97	96	99
ES Amulet	S 250			100			97	101	102	99	99
LG 30254	S 250			98			99	98	98	96	98
Surterra	S 250			101			100	101	101	101	100
Vitally*	S 250			100			100	101	101	99	97
Mittel (B)		6,53	6,63	6,84	6,67	6,74	6,70	6,99	6,88	6,81	6,08
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	2	1	7	3	4	1	13	0	0	0
Carolinio KWS (B)	S 230	6	1	7	4	4	0	13	0	0	0
Farmanager(B)	S 230	6	0	4	3	2	1	6	0	0	0
LG 30249(B)	S 240	2	1	5	3	3	1	10	0	0	0
P 8025(B)	S 240	2	0	4	2	2	1	7	0	0	0
LG 30251(B)	S 250	2	0	4	2	2	0	9	0	0	0
Grosso (B)	S 250	3	0	8	4	4	2	15	0	0	0
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	4	1	9	5	5	1	17	0	0	0
Torres(B)	S 250	7	1	11	6	6	4	18	0	0	0
P 7843	S 230		1	15		8	2	29	0	0	0
ES Metronom	S 240		1	5		3	1	9	0	0	0
Farmplus	S 240		1	9		5	2	17	0	0	0
P 8372	S 240		1	5		3	2	9	0	0	0
DKC 3341	S 250		1	6		4	1	12	0	0	0
LG 30252	S 250		0	9		5	1	18	0	0	0
Simpatico KWS	S 250		1	11		6	0	21	0	0	0
SY Kardona	S 250		0	7		3	1	13	0	0	0
Farmicus	S 230			8			2	14	0	0	0
Farmfire	S 230			8			1	15	0	0	0
SY Welas	S 230			8			1	16	0	0	0
Agro Polis	S 240			7			0	15	0	0	0
Claudio	S 240			8			1	15	0	0	0
Corfinio KWS	S 240			8			1	16	0	0	0
Frederico KWS	S 240			8			1	14	0	0	0
Liprimus	S 240			5			1	8	0	0	0
P 8201	S 240			6			3	9	0	0	0
SY Gibuti	S 240			3			1	5	0	0	0
Volumixx*	S 240			6			1	11	0	0	0
ES Amulet	S 250			4			2	7	0	0	0
LG 30254	S 250			6			1	12	0	0	0
Surterra	S 250			2			1	4	0	0	0
Vitally*	S 250			4			2	6	0	0	0
Mittel (B)		4	1	7	4	4	1	12	0	0	0
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	0	4	0	1	2	0	0	0	0	13
Carolinio KWS (B)	S 230	0	7	0	2	3	0	0	0	0	11
Farmanager(B)	S 230	0	5	0	2	3	0	0	0	0	9
LG 30249(B)	S 240	0	3	0	1	1	0	0	0	0	10
P 8025(B)	S 240	0	4	0	1	2	0	0	0	0	9
LG 30251(B)	S 250	0	9	0	3	5	0	0	0	0	15
Grosso (B)	S 250	0	4	0	1	2	0	0	0	0	10
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	0	4	0	1	2	0	0	0	0	9
Torres(B)	S 250	0	5	0	2	3	0	0	0	0	10
P 7843	S 230		8	0		4	0	0	0	0	10
ES Metronom	S 240		4	0		2	0	0	0	0	10
Farmplus	S 240		7	0		3	0	0	0	0	15
P 8372	S 240		4	0		2	0	0	0	0	13
DKC 3341	S 250		4	0		2	0	0	0	0	9
LG 30252	S 250		6	0		3	0	0	0	0	9
Simpatico KWS	S 250		4	0		2	0	0	0	0	9
SY Kardona	S 250		3	0		2	0	0	0	0	11
Farmicus	S 230			0			0	0	0	0	14
Farmfire	S 230			0			0	0	0	0	15
SY Welas	S 230			0			0	0	0	0	9
Agro Polis	S 240			0			0	0	0	0	9
Claudio	S 240			0			0	0	0	0	9
Corfinio KWS	S 240			0			0	0	0	0	8
Frederico KWS	S 240			0			0	0	0	0	8
Liprimus	S 240			0			0	0	0	0	11
P 8201	S 240			0			0	0	0	0	10
SY Gibuti	S 240			0			0	0	0	0	10
Volumixx*	S 240			0			0	0	0	0	10
ES Amulet	S 250			0			0	0	0	0	13
LG 30254	S 250			0			0	0	0	0	13
Surterra	S 250			0			0	0	0	0	13
Vitally*	S 250			0			0	0	0	0	14
Mittel (B)		0	5	0	2	2	0	0	0	0	11
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4
Carolinio KWS (B)	S 230	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3
Farmanager(B)	S 230	2	1	0	1	0	1	0	0	0	6
LG 30249(B)	S 240	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
P 8025(B)	S 240	1	1	0	1	0	0	1	0	0	5
LG 30251(B)	S 250	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Grosso (B)	S 250	1	1	0	1	0	0	1	1	0	6
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	2	1	1	1	1	0	4	0	0	5
Torres(B)	S 250	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4
P 7843	S 230		3	1		2	1	3	0	0	3
ES Metronom	S 240		2	0		1	0	0	0	0	4
Farmplus	S 240		2	1		2	2	2	0	0	4
P 8372	S 240		2	0		1	0	1	0	0	4
DKC 3341	S 250		1	0		1	0	2	0	0	3
LG 30252	S 250		1	0		1	0	1	0	0	5
Simpatico KWS	S 250		1	0		0	0	1	0	0	6
SY Kardona	S 250		5	0		3	0	1	0	1	6
Farmicus	S 230			1			1	1	2	0	6
Farmfire	S 230			0			0	0	0	0	6
SY Welas	S 230			0			1	0	0	0	8
Agro Polis	S 240			0			1	1	0	0	6
Claudio	S 240			1			0	2	0	0	6
Corfinio KWS	S 240			0			0	0	0	0	7
Frederico KWS	S 240			0			0	0	0	0	4
Liprimus	S 240			0			0	0	0	0	5
P 8201	S 240			0			0	0	0	0	5
SY Gibuti	S 240			0			0	0	0	0	6
Volumixx*	S 240			0			0	1	0	1	8
ES Amulet	S 250			0			1	0	0	0	7
LG 30254	S 250			0			0	2	0	0	6
Surterra	S 250			0			0	0	0	0	7
Vitally*	S 250			0			0	0	0	0	4
Mittel (B)		1	0	0	1	0	0	1	0	0	5
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEIF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge ¹	Iden	Lüchfeld ¹	Sonnenwalde ¹	Kliestow #
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel					
LG 30224 (B)	S 230	20	13	17	16	15	2	64	0	0	3
Carolinio KWS (B)	S 230	28	9	15	17	12	5	54	0	0	2
Farmanager(B)	S 230	24	11	10	15	10	2	34	2	1	2
LG 30249(B)	S 240	20	7	13	13	10	4	47	0	0	3
P 8025(B)	S 240	26	7	13	15	10	3	50	0	0	5
LG 30251(B)	S 250	24	15	14	18	14	2	53	0	0	3
Grosso (B)	S 250	25	13	18	18	15	5	65	0	0	3
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	25	8	17	17	13	5	65	0	0	4
Torres(B)	S 250	30	13	19	21	16	10	65	0	0	3
P 7843	S 230		12	19		15	5	70	0	0	2
ES Metronom	S 240		11	14		13	5	52	1	0	3
Farmplus	S 240		11	15		13	2	57	0	0	3
P 8372	S 240		8	15		11	3	54	0	2	4
DKC 3341	S 250		12	16		14	8	55	0	0	3
LG 30252	S 250		10	16		13	2	62	0	0	4
Simpatico KWS	S 250		11	16		13	2	61	0	0	3
SY Kardona	S 250		6	14		10	7	47	0	0	2
Farmicus	S 230			14			9	47	0	0	2
Farmfire	S 230			15			6	52	0	0	3
SY Welas	S 230			12			1	47	0	0	4
Agro Polis	S 240			14			5	52	0	0	3
Claudio	S 240			13			6	45	0	1	3
Corfinio KWS	S 240			16			2	61	0	0	3
Frederico KWS	S 240			14			9	47	0	0	4
Liprimus	S 240			14			5	52	0	0	2
P 8201	S 240			15			5	52	0	1	3
SY Gibuti	S 240			11			1	42	3	0	2
Volumix*	S 240			16			5	60	0	0	4
ES Amulet	S 250			14			4	51	0	0	2
LG 30254	S 250			12			3	45	1	0	3
Surterra	S 250			10			2	36	0	0	3
Vitally*	S 250			15			8	52	0	0	2
Mittel (B)		25	11	15	17	13	4	55	0	0	3
GDT											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

¹ = Bekämpfung mit Trichogramma

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	12	18	26	19	22	44	8	0	0	6
Carolinio KWS (B)	S 230	5	7	15	9	11	29	1	0	0	6
Farmanager(B)	S 230	28	32	54	38	43	92	15	0	0	6
LG 30249(B)	S 240	3	2	7	4	5	13	2	0	0	6
P 8025(B)	S 240	10	9	20	13	15	36	4	0	0	5
LG 30251(B)	S 250	5	4	5	5	5	9	2	0	0	5
Grosso (B)	S 250	1	2	2	1	2	2	2	0	0	5
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	3	3	2	3	2	3	1	0	0	7
Torres(B)	S 250	4	3	6	4	5	12	1	0	0	6
P 7843	S 230		28	47		38	88	7	0	0	6
ES Metronom	S 240		3	7		5	12	1	0	0	6
Farmplus	S 240		6	25		16	41	9	0	0	5
P 8372	S 240		2	4		3	8	1	0	0	6
DKC 3341	S 250		3	14		9	27	2	0	0	4
LG 30252	S 250		1	6		3	10	2	0	0	4
Simpatico KWS	S 250		2	5		4	9	1	0	0	6
SY Kardona	S 250		7	8		7	12	4	0	0	6
Farmicus	S 230			16			27	5	0	0	5
Farmfire	S 230			18			32	4	0	0	5
SY Welas	S 230			39			71	7	0	0	5
Agro Polis	S 240			3			5	2	0	0	5
Claudio	S 240			6			9	2	0	0	5
Corfinio KWS	S 240			11			21	1	0	0	6
Frederico KWS	S 240			2			3	1	0	0	7
Liprimus	S 240			16			30	2	0	0	6
P 8201	S 240			8			13	4	0	0	6
SY Gibuti	S 240			15			26	3	0	0	5
Volumixx*	S 240			29			52	5	0	0	6
ES Amulet	S 250			19			34	4	0	0	6
LG 30254	S 250			17			30	4	0	0	6
Surterra	S 250			41			70	12	0	0	6
Vitally*	S 250			19			34	4	0	0	7
Mittel (B)		8	9	15	11	12	26	4	0	0	6
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Klietow #
LG 30224 (B)	S 230	241	284	243	256	263	272	237	230	234	216
Carolinio KWS (B)	S 230	268	306	262	279	284	290	259	240	257	249
Farmanager(B)	S 230	265	301	263	276	282	287	256	245	265	240
LG 30249(B)	S 240	279	328	269	292	299	293	273	255	255	249
P 8025(B)	S 240	246	290	255	264	272	283	250	240	249	218
LG 30251(B)	S 250	250	287	244	260	265	274	242	215	244	225
Grosso (B)	S 250	254	296	245	265	271	279	251	200	251	234
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	257	310	253	273	281	281	266	205	259	226
Torres(B)	S 250	253	294	236	261	265	269	243	193	242	233
P 7843	S 230		298	260		279	288	259	235	258	241
ES Metronom	S 240		319	262		290	300	267	235	245	243
Farmplus	S 240		303	258		281	287	258	230	258	238
P 8372	S 240		328	279		304	296	284	265	273	249
DKC 3341	S 250		306	259		282	286	253	250	247	241
LG 30252	S 250		320	270		295	295	265	260	259	250
Simpatico KWS	S 250		331	278		304	298	276	270	267	256
SY Kardona	S 250		313	272		293	304	266	255	265	239
Farmicus	S 230			261			293	264	250	237	236
Farmfire	S 230			254			287	252	230	246	223
SY Welas	S 230			260			283	261	245	251	240
Agro Polis	S 240			259			293	269	200	276	231
Claudio	S 240			267			301	269	245	253	254
Corfinio KWS	S 240			268			299	263	260	251	248
Frederico KWS	S 240			271			297	264	255	269	231
Liprimus	S 240			260			286	260	245	249	235
P 8201	S 240			282			308	278	265	276	244
SY Gibuti	S 240			255			279	247	235	258	228
Volumixx*	S 240			275			300	269	260	272	244
ES Amulet	S 250			259			293	255	235	253	244
LG 30254	S 250			285			305	278	275	284	259
Surterra	S 250			260			282	253	255	251	234
Vitally*	S 250			247			275	237	230	244	231
Mittel (B)		257	299	252	270	276	281	253	225	251	232
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEIF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Pflanzenlänge cm relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwälder	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	94	95	96	95	95	97	94	102	93	93
Carolinio KWS (B)	S 230	104	102	104	103	103	103	103	107	102	107
Farmanager(B)	S 230	103	101	104	102	102	102	101	109	106	103
LG 30249(B)	S 240	109	110	107	108	108	104	108	113	102	107
P 8025(B)	S 240	96	97	101	98	99	101	99	107	99	94
LG 30251(B)	S 250	97	96	97	96	96	98	96	96	98	97
Grosso (B)	S 250	99	99	97	98	98	99	99	89	100	101
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	100	104	100	101	102	100	105	91	103	97
Torres(B)	S 250	98	98	94	97	96	96	96	86	97	100
P 7843	S 230		100	103		101	102	102	105	103	104
ES Metronom	S 240		106	104		105	107	106	105	98	104
Farmplus	S 240		101	102		102	102	102	102	103	102
P 8372	S 240		110	111		110	106	112	118	109	107
DKC 3341	S 250		102	103		102	102	100	111	99	104
LG 30252	S 250		107	107		107	105	105	116	103	108
Simpatico KWS	S 250		110	110		110	106	109	120	107	110
SY Kardona	S 250		105	108		106	108	105	113	106	103
Farmicus	S 230			103			104	105	111	95	102
Farmfire	S 230			101			102	100	102	98	96
SY Welas	S 230			103			101	103	109	100	103
Agro Polis	S 240			103			104	106	89	110	100
Claudio	S 240			106			107	106	109	101	109
Corfinio KWS	S 240			106			106	104	116	100	107
Frederico KWS	S 240			108			106	104	113	107	100
Liprimus	S 240			103			102	103	109	99	101
P 8201	S 240			112			110	110	118	110	105
SY Gibuti	S 240			101			99	98	105	103	98
Volumixx*	S 240			109			107	106	116	108	105
ES Amulet	S 250			103			104	101	105	101	105
LG 30254	S 250			113			109	110	122	113	111
Surterra	S 250			103			100	100	113	100	101
Vitally*	S 250			98			98	94	102	98	100
Mittel (B)		257	299	252	270	276	281	253	225	251	232
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEFL Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Pflanzen mit Fritfliege %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	8	0	6	5	3	2	10	0	0	0
Carolinio KWS (B)	S 230	6	0	5	4	3	3	7	0	0	0
Farmanager(B)	S 230	8	0	7	5	4	6	8	0	0	0
LG 30249(B)	S 240	6	0	10	5	5	2	18	0	0	0
P 8025(B)	S 240	7	0	6	5	3	3	10	0	0	0
LG 30251(B)	S 250	7	1	4	4	2	4	5	0	0	0
Grosso (B)	S 250	6	0	4	4	2	2	7	0	0	0
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	4	0	4	3	2	2	7	0	0	0
Torres(B)	S 250	4	1	5	3	3	3	7	0	0	0
P 7843	S 230		1	3		2	3	4	0	0	0
ES Metronom	S 240		1	5		3	2	8	0	0	0
Farmplus	S 240		1	9		5	4	14	0	0	0
P 8372	S 240		1	8		4	2	13	0	0	0
DKC 3341	S 250		1	7		4	2	11	0	0	0
LG 30252	S 250		1	10		6	3	18	0	0	0
Simpatico KWS	S 250		0	4		2	1	7	0	0	0
SY Kardona	S 250		1	7		4	3	10	0	0	0
Farmicus	S 230			6			4	8	0	0	0
Farmfire	S 230			6			2	10	0	0	0
SY Welas	S 230			9			3	16	0	0	0
Agro Polis	S 240			4			1	8	0	0	0
Claudio	S 240			7			3	11	0	0	0
Corfinio KWS	S 240			4			2	6	0	0	0
Frederico KWS	S 240			3			2	4	0	0	0
Liprimus	S 240			4			3	5	0	0	0
P 8201	S 240			7			4	9	0	0	0
SY Gibuti	S 240			5			1	10	0	0	0
Volumixx*	S 240			9			5	13	0	0	0
ES Amulet	S 250			5			2	9	0	0	0
LG 30254	S 250			6			1	11	0	0	0
Surterra	S 250			8			3	14	0	0	0
Vitally*	S 250			4			1	7	0	0	0
Mittel (B)		6	0	6	4	3	3	9	0	0	0
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	Jahr						
		2013	2014	2015	Ort			
		Mittel	Mittel	Mittel	Berge	Iden	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	24.07.2013	21.07.2014	22.07.2015	20.07.2015	26.07.2015	20.07.2015	21.07.2015
Carolinio KWS (B)	S 230	27.07.2013	23.07.2014	23.07.2015	22.07.2015	26.07.2015	22.07.2015	22.07.2015
Farmanager(B)	S 230	26.07.2013	23.07.2014	24.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	21.07.2015	22.07.2015
LG 30249(B)	S 240	26.07.2013	23.07.2014	23.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	24.07.2015
P 8025(B)	S 240	26.07.2013	23.07.2014	24.07.2015	23.07.2015	29.07.2015	20.07.2015	24.07.2015
LG 30251(B)	S 250	24.07.2013	22.07.2014	22.07.2015	21.07.2015	27.07.2015	19.07.2015	22.07.2015
Grosso (B)	S 250	24.07.2013	21.07.2014	22.07.2015	22.07.2015	26.07.2015	19.07.2015	26.07.2015
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	29.07.2013	25.07.2014	25.07.2015	23.07.2015	31.07.2015	22.07.2015	25.07.2015
Torres(B)	S 250	24.07.2013	22.07.2014	21.07.2015	17.07.2015	26.07.2015	20.07.2015	26.07.2015
P 7843	S 230		22.07.2014	22.07.2015	21.07.2015	25.07.2015	20.07.2015	27.07.2015
ES Metronom	S 240		23.07.2014	23.07.2015	22.07.2015	27.07.2015	21.07.2015	27.07.2015
Farmplus	S 240		22.07.2014	22.07.2015	20.07.2015	26.07.2015	19.07.2015	26.07.2015
P 8372	S 240		25.07.2014	26.07.2015	25.07.2015	30.07.2015	24.07.2015	28.07.2015
DKC 3341	S 250		23.07.2014	23.07.2015	23.07.2015	25.07.2015	21.07.2015	25.07.2015
LG 30252	S 250		24.07.2014	23.07.2015	23.07.2015	27.07.2015	19.07.2015	28.07.2015
Simpatico KWS	S 250		26.07.2014	26.07.2015	25.07.2015	31.07.2015	23.07.2015	23.07.2015
SY Kardona	S 250		23.07.2014	22.07.2015	22.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	24.07.2015
Farmicus	S 230			22.07.2015	19.07.2015	26.07.2015	20.07.2015	25.07.2015
Farmfire	S 230			23.07.2015	21.07.2015	27.07.2015	21.07.2015	26.07.2015
SY Welas	S 230			25.07.2015	23.07.2015	31.07.2015	21.07.2015	26.07.2015
Agro Polis	S 240			23.07.2015	21.07.2015	27.07.2015	22.07.2015	26.07.2015
Claudio	S 240			23.07.2015	21.07.2015	27.07.2015	20.07.2015	24.07.2015
Corfinio KWS	S 240			24.07.2015	21.07.2015	29.07.2015	22.07.2015	23.07.2015
Frederico KWS	S 240			23.07.2015	22.07.2015	27.07.2015	21.07.2015	28.07.2015
Liprimus	S 240			21.07.2015	18.07.2015	25.07.2015	20.07.2015	26.07.2015
P 8201	S 240			23.07.2015	19.07.2015	29.07.2015	20.07.2015	26.07.2015
SY Gibuti	S 240			24.07.2015	22.07.2015	29.07.2015	22.07.2015	26.07.2015
Volumixx*	S 240			24.07.2015	22.07.2015	27.07.2015	22.07.2015	29.07.2015
ES Amulet	S 250			21.07.2015	18.07.2015	25.07.2015	20.07.2015	28.07.2015
LG 30254	S 250			24.07.2015	22.07.2015	28.07.2015	22.07.2015	26.07.2015
Surterra	S 250			23.07.2015	18.07.2015	28.07.2015	22.07.2015	28.07.2015
Vitally*	S 250			22.07.2015	20.07.2015	26.07.2015	20.07.2015	21.07.2015
Mittel (B)		26.07.2013	23.07.2014	23.07.2015				

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugesamt D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LEIF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Abreifezeitpunkt der Blätter (1-9)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015				
		2013	2014	2015	13-15	14-15	Berge	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde	Kliestow #
LG 30224 (B)	S 230	4	3	4	4	3	5	4	3	3	7
Carolinio KWS (B)	S 230	5	3	4	4	4	6	4	3	3	6
Farmanager(B)	S 230	5	3	4	4	4	6	4	2	3	7
LG 30249(B)	S 240	4	3	4	4	4	6	4	3	4	9
P 8025(B)	S 240	5	3	4	4	4	6	5	4	4	7
LG 30251(B)	S 250	4	3	4	4	4	5	4	3	3	7
Grosso (B)	S 250	4	3	4	4	4	6	4	2	4	6
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	4	3	4	3	3	6	4	2	4	6
Torres(B)	S 250	4	3	4	4	3	5	4	3	3	6
P 7843	S 230		4	5		4	6	6	4	4	8
ES Metronom	S 240		3	4		3	5	4	3	4	8
Farmplus	S 240		3	4		4	6	4	3	4	7
P 8372	S 240		3	4		4	6	4	3	4	7
DKC 3341	S 250		3	4		3	6	4	3	4	6
LG 30252	S 250		3	4		4	6	4	3	4	6
Simpatico KWS	S 250		3	4		4	6	5	3	4	6
SY Kardona	S 250		3	4		4	5	4	3	3	7
Farmicus	S 230			4			6	4	3	3	7
Farmfire	S 230			3			5	3	3	3	7
SY Welas	S 230			4			6	4	2	4	5
Agro Polis	S 240			4			6	4	3	3	6
Claudio	S 240			4			6	4	3	4	9
Corfinio KWS	S 240			5			7	4	4	4	7
Frederico KWS	S 240			4			6	4	4	4	7
Liprimus	S 240			4			7	4	3	3	8
P 8201	S 240			4			7	4	3	3	9
SY Gibuti	S 240			4			5	4	3	4	5
Volumixx*	S 240			4			6	5	3	4	6
ES Amulet	S 250			4			7	4	3	3	8
LG 30254	S 250			4			6	4	3	4	5
Surterra	S 250			4			6	4	3	4	6
Vitally*	S 250			4			7	4	3	4	7
Mittel (B)		4	3	4	4	4	6	4	3	3	7
Gdt											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2015 (z.T. abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress in Verbindung mit Unkrautkonkurrenz)

LSV Silomais mittelfrüh 2013 - 2015, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELE Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, IASP/HU Berlin)

Lager durch frühen Stängelbruch %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2015 Berge
		2013 Mittel	2014 Mittel	2015 Mittel	13-15 Mittel	14-15 Mittel	
LG 30224 (B)	S 230	0	0	1	0	1	1
Carolinio KWS (B)	S 230	0	0	2	1	1	2
Farmanager(B)	S 230	0	0	2	1	1	2
LG 30249(B)	S 240	0	0	0	0	0	0
P 8025(B)	S 240	0	0	1	0	1	1
LG 30251(B)	S 250	0	0	0	0	0	0
Grosso (B)	S 250	0	0	2	1	1	2
Sudor/DS0471 B(B)	S 250	0	0	3	1	1	3
Torres(B)	S 250	0	0	0	0	0	0
P 7843	S 230		0	1		1	1
ES Metronom	S 240		0	3		1	3
Farmplus	S 240		0	2		1	2
P 8372	S 240		0	2		1	2
DKC 3341	S 250		0	0		0	0
LG 30252	S 250		0	1		0	1
Simpatico KWS	S 250		0	1		0	1
SY Kardona	S 250		0	1		0	1
Farmicus	S 230			3			3
Farmfire	S 230			0			0
SY Welas	S 230			1			1
Agro Polis	S 240			1			1
Claudio	S 240			1			1
Corfinio KWS	S 240			0			0
Frederico KWS	S 240			2			2
Liprimus	S 240			1			1
P 8201	S 240			2			2
SY Gibuti	S 240			1			1
Volumixx*	S 240			2			2
ES Amulet	S 250			1			1
LG 30254	S 250			1			1
Surterra	S 250			0			0
Vitally*	S 250			0			0
Mittel (B)		0	0	1	0	1	1
Gdt							

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte