

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Sortenempfehlung 2015

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Grosso S 250 (spätere Reife); Luigi CS ca. S 250 (spätere Reife); Torres S 250; Toninio S 230 (frühere Reife);

LG 30249 S 240 (vorläufig); P 8025 S 240 (vorläufig); Sudor/DS 0471 B S 250 (vorläufig)

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

Niklas S 230; SY Unitop S 230

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:

Amamonte S 250; Farmstar S 230; LG 30224 S 230; Venetia S 230 (frühere Reife)

Gesamt-trockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	186,1	164,1	210,4	186,8	187,2	225,8	185,8	210,6	234,9	204,5	200,8	120,9
LG 30224 (B)	S 230	189,9	172,2	221,0	194,4	196,6	231,4	201,9	213,3	242,6	216,2	220,6	133,4
Niklas (B)	S 230	191,1	179,9	230,6	200,5	205,2	255,4	201,6	225,6	253,4	212,1	235,4	126,1
Toninio (B)	S 230	193,0	169,4	229,7	197,4	199,6	247,2	208,1	220,1	249,9	227,2	225,5	120,8
Geoxx* (B)	S 240	197,6	172,0	223,8	197,8	197,9	224,2	191,8	222,5	248,1	220,8	235,7	130,1
Sunstar (B)	S 240	190,6	171,9	226,7	196,4	199,3	254,3	198,6	228,0	245,0	213,9	220,6	121,7
Grosso (B)	S 250	195,9	178,6	230,9	201,8	204,7	233,5	209,2	233,7	259,1	242,1	207,5	121,4
Torres (B)	S 250	196,7	170,5	217,7	194,9	194,1	226,6	193,7	225,2	238,8	203,6	218,2	113,3
Carolinio KWS	S 230		171,3	224,0		197,7	229,6	203,0	230,6	252,2	215,9	212,7	115,7
Farmanager	S 230		175,9	227,9		201,9	238,4	197,4	225,3	248,0	227,1	231,3	122,0
LG 30249	S 240		171,5	230,5		201,0	237,2	202,0	221,3	246,5	223,6	252,6	120,5
P 8025	S 240		178,0	221,8		199,9	223,9	206,3	228,0	232,3	221,9	218,3	119,4
LG 30251	S 250		166,8	232,2		199,5	256,4	204,2	225,0	246,4	219,7	241,2	111,2
P 8609	S 250		173,1	225,6		199,3	235,4	211,1	220,8	234,3	229,2	222,5	127,8
Sudor/DS 0471B	S 250		173,9	233,1		203,5	248,8	214,6	236,6	239,4	228,9	230,3	117,2
P 7843	S 230			207,0			220,1	184,3	208,9	231,8	196,1	200,5	100,6
P 8087	S 230			231,8			227,0	213,6	224,6	240,9	252,6	232,3	109,0
Panvinio	S 230			228,5			240,9	200,1	215,8	232,8	228,3	253,3	127,6
Xxilo*	S 230			225,9			227,5	198,6	225,5	243,6	227,7	232,3	125,0
ES Metronom	S 240			235,4			254,6	208,4	235,8	250,6	246,1	217,1	122,0
Farmplus	S 240			226,8			241,9	199,3	235,2	250,2	219,0	215,1	109,2
Nolween*	S 240			228,2			235,7	197,8	213,9	247,7	240,6	233,6	110,4
P 8372	S 240			236,2			253,1	207,5	230,2	256,2	250,1	220,2	114,0
DKC 3341	S 250			219,8			232,0	195,6	216,5	238,8	226,1	209,7	124,1
Kultivas	S 250			231,4			255,2	203,4	222,9	259,5	228,6	218,6	115,6
LG 30252	S 250			230,3			242,3	210,8	234,9	250,5	237,6	205,8	114,0
Simpatico KWS	S 250			234,9			241,8	205,0	226,7	246,6	252,0	237,2	113,4
SY Kardona	S 250			240,1			264,5	207,3	238,5	261,7	235,8	233,0	121,3
Mittel (B)		192,6	172,3	223,8	196,3	198,1	237,3	198,9	222,4	246,5	217,5	220,5	123,5
GDt							18,8	12,1	14,8	15,1	11,1	18,5	7,8

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Gesamtrockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	97	95	94	95	95	95	93	95	95	94	91	98
LG 30224 (B)	S 230	99	100	99	99	99	98	102	96	98	99	100	108
Niklas (B)	S 230	99	104	103	102	104	108	101	101	103	97	107	102
Toninio (B)	S 230	100	98	103	101	101	104	105	99	101	104	102	98
Geoxx* (B)	S 240	103	100	100	101	100	94	96	100	101	102	107	105
Sunstar (B)	S 240	99	100	101	100	101	107	100	103	99	98	100	99
Grosso (B)	S 250	102	104	103	103	103	98	105	105	105	111	94	98
Torres (B)	S 250	102	99	97	99	98	95	97	101	97	94	99	92
Carolinio KWS	S 230		99	100		100	97	102	104	102	99	96	94
Farmanager	S 230		102	102		102	100	99	101	101	104	105	99
LG 30249	S 240		100	103		101	100	102	100	100	103	115	98
P 8025	S 240		103	99		101	94	104	103	94	102	99	97
LG 30251	S 250		97	104		101	108	103	101	100	101	109	90
P 8609	S 250		100	101		101	99	106	99	95	105	101	104
Sudor/DS 0471B	S 250		101	104		103	105	108	106	97	105	104	95
P 7843	S 230			92			93	93	94	94	90	91	81
P 8087	S 230			104			96	107	101	98	116	105	88
Panvinio	S 230			102			102	101	97	94	105	115	103
Xxilo*	S 230			101			96	100	101	99	105	105	101
ES Metronom	S 240			105			107	105	106	102	113	98	99
Farmplus	S 240			101			102	100	106	101	101	98	88
Nolween*	S 240			102			99	99	96	100	111	106	89
P 8372	S 240			106			107	104	104	104	115	100	92
DKC 3341	S 250			98			98	98	97	97	104	95	101
Kultivas	S 250			103			108	102	100	105	105	99	94
LG 30252	S 250			103			102	106	106	102	109	93	92
Simpatico KWS	S 250			105			102	103	102	100	116	108	92
SY Kardona	S 250			107			111	104	107	106	108	106	98
Mittel (B)		192,6	172,3	223,8	196,3	198,1	237,3	198,9	222,4	246,5	217,5	220,5	123,5
GDt							8	6	7	6	5	8	7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtpflanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl S 230	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	35,4	35,9	33,0	34,7	34,4	30,3	30,7	36,9	32,8	34,4	32,7	32,4
LG 30224 (B)	S 230	33,6	36,5	34,3	34,8	35,4	31,1	32,1	38,3	32,6	36,1	35,4	37,4
Niklas (B)	S 230	34,2	36,4	34,6	35,1	35,5	33,4	32,5	36,7	33,7	35,8	35,8	33,5
Toninio (B)	S 240	36,3	37,8	34,4	36,2	36,1	33,1	32,1	37,9	34,2	35,2	34,2	34,1
Geoxx* (B)	S 240	33,5	34,7	32,5	33,5	33,6	30,1	30,5	36,7	32,4	30,8	34,4	34,5
Sunstar (B)	S 250	33,6	35,2	33,3	34,0	34,2	32,0	31,8	36,3	31,6	33,4	34,7	29,4
Grosso (B)	S 250	33,2	35,3	32,4	33,6	33,8	29,0	31,0	35,9	32,7	33,7	32,0	34,1
Torres (B)	S 230	34,4	34,6	33,0	34,0	33,8	30,3	32,2	37,2	32,9	31,7	33,9	31,9
Carolinio KWS	S 230		36,4	34,7		35,6	31,1	32,9	39,0	34,3	35,2	36,0	34,1
Farmanager	S 240		35,7	34,0		34,8	31,7	31,6	37,0	32,9	36,0	34,8	35,0
LG 30249	S 240		35,8	35,0		35,4	32,6	33,3	38,0	34,2	35,2	36,9	36,6
P 8025	S 250		35,6	33,7		34,6	30,5	31,7	38,6	32,2	34,6	34,5	35,9
LG 30251	S 250		36,8	35,2		36,0	33,8	32,2	39,0	33,6	35,8	36,8	34,6
P 8609	S 250		34,0	33,5		33,8	31,4	32,6	36,1	32,0	32,9	35,8	33,7
Sudor/DS 0471B	S 230		34,2	33,7		33,9	31,1	32,1	36,8	32,5	34,1	35,4	32,6
P 7843	S 230			32,7			30,0	31,2	35,7	32,1	34,2	32,9	33,0
P 8087	S 230			34,4			31,6	33,8	38,0	34,2	34,8	34,0	33,6
Panvinio	S 230			34,0			32,2	32,7	37,1	33,7	33,3	35,3	35,4
Xxilo*	S 240			33,8			30,6	32,5	37,7	33,4	34,3	34,1	35,8
ES Metronom	S 240			33,3			32,0	32,4	36,4	33,2	33,4	32,4	33,6
Farmplus	S 240			33,3			31,3	32,1	36,0	33,3	35,5	31,9	33,8
Nolween*	S 240			34,5			32,8	32,8	37,1	33,5	35,6	35,1	33,7
P 8372	S 250			33,6			30,4	32,4	37,0	33,1	35,2	33,3	32,1
DKC 3341	S 250			31,6			29,2	30,0	33,8	30,6	33,2	33,0	33,0
Kultivas	S 250			32,9			30,7	30,8	35,5	33,7	33,4	33,0	30,2
LG 30252	S 250			33,0			30,8	31,2	36,3	32,9	34,7	32,3	32,2
Simpatico KWS	S 250			32,7			30,5	31,4	34,8	32,6	33,4	33,8	29,0
SY Kardona	S 250			33,9			32,1	31,3	36,4	32,3	36,1	35,2	33,4
Mittel (B)		34,3	35,8	33,4	34,5	34,6	31,2	31,6	37,0	32,9	33,9	34,1	33,4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

TS Gesamtpflanze (NIRS) % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	103	100	98	101	99	97	97	100	100	101	96	97
LG 30224 (B)	S 230	98	102	104	101	102	100	101	104	99	107	104	112
Niklas (B)	S 230	100	102	103	102	103	107	103	99	102	106	105	100
Toninio (B)	S 230	106	106	103	105	104	106	102	102	104	104	100	102
Geoxx* (B)	S 240	98	97	98	97	97	96	97	99	99	91	101	103
Sunstar (B)	S 240	98	98	98	99	99	102	101	98	96	99	102	88
Grosso (B)	S 250	97	99	98	97	98	93	98	97	99	99	94	102
Torres (B)	S 250	100	97	98	99	98	97	102	101	100	94	99	96
Carolinio KWS	S 230		102	104		103	100	104	106	104	104	105	102
Farmanager	S 230		100	102		101	102	100	100	100	106	102	105
LG 30249	S 240		100	105		102	104	105	103	104	104	108	110
P 8025	S 240		99	102		100	98	100	104	98	102	101	107
LG 30251	S 250		103	105		104	108	102	106	102	105	108	104
P 8609	S 250		95	100		98	101	103	98	97	97	105	101
Sudor/DS 0471B	S 250		96	100		98	100	101	99	99	100	104	98
P 7843	S 230			98			96	99	97	98	101	96	99
P 8087	S 230			103			101	107	103	104	103	100	100
Panvinio	S 230			102			103	103	100	102	98	104	106
Xxilo*	S 230			102			98	103	102	101	101	100	107
ES Metronom	S 240			100			103	103	98	101	99	95	101
Farmplus	S 240			100			100	102	97	101	105	94	101
Nolween*	S 240			103			105	104	100	102	105	103	101
P 8372	S 240			100			97	103	100	101	104	98	96
DKC 3341	S 250			95			93	95	91	93	98	97	99
Kultivas	S 250			97			98	97	96	103	98	97	90
LG 30252	S 250			98			99	99	98	100	102	95	96
Simpatico KWS	S 250			96			98	99	94	99	99	99	87
SY Kardona	S 250			101			103	99	98	98	106	103	100
Mittel (B)		34,3	35,8	33,4	34,5	34,6	31,2	31,6	37,0	32,9	33,9	34,1	33,4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	121,9	108,2	140,6	123,6	124,4	148,2	121,6	148,8	152,4	135,7	136,6	80,1
LG 30224 (B)	S 230	125,1	113,8	148,6	129,2	131,2	151,5	134,4	150,2	158,8	144,6	152,1	89,9
Niklas (B)	S 230	121,6	115,9	149,6	129,0	132,7	161,0	130,1	154,9	158,8	135,9	157,1	82,3
Toninio (B)	S 230	122,3	109,8	150,3	127,4	130,0	157,2	134,3	153,7	159,4	146,5	150,5	77,7
Geoxx* (B)	S 240	124,3	110,2	142,5	125,7	126,4	135,9	122,0	149,3	153,4	139,5	155,1	85,1
Sunstar (B)	S 240	122,4	110,4	146,4	126,4	128,4	161,3	129,6	153,8	149,9	138,4	145,6	76,5
Grosso (B)	S 250	125,6	116,7	150,9	131,0	133,8	145,4	136,5	158,8	165,7	160,2	138,6	76,7
Torres (B)	S 250	129,1	112,6	146,8	129,5	129,7	148,7	131,0	160,6	157,1	133,7	149,8	74,6
Carolinio KWS	S 230		111,0	148,9		129,9	144,4	134,3	161,8	162,7	144,4	145,9	75,5
Farmanager	S 230		113,5	149,9		131,7	151,2	128,5	156,7	158,2	150,8	153,9	80,4
LG 30249	S 240		112,2	151,8		132,0	148,9	131,8	153,1	158,1	147,6	171,4	79,6
P 8025	S 240		117,9	147,4		132,7	142,8	135,7	157,3	153,3	146,1	149,4	78,3
LG 30251	S 250		110,0	156,7		133,3	169,2	134,7	157,9	163,1	148,2	167,0	73,8
P 8609	S 250		111,8	145,9		128,9	144,0	137,6	152,0	146,8	147,4	147,6	80,8
Sudor/DS 0471B	S 250		111,9	150,1		131,0	151,8	140,0	161,4	151,3	144,7	151,6	74,0
P 7843	S 230			138,2			141,7	120,3	147,0	153,6	129,4	137,3	65,1
P 8087	S 230			149,6			141,1	136,6	152,7	153,5	160,2	153,8	67,9
Panvinio	S 230			152,2			156,4	132,1	148,5	152,7	151,1	172,4	84,7
Xxilo*	S 230			144,2			137,6	126,3	150,8	151,7	146,5	152,0	81,3
ES Metronom	S 240			154,0			162,8	135,7	162,3	159,9	160,3	143,2	79,5
Farmplus	S 240			149,6			154,9	130,0	163,2	164,2	144,8	140,8	69,9
Nolween*	S 240			147,6			147,6	126,8	142,8	157,9	155,6	154,7	68,4
P 8372	S 240			151,4			154,4	132,7	154,4	162,6	160,8	143,3	69,7
DKC 3341	S 250			143,3			145,3	125,8	148,0	153,1	146,7	141,1	78,0
Kultivas	S 250			152,2			161,5	132,4	154,2	169,4	149,1	146,5	73,9
LG 30252	S 250			149,1			150,0	135,0	159,8	161,0	153,3	135,8	71,5
Simpatico KWS	S 250			148,5			141,8	130,7	151,2	154,0	159,3	153,9	67,5
SY Kardona	S 250			157,6			168,2	134,9	161,9	168,0	156,1	156,4	78,7
Mittel (B)		124,0	112,2	147,0	127,7	129,6	151,1	129,9	153,8	156,9	141,8	148,2	80,3

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	98	96	96	97	96	98	94	97	97	96	92	100
LG 30224 (B)	S 230	101	101	101	101	101	100	103	98	101	102	103	112
Niklas (B)	S 230	98	103	102	101	102	107	100	101	101	96	106	103
Toninio (B)	S 230	99	98	102	100	100	104	103	100	102	103	102	97
Geoxx* (B)	S 240	100	98	97	98	97	90	94	97	98	98	105	106
Sunstar (B)	S 240	99	98	100	99	99	107	100	100	96	98	98	95
Grosso (B)	S 250	101	104	103	103	103	96	105	103	106	113	93	96
Torres (B)	S 250	104	100	100	101	100	98	101	104	100	94	101	93
Carolinio KWS	S 230		99	101		100	96	103	105	104	102	98	94
Farmanager	S 230		101	102		102	100	99	102	101	106	104	100
LG 30249	S 240		100	103		102	99	101	100	101	104	116	99
P 8025	S 240		105	100		102	95	104	102	98	103	101	97
LG 30251	S 250		98	107		103	112	104	103	104	105	113	92
P 8609	S 250		100	99		99	95	106	99	94	104	100	101
Sudor/DS 0471B	S 250		100	102		101	100	108	105	96	102	102	92
P 7843	S 230			94			94	93	96	98	91	93	81
P 8087	S 230			102			93	105	99	98	113	104	85
Panvinio	S 230			104			103	102	97	97	107	116	106
Xxilo*	S 230			98			91	97	98	97	103	103	101
ES Metronom	S 240			105			108	104	105	102	113	97	99
Farmplus	S 240			102			102	100	106	105	102	95	87
Nolween*	S 240			100			98	98	93	101	110	104	85
P 8372	S 240			103			102	102	100	104	113	97	87
DKC 3341	S 250			98			96	97	96	98	103	95	97
Kultivas	S 250			104			107	102	100	108	105	99	92
LG 30252	S 250			101			99	104	104	103	108	92	89
Simpatico KWS	S 250			101			94	101	98	98	112	104	84
SY Kardona	S 250			107			111	104	105	107	110	105	98
Mittel (B)		124,0	112,2	147,0	127,7	129,6	151,1	129,9	153,8	156,9	141,8	148,2	80,3

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	66,6	52,8	72,3	63,9	62,6	85,9	58,5	81,0	70,3	67,1	71,2	31,6
LG 30224 (B)	S 230	64,8	54,8	78,2	65,9	66,5	85,9	69,1	86,7	73,4	72,0	81,9	42,0
Niklas (B)	S 230	61,1	56,1	75,2	64,1	65,7	86,8	65,6	83,0	70,4	61,6	84,0	33,7
Toninio (B)	S 230	65,0	56,2	80,1	67,1	68,1	89,5	67,6	91,4	78,9	71,9	81,4	32,0
Geoxx* (B)	S 240	60,7	51,9	66,6	59,7	59,2	65,6	56,1	77,1	62,7	60,5	77,3	37,0
Sunstar (B)	S 240	62,3	52,9	73,9	63,0	63,4	89,7	66,7	79,8	62,8	68,2	76,1	21,7
Grosso (B)	S 250	67,4	59,6	79,0	68,7	69,3	78,1	72,2	87,4	78,6	83,7	74,3	27,6
Torres (B)	S 250	68,8	54,4	77,0	66,7	65,7	85,4	70,1	88,7	74,5	62,4	81,1	27,6
Carolinio KWS	S 230		56,1	81,0		68,5	80,5	70,9	92,3	80,2	76,7	85,2	30,5
Farmanager	S 230		54,2	77,5		65,9	80,7	64,4	87,9	74,7	77,8	79,5	35,8
LG 30249	S 240		57,6	82,6		70,1	85,4	67,5	88,8	79,2	75,3	99,2	35,5
P 8025	S 240		62,2	80,0		71,1	80,6	70,5	88,7	83,0	74,1	83,5	33,7
LG 30251	S 250		54,3	83,0		68,6	91,8	67,8	86,7	80,0	78,8	92,7	30,8
P 8609	S 250		54,1	74,6		64,4	76,0	68,8	86,4	68,2	69,4	78,7	29,0
Sudor/DS 0471B	S 250		57,1	81,5		69,3	85,1	74,3	95,6	76,4	71,5	86,5	24,9
P 7843	S 230			74,9			79,3	60,4	86,2	78,6	68,6	76,6	26,1
P 8087	S 230			77,2			77,8	68,3	82,3	76,6	77,4	81,0	26,2
Panvinio	S 230			83,1			89,7	69,7	85,2	78,9	79,3	95,7	39,1
Xxilo*	S 230			70,6			70,5	59,3	78,6	69,0	69,9	76,0	37,3
ES Metronom	S 240			75,8			88,3	66,5	84,0	72,8	72,3	70,8	29,7
Farmplus	S 240			80,8			89,0	68,0	94,9	80,4	76,8	75,5	28,4
Nolween*	S 240			73,6			79,5	60,9	72,0	73,4	74,7	80,9	21,5
P 8372	S 240			78,6			84,2	63,7	84,6	86,1	80,8	72,4	24,3
DKC 3341	S 250			75,1			82,3	63,7	81,6	74,4	72,5	76,2	30,0
Kultivas	S 250			81,1			93,7	66,9	86,1	86,2	75,4	78,2	26,2
LG 30252	S 250			77,1			82,3	65,2	90,6	79,5	74,5	70,7	26,8
Simpatico KWS	S 250			73,4			71,2	63,4	82,2	68,9	74,9	80,0	12,8
SY Kardona	S 250			84,6			94,9	68,9	88,9	82,2	86,9	86,1	34,1
Mittel (B)		64,6	54,8	75,3	64,9	65,1	83,4	65,7	84,4	71,4	68,4	78,4	31,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Stärkeertrag dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	103	96	96	98	96	103	89	96	98	98	91	100
LG 30224 (B)	S 230	100	100	104	102	102	103	105	103	103	105	105	133
Niklas (B)	S 230	95	102	100	99	101	104	100	98	99	90	107	107
Toninio (B)	S 230	101	102	106	103	105	107	103	108	110	105	104	101
Geoxx* (B)	S 240	94	95	88	92	91	79	85	91	88	88	99	117
Sunstar (B)	S 240	96	96	98	97	97	108	102	95	88	100	97	69
Grosso (B)	S 250	104	109	105	106	106	94	110	104	110	122	95	87
Torres (B)	S 250	107	99	102	103	101	102	107	105	104	91	103	87
Carolinio KWS	S 230		102	108		105	97	108	109	112	112	109	96
Farmanager	S 230		99	103		101	97	98	104	105	114	101	113
LG 30249	S 240		105	110		108	102	103	105	111	110	127	112
P 8025	S 240		113	106		109	97	107	105	116	108	106	106
LG 30251	S 250		99	110		105	110	103	103	112	115	118	97
P 8609	S 250		99	99		99	91	105	102	96	101	100	92
Sudor/DS 0471B	S 250		104	108		107	102	113	113	107	104	110	79
P 7843	S 230			100			95	92	102	110	100	98	83
P 8087	S 230			103			93	104	98	107	113	103	83
Panvinio	S 230			110			108	106	101	111	116	122	124
Xxilo*	S 230			94			85	90	93	97	102	97	118
ES Metronom	S 240			101			106	101	100	102	106	90	94
Farmplus	S 240			107			107	104	112	113	112	96	90
Nolween*	S 240			98			95	93	85	103	109	103	68
P 8372	S 240			104			101	97	100	121	118	92	77
DKC 3341	S 250			100			99	97	97	104	106	97	95
Kultivas	S 250			108			112	102	102	121	110	100	83
LG 30252	S 250			102			99	99	107	111	109	90	85
Simpatico KWS	S 250			97			85	96	97	96	110	102	41
SY Kardona	S 250			112			114	105	105	115	127	110	108
Mittel (B)		64,6	54,8	75,3	64,9	65,1	83,4	65,7	84,4	71,4	68,4	78,4	31,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	36,09	32,09	34,36	34,18	33,23	37,93	31,47	38,58	29,97	32,81	35,43	26,02
LG 30224 (B)	S 230	34,18	31,59	35,40	33,72	33,50	37,07	34,20	40,50	30,28	33,31	37,04	31,56
Niklas (B)	S 230	32,17	30,98	32,65	31,93	31,81	33,96	32,54	36,77	27,76	29,18	35,67	26,71
Toninio (B)	S 230	33,82	32,97	34,92	33,90	33,94	36,30	32,48	41,40	31,52	31,71	36,10	26,51
Geoxx* (B)	S 240	30,99	30,16	29,76	30,30	29,96	29,34	29,25	34,64	25,09	27,41	32,82	28,37
Sunstar (B)	S 240	32,89	30,60	32,64	32,04	31,62	35,26	33,58	35,02	25,66	31,88	34,44	17,86
Grosso (B)	S 250	34,74	33,27	34,28	34,10	33,77	33,28	34,51	37,29	30,33	34,57	35,69	22,80
Torres (B)	S 250	35,28	31,68	35,36	34,10	33,52	37,71	36,18	39,39	31,16	30,56	37,13	24,38
Carolinio KWS	S 230		32,48	36,25		34,36	35,09	34,92	39,99	31,80	35,61	40,09	26,33
Farmanager	S 230		30,73	34,00		32,36	33,71	32,56	39,05	30,15	34,17	34,36	29,14
LG 30249	S 240		33,66	35,76		34,71	36,02	33,42	40,06	32,11	33,66	39,28	29,52
P 8025	S 240		34,85	36,04		35,45	35,94	34,18	38,90	35,71	33,32	38,22	28,35
LG 30251	S 250		32,26	35,68		33,97	35,81	33,24	38,52	32,37	35,84	38,30	27,71
P 8609	S 250		31,26	33,14		32,20	32,30	32,64	39,10	29,16	30,30	35,37	22,72
Sudor/DS 0471B	S 250		32,82	34,97		33,90	34,23	34,60	40,43	31,87	31,24	37,48	20,98
P 7843	S 230			36,15			35,97	32,82	41,26	33,77	34,98	38,12	25,90
P 8087	S 230			33,36			34,22	31,98	36,68	31,83	30,63	34,86	24,17
Panvinio	S 230			36,32			37,26	34,82	39,47	33,90	34,73	37,74	30,51
Xxilo*	S 230			31,24			30,99	29,84	34,88	28,36	30,67	32,71	29,80
ES Metronom	S 240			32,20			34,70	31,90	35,67	29,09	29,26	32,59	24,20
Farmplus	S 240			35,61			36,71	34,23	40,38	32,19	35,09	35,05	26,01
Nolween*	S 240			32,23			33,74	30,78	33,59	29,64	31,10	34,55	19,48
P 8372	S 240			33,24			33,24	30,67	36,75	33,54	32,31	32,92	20,76
DKC 3341	S 250			34,22			35,51	32,61	37,58	31,27	32,05	36,34	24,18
Kultivas	S 250			35,00			36,65	32,88	38,64	33,18	32,99	35,67	22,69
LG 30252	S 250			33,43			33,74	30,80	38,60	31,78	31,37	34,31	23,45
Simpatico KWS	S 250			31,35			29,46	31,01	36,22	27,92	29,74	33,76	11,33
SY Kardona	S 250			35,24			35,91	33,18	37,25	31,36	36,83	36,90	28,03
Mittel (B)		33,77	31,67	33,67	33,03	32,67	35,10	33,03	37,95	28,97	31,43	35,54	25,53

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	107	101	102	103	102	108	95	102	103	104	100	102
LG 30224 (B)	S 230	101	100	105	102	103	106	104	107	105	106	104	124
Niklas (B)	S 230	95	98	97	97	97	97	99	97	96	93	100	105
Toninio (B)	S 230	100	104	104	103	104	103	98	109	109	101	102	104
Geoxx* (B)	S 240	92	95	88	92	92	84	89	91	87	87	92	111
Sunstar (B)	S 240	97	97	97	97	97	100	102	92	89	101	97	70
Grosso (B)	S 250	103	105	102	103	103	95	104	98	105	110	100	89
Torres (B)	S 250	104	100	105	103	103	107	110	104	108	97	104	96
Carolinio KWS	S 230		103	108		105	100	106	105	110	113	113	103
Farmanager	S 230		97	101		99	96	99	103	104	109	97	114
LG 30249	S 240		106	106		106	103	101	106	111	107	111	116
P 8025	S 240		110	107		109	102	103	103	123	106	108	111
LG 30251	S 250		102	106		104	102	101	102	112	114	108	109
P 8609	S 250		99	98		99	92	99	103	101	96	100	89
Sudor/DS 0471B	S 250		104	104		104	98	105	107	110	99	105	82
P 7843	S 230			107			102	99	109	117	111	107	101
P 8087	S 230			99			98	97	97	110	97	98	95
Panvinio	S 230			108			106	105	104	117	110	106	119
Xxilo*	S 230			93			88	90	92	98	98	92	117
ES Metronom	S 240			96			99	97	94	100	93	92	95
Farmplus	S 240			106			105	104	106	111	112	99	102
Nolween*	S 240			96			96	93	89	102	99	97	76
P 8372	S 240			99			95	93	97	116	103	93	81
DKC 3341	S 250			102			101	99	99	108	102	102	95
Kultivas	S 250			104			104	100	102	115	105	100	89
LG 30252	S 250			99			96	93	102	110	100	97	92
Simpatico KWS	S 250			93			84	94	95	96	95	95	44
SY Kardona	S 250			105			102	100	98	108	117	104	110
Mittel (B)		33,77	31,67	33,67	33,03	32,67	35,10	33,03	37,95	28,97	31,43	35,54	25,53

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	67,83	67,21	68,61	67,88	67,91	68,18	67,23	71,90	67,35	67,30	69,73	68,43
LG 30224 (B)	S 230	69,64	68,60	70,26	69,50	69,43	69,11	69,79	73,62	68,02	69,38	71,67	70,94
Niklas (B)	S 230	66,64	66,39	67,42	66,82	66,90	65,68	67,42	72,10	64,97	65,07	69,30	68,73
Toninio (B)	S 230	65,68	66,07	67,18	66,31	66,62	65,57	66,38	71,84	65,37	65,69	68,25	65,43
Geoxx* (B)	S 240	65,60	65,63	65,76	65,66	65,69	61,96	65,80	70,29	63,69	64,55	68,26	68,22
Sunstar (B)	S 240	67,35	66,44	67,42	67,07	66,93	67,09	68,08	70,94	62,91	66,79	68,70	67,05
Grosso (B)	S 250	66,66	66,71	66,71	66,69	66,71	63,35	66,85	69,57	65,01	67,44	68,06	66,04
Torres (B)	S 250	68,46	68,00	69,23	68,57	68,62	67,50	69,69	73,44	67,73	66,24	70,78	68,60
Carolinio KWS	S 230		66,34	68,61		67,47	64,77	68,72	72,41	66,37	68,83	70,54	68,32
Farmanager	S 230		66,06	67,42		66,74	65,53	66,70	71,62	65,47	67,64	67,58	67,83
LG 30249	S 240		67,65	68,09		67,87	64,91	67,74	72,45	65,71	67,84	69,89	68,22
P 8025	S 240		68,82	69,46		69,14	66,80	68,44	72,75	68,76	69,01	71,03	69,16
LG 30251	S 250		69,73	71,32		70,52	70,18	69,70	74,25	69,72	71,43	72,66	70,27
P 8609	S 250		67,43	67,46		67,44	63,93	69,01	71,45	64,52	67,02	68,81	69,04
Sudor/DS 0471B	S 250		66,80	66,98		66,89	64,26	68,07	71,22	65,16	64,99	68,17	66,93
P 7843	S 230			69,36			67,38	68,31	73,38	68,95	67,58	70,59	68,56
P 8087	S 230			66,31			64,48	65,88	70,11	65,25	64,51	67,64	65,54
Panvinio	S 230			68,84			67,16	68,69	71,23	67,60	68,02	70,33	68,61
Xxilo*	S 230			65,31			61,22	65,71	68,63	63,26	65,90	67,17	67,16
ES Metronom	S 240			67,05			65,78	66,89	70,84	65,14	66,90	66,76	67,14
Farmplus	S 240			67,81			66,98	67,54	71,49	67,07	67,19	66,56	65,24
Nolween*	S 240			67,38			66,03	67,04	68,40	66,48	67,40	68,93	65,31
P 8372	S 240			65,53			62,59	65,48	68,90	65,00	65,44	65,82	63,41
DKC 3341	S 250			67,46			65,47	66,46	69,85	66,23	67,33	69,41	64,73
Kultivas	S 250			67,84			65,68	67,56	70,99	67,33	66,60	68,91	66,27
LG 30252	S 250			66,87			63,53	66,75	70,81	66,14	65,94	68,04	65,29
Simpatico KWS	S 250			66,13			61,60	66,12	70,35	65,08	65,75	67,86	64,56
SY Kardona	S 250			68,65			66,75	68,07	71,11	66,57	68,90	70,49	68,76
Mittel (B)		67,23	66,88	67,82	67,31	67,35	66,05	67,65	71,71	65,63	66,55	69,34	67,93

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	101	100	101	101	101	103	99	100	103	101	101	101
LG 30224 (B)	S 230	104	103	104	103	103	105	103	103	104	104	103	104
Niklas (B)	S 230	99	99	99	99	99	99	100	101	99	98	100	101
Toninio (B)	S 230	98	99	99	99	99	99	98	100	100	99	98	96
Geoxx* (B)	S 240	98	98	97	98	98	94	97	98	97	97	98	100
Sunstar (B)	S 240	100	99	99	100	99	102	101	99	96	100	99	99
Grosso (B)	S 250	99	100	98	99	99	96	99	97	99	101	98	97
Torres (B)	S 250	102	102	102	102	102	102	103	102	103	100	102	101
Carolinio KWS	S 230		99	101		100	98	102	101	101	103	102	101
Farmanager	S 230		99	99		99	99	99	100	100	102	97	100
LG 30249	S 240		101	100		101	98	100	101	100	102	101	100
P 8025	S 240		103	102		103	101	101	101	105	104	102	102
LG 30251	S 250		104	105		105	106	103	104	106	107	105	103
P 8609	S 250		101	99		100	97	102	100	98	101	99	102
Sudor/DS 0471B	S 250		100	99		99	97	101	99	99	98	98	99
P 7843	S 230			102			102	101	102	105	102	102	101
P 8087	S 230			98			98	97	98	99	97	98	96
Panvinio	S 230			101			102	102	99	103	102	101	101
Xxilo*	S 230			96			93	97	96	96	99	97	99
ES Metronom	S 240			99			100	99	99	99	101	96	99
Farmplus	S 240			100			101	100	100	102	101	96	96
Nolween*	S 240			99			100	99	95	101	101	99	96
P 8372	S 240			97			95	97	96	99	98	95	93
DKC 3341	S 250			99			99	98	97	101	101	100	95
Kultivas	S 250			100			99	100	99	103	100	99	98
LG 30252	S 250			99			96	99	99	101	99	98	96
Simpatico KWS	S 250			97			93	98	98	99	99	98	95
SY Kardona	S 250			101			101	101	99	101	104	102	101
Mittel (B)		67,23	66,88	67,82	67,31	67,35	66,05	67,65	71,71	65,63	66,55	69,34	67,93

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

MJ NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	6,55	6,59	6,68	6,61	6,63	6,56	6,55	7,07	6,49	6,64	6,80	6,62
LG 30224 (B)	S 230	6,58	6,60	6,72	6,64	6,66	6,54	6,65	7,04	6,54	6,69	6,88	6,75
Niklas (B)	S 230	6,36	6,43	6,49	6,43	6,46	6,30	6,45	6,86	6,27	6,42	6,67	6,53
Toninio (B)	S 230	6,33	6,48	6,55	6,45	6,51	6,36	6,45	6,98	6,38	6,45	6,68	6,43
Geoxx* (B)	S 240	6,28	6,40	6,37	6,35	6,39	6,06	6,36	6,71	6,18	6,32	6,58	6,54
Sunstar (B)	S 240	6,41	6,42	6,47	6,43	6,44	6,34	6,53	6,75	6,12	6,47	6,60	6,29
Grosso (B)	S 250	6,41	6,53	6,53	6,49	6,53	6,21	6,53	6,79	6,40	6,62	6,67	6,32
Torres (B)	S 250	6,56	6,59	6,74	6,63	6,67	6,56	6,77	7,13	6,58	6,56	6,86	6,58
Carolinio KWS	S 230		6,47	6,65		6,56	6,28	6,62	7,01	6,45	6,69	6,86	6,53
Farmanager	S 230		6,44	6,58		6,51	6,32	6,51	6,96	6,38	6,64	6,65	6,58
LG 30249	S 240		6,54	6,59		6,56	6,28	6,53	6,92	6,41	6,60	6,79	6,62
P 8025	S 240		6,62	6,65		6,63	6,38	6,58	6,90	6,60	6,58	6,84	6,56
LG 30251	S 250		6,59	6,75		6,67	6,60	6,60	7,02	6,62	6,75	6,92	6,64
P 8609	S 250		6,45	6,48		6,46	6,12	6,53	6,88	6,27	6,43	6,64	6,32
Sudor/DS 0471B	S 250		6,42	6,45		6,43	6,10	6,53	6,83	6,32	6,32	6,58	6,30
P 7843	S 230			6,67			6,43	6,53	7,04	6,62	6,60	6,84	6,47
P 8087	S 230			6,46			6,21	6,40	6,80	6,38	6,34	6,62	6,23
Panvinio	S 230			6,66			6,49	6,60	6,88	6,56	6,62	6,80	6,64
Xxilo*	S 230			6,38			6,05	6,36	6,69	6,23	6,43	6,55	6,51
ES Metronom	S 240			6,54			6,40	6,51	6,88	6,38	6,51	6,60	6,51
Farmplus	S 240			6,60			6,40	6,53	6,94	6,56	6,62	6,55	6,40
Nolween*	S 240			6,47			6,27	6,41	6,67	6,38	6,47	6,62	6,19
P 8372	S 240			6,41			6,10	6,40	6,71	6,34	6,43	6,51	6,09
DKC 3341	S 250			6,53			6,26	6,43	6,83	6,42	6,49	6,73	6,29
Kultivas	S 250			6,58			6,32	6,51	6,92	6,53	6,52	6,70	6,39
LG 30252	S 250			6,48			6,18	6,40	6,80	6,43	6,45	6,60	6,27
Simpatico KWS	S 250			6,33			5,86	6,38	6,67	6,25	6,32	6,49	5,96
SY Kardona	S 250			6,57			6,36	6,51	6,79	6,42	6,62	6,71	6,49
Mittel (B)		6,43	6,50	6,57	6,50	6,54	6,37	6,53	6,92	6,37	6,52	6,72	6,51

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

MJ NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	102	101	102	102	101	103	100	102	102	102	101	102
LG 30224 (B)	S 230	102	101	102	102	102	103	102	102	103	103	102	104
Niklas (B)	S 230	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	99	100
Toninio (B)	S 230	98	100	100	99	100	100	99	101	100	99	99	99
Geoxx* (B)	S 240	98	98	97	98	98	95	97	97	97	97	98	100
Sunstar (B)	S 240	100	99	98	99	99	100	100	98	96	99	98	97
Grosso (B)	S 250	100	100	99	100	100	97	100	98	100	101	99	97
Torres (B)	S 250	102	101	103	102	102	103	104	103	103	101	102	101
Carolinio KWS	S 230		99	101		100	99	101	101	101	103	102	100
Farmanager	S 230		99	100		100	99	100	101	100	102	99	101
LG 30249	S 240		101	100		100	99	100	100	101	101	101	102
P 8025	S 240		102	101		101	100	101	100	104	101	102	101
LG 30251	S 250		101	103		102	104	101	101	104	103	103	102
P 8609	S 250		99	99		99	96	100	99	98	99	99	97
Sudor/DS 0471B	S 250		99	98		98	96	100	99	99	97	98	97
P 7843	S 230			102			101	100	102	104	101	102	99
P 8087	S 230			98			98	98	98	100	97	98	96
Panvinio	S 230			101			102	101	99	103	101	101	102
Xxilo*	S 230			97			95	97	97	98	99	97	100
ES Metronom	S 240			100			100	100	99	100	100	98	100
Farmplus	S 240			100			100	100	100	103	101	97	98
Nolween*	S 240			98			98	98	96	100	99	98	95
P 8372	S 240			98			96	98	97	100	99	97	93
DKC 3341	S 250			99			98	99	99	101	100	100	97
Kultivas	S 250			100			99	100	100	102	100	100	98
LG 30252	S 250			99			97	98	98	101	99	98	96
Simpatico KWS	S 250			96			92	98	96	98	97	97	91
SY Kardona	S 250			100			100	100	98	101	102	100	100
Mittel (B)		6,43	6,50	6,57	6,50	6,54	6,37	6,53	6,92	6,37	6,52	6,72	6,51

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	0	5	2	3	4	0	0	0	14	0	0	0
LG 30224 (B)	S 230	0	2	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0
Niklas (B)	S 230	0	5	1	2	3	0	0	0	3	0	0	0
Toninio (B)	S 230	1	10	3	5	7	0	0	0	16	0	0	0
Geoxx* (B)	S 240	0	3	1	1	2	0	0	0	3	0	0	0
Sunstar (B)	S 240	0	3	1	1	2	0	0	0	4	0	0	0
Grosso (B)	S 250	0	3	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0
Torres (B)	S 250	1	7	1	3	4	0	0	0	6	0	0	0
Carolinio KWS	S 230		6	1		3	0	0	0	3	0	0	0
Farmanager	S 230		6	0		3	0	0	0	1	0	0	0
LG 30249	S 240		2	1		2	0	0	0	5	0	0	0
P 8025	S 240		2	0		1	0	0	0	2	0	0	0
LG 30251	S 250		2	0		1	0	0	0	2	0	0	0
P 8609	S 250		2	0		1	0	0	0	2	0	0	0
Sudor/DS 0471B	S 250		4	1		3	0	0	0	5	0	0	0
P 7843	S 230			1			0	0	0	4	0	0	0
P 8087	S 230			0			0	0	0	1	0	0	0
Panvinio	S 230			1			0	0	0	4	0	0	0
Xxilo*	S 230			1			0	0	0	5	0	0	0
ES Metronom	S 240			1			0	0	0	4	0	0	0
Farmplus	S 240			1			0	0	0	7	0	0	0
Nolween*	S 240			1			0	0	0	3	0	0	0
P 8372	S 240			1			0	0	0	3	0	0	0
DKC 3341	S 250			1			0	0	0	4	0	0	0
Kultivas	S 250			1			0	0	0	7	0	0	0
LG 30252	S 250			0			0	0	0	2	0	0	0
Simpatico KWS	S 250			1			0	0	0	5	0	0	0
SY Kardona	S 250			0			0	0	0	1	0	0	0
Mittel (B)		0	5	1	2	3	0	0	0	7	0	0	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Berge	Gadegast
Farmstar (B)	S 230	3	0	7	3	3	14	0
LG 30224 (B)	S 230	4	0	4	3	2	8	0
Niklas (B)	S 230	6	0	11	6	6	23	0
Toninio (B)	S 230	5	0	8	4	4	16	0
Geoxx* (B)	S 240	6	0	6	4	3	11	0
Sunstar (B)	S 240	3	0	9	4	4	18	0
Grosso (B)	S 250	3	0	4	2	2	8	0
Torres (B)	S 250	5	0	5	3	3	10	0
Carolinio KWS	S 230		0	7		3	14	0
Farmanager	S 230		0	5		3	10	0
LG 30249	S 240		0	3		1	5	0
P 8025	S 240		0	4		2	8	0
LG 30251	S 250		0	9		5	19	0
P 8609	S 250		0	3		2	6	0
Sudor/DS 0471B	S 250		0	4		2	8	0
P 7843	S 230			8			15	0
P 8087	S 230			6			11	0
Panvinio	S 230			4			9	0
Xxilo*	S 230			6			11	0
ES Metronom	S 240			4			8	0
Farmplus	S 240			7			14	0
Nolween*	S 240			8			15	0
P 8372	S 240			4			9	0
DKC 3341	S 250			4			9	0
Kultivas	S 250			7			14	0
LG 30252	S 250			6			11	0
Simpatico KWS	S 250			4			8	0
SY Kardona	S 250			3			6	0
Mittel (B)		4	0	7	4	3	13	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	0	2	1	1	1	0	0	1	4	2	0	4
LG 30224 (B)	S 230	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	2
Niklas (B)	S 230	2	2	1	2	2	0	1	1	5	1	0	9
Toninio (B)	S 230	3	3	3	3	3	0	1	1	12	2	0	13
Geoxx* (B)	S 240	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	0	2
Sunstar (B)	S 240	1	2	1	1	1	0	1	0	3	0	0	7
Grosso (B)	S 250	2	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	12
Torres (B)	S 250	1	2	0	1	1	0	0	0	3	0	0	6
Carolinio KWS	S 230		2	0		1	0	0	0	2	0	0	14
Farmanager	S 230		2	1		1	0	1	0	2	0	0	1
LG 30249	S 240		1	0		0	0	0	0	1	0	0	4
P 8025	S 240		1	1		1	0	0	0	3	0	0	3
LG 30251	S 250		1	0		1	0	0	0	2	0	0	7
P 8609	S 250		2	1		2	0	0	0	6	2	0	18
Sudor/DS 0471B	S 250		2	1		1	0	0	0	2	1	0	9
P 7843	S 230			3			2	1	0	16	1	0	6
P 8087	S 230			5			0	0	0	30	2	0	7
Panvinio	S 230			1			0	0	0	5	0	0	4
Xxilo*	S 230			1			0	0	0	4	1	0	4
ES Metronom	S 240			2			0	0	1	8	4	0	18
Farmplus	S 240			2			1	1	1	10	1	0	7
Nolween*	S 240			0			0	0	0	2	0	0	4
P 8372	S 240			2			1	0	0	7	3	0	19
DKC 3341	S 250			1			0	0	0	5	2	0	5
Kultivas	S 250			1			0	0	0	5	1	0	6
LG 30252	S 250			1			0	0	0	3	3	0	13
Simpatico KWS	S 250			1			0	1	0	3	1	0	2
SY Kardona	S 250			5			0	3	2	19	6	0	15
Mittel (B)		1	1	1	1	1	0	0	0	4	1	0	7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	6	28	12	15	20	3	11	0	48	7	0	1
LG 30224 (B)	S 230	4	20	13	12	16	6	15	0	51	5	0	0
Niklas (B)	S 230	7	29	15	17	22	3	19	0	59	7	0	0
Toninio (B)	S 230	8	34	14	19	24	7	15	0	45	16	0	1
Geoxx* (B)	S 240	5	26	11	14	19	3	18	0	40	6	0	0
Sunstar (B)	S 240	9	28	16	18	22	5	25	0	61	7	0	0
Grosso (B)	S 250	7	25	13	15	19	6	17	0	47	5	0	0
Torres (B)	S 250	13	30	13	19	22	5	13	0	52	10	0	0
Carolinio KWS	S 230		28	9		19	4	10	0	36	6	0	1
Farmanager	S 230		24	11		18	3	8	0	48	6	0	0
LG 30249	S 240		20	7		14	2	8	0	31	2	0	1
P 8025	S 240		26	7		16	1	1	0	36	5	0	0
LG 30251	S 250		24	15		20	6	25	0	54	5	0	1
P 8609	S 250		21	6		14	1	1	0	29	4	0	0
Sudor/DS 0471B	S 250		25	8		16	1	2	0	40	7	0	1
P 7843	S 230			12			3	13	0	52	6	0	0
P 8087	S 230			8			1	12	0	35	3	0	1
Panvinio	S 230			14			5	18	0	51	8	0	0
Xxilo*	S 230			12			3	14	0	50	7	0	0
ES Metronom	S 240			11			2	20	0	41	4	0	1
Farmplus	S 240			11			3	17	0	37	7	0	1
Nolween*	S 240			12			3	17	0	48	4	0	0
P 8372	S 240			8			2	1	0	39	7	0	1
DKC 3341	S 250			12			4	10	0	51	4	0	1
Kultivas	S 250			14			2	14	0	58	10	0	2
LG 30252	S 250			10			6	6	0	39	9	0	1
Simpatico KWS	S 250			11			1	12	0	44	7	0	0
SY Kardona	S 250			6			3	3	0	27	5	0	1
Mittel (B)		7	27	13	16	20	5	17	0	50	8	0	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014			
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden
Farmstar (B)	S 230	20	23	24	22	24	7	26	0	64
LG 30224 (B)	S 230	13	12	18	14	15	7	10	0	54
Niklas (B)	S 230	11	15	18	15	17	13	23	0	37
Toninio (B)	S 230	2	3	2	2	2	0	1	0	8
Geoxx* (B)	S 240	8	9	10	9	9	2	1	0	37
Sunstar (B)	S 240	12	14	16	14	15	4	16	0	46
Grosso (B)	S 250	1	1	2	1	1	2	1	0	4
Torres (B)	S 250	8	4	3	5	4	3	3	0	6
Carolinio KWS	S 230		5	7		6	2	5	0	21
Farmanager	S 230		28	32		30	14	29	0	84
LG 30249	S 240		3	2		3	1	1	0	6
P 8025	S 240		10	9		10	6	7	0	25
LG 30251	S 250		5	4		5	2	1	0	15
P 8609	S 250		8	6		7	0	3	0	19
Sudor/DS 0471B	S 250		3	3		3	1	3	0	8
P 7843	S 230			28			8	40	0	66
P 8087	S 230			4			1	1	0	14
Panvinio	S 230			5			1	2	0	19
Xxilo*	S 230			7			3	0	0	24
ES Metronom	S 240			3			1	0	0	9
Farmplus	S 240			6			3	1	0	21
Nolween*	S 240			12			3	7	0	39
P 8372	S 240			2			0	1	0	6
DKC 3341	S 250			3			1	1	0	9
Kultivas	S 250			6			2	1	0	21
LG 30252	S 250			1			0	1	0	2
Simpatico KWS	S 250			2			0	5	0	3
SY Kardona	S 250			7			1	1	0	25
Mittel (B)		9	10	12	10	11	5	10	0	32

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	279	252	286	272	269	295	277	250	292	305	296	227
LG 30224 (B)	S 230	276	241	284	267	262	295	277	247	291	305	286	211
Niklas (B)	S 230	294	261	299	285	280	316	288	269	311	325	288	229
Toninio (B)	S 230	321	278	332	310	305	351	331	292	355	355	309	238
Geoxx* (B)	S 240	302	270	308	293	289	316	304	277	332	315	304	241
Sunstar (B)	S 240	284	250	293	276	272	310	278	259	312	305	296	217
Grosso (B)	S 250	289	254	296	280	275	302	292	262	316	313	293	230
Torres (B)	S 250	291	253	294	279	273	307	281	250	313	313	301	221
Carolinio KWS	S 230		268	306		287	318	301	271	319	315	311	230
Farmanager	S 230		265	301		283	308	290	264	316	323	306	234
LG 30249	S 240		279	328		304	344	320	290	346	355	315	246
P 8025	S 240		246	290		268	298	292	253	301	305	290	203
LG 30251	S 250		250	287		268	301	277	236	308	290	308	208
P 8609	S 250		254	311		282	336	305	267	325	325	306	223
Sudor/DS 0471B	S 250		257	310		284	330	303	272	324	328	305	204
P 7843	S 230			298			301	299	261	317	310	301	224
P 8087	S 230			317			327	317	287	336	345	289	232
Panvinio	S 230			308			319	302	269	321	335	305	228
Xxilo*	S 230			315			331	310	285	330	324	310	231
ES Metronom	S 240			319			340	310	280	328	335	321	218
Farmplus	S 240			303			318	285	263	318	318	316	224
Nolween*	S 240			299			313	291	262	312	315	305	220
P 8372	S 240			328			351	328	295	345	330	319	234
DKC 3341	S 250			306			324	304	267	309	323	308	222
Kultivas	S 250			320			340	316	277	339	345	304	229
LG 30252	S 250			320			329	314	290	327	345	318	238
Simpatico KWS	S 250			331			349	323	294	343	358	316	239
SY Kardona	S 250			313			327	306	280	330	325	310	236
Mittel (B)		292	257	299	283	278	311	291	263	315	317	297	227

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	95	98	96	96	97	95	95	95	93	96	100	100
LG 30224 (B)	S 230	95	94	95	94	94	95	95	94	92	96	96	93
Niklas (B)	S 230	101	101	100	101	101	101	99	102	99	103	97	101
Toninio (B)	S 230	110	108	111	110	110	113	114	111	113	112	104	105
Geoxx* (B)	S 240	104	105	103	104	104	102	105	105	105	99	102	106
Sunstar (B)	S 240	97	97	98	97	98	100	95	99	99	96	100	95
Grosso (B)	S 250	99	99	99	99	99	97	100	99	100	99	98	101
Torres (B)	S 250	100	98	98	99	98	99	97	95	99	99	101	97
Carolinio KWS	S 230		104	102		103	102	103	103	101	99	105	101
Farmanager	S 230		103	101		102	99	100	100	100	102	103	103
LG 30249	S 240		108	110		109	111	110	110	110	112	106	108
P 8025	S 240		96	97		96	96	100	96	96	96	98	89
LG 30251	S 250		97	96		96	97	95	90	98	91	104	92
P 8609	S 250		99	104		102	108	105	102	103	103	103	98
Sudor/DS 0471B	S 250		100	104		102	106	104	103	103	103	103	90
P 7843	S 230			100			97	103	99	101	98	101	99
P 8087	S 230			106			105	109	109	107	109	97	102
Panvinio	S 230			103			102	104	102	102	106	103	100
Xxilo*	S 230			105			106	106	108	105	102	104	102
ES Metronom	S 240			107			109	107	106	104	106	108	96
Farmplus	S 240			101			102	98	100	101	100	106	98
Nolween*	S 240			100			101	100	99	99	99	103	97
P 8372	S 240			110			113	113	112	110	104	107	103
DKC 3341	S 250			102			104	104	101	98	102	104	98
Kultivas	S 250			107			109	109	105	108	109	102	101
LG 30252	S 250			107			106	108	110	104	109	107	105
Simpatico KWS	S 250			111			112	111	112	109	113	106	105
SY Kardona	S 250			105			105	105	107	105	103	104	104
Mittel (B)		292	257	299	283	278	311	291	263	315	317	297	227

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	Orte 2014						
		Mittel	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Berge	Gadegast	Iden	Kliestow	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	16.07.2012	23.07.2013	20.07.2014	22.07.2014	20.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	20.07.2014	22.07.2014	19.07.2014
LG 30224 (B)	S 230	19.07.2012	24.07.2013	20.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	21.07.2014	22.07.2014	18.07.2014
Niklas (B)	S 230	18.07.2012	25.07.2013	21.07.2014	21.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	24.07.2014	20.07.2014	22.07.2014	20.07.2014
Toninio (B)	S 230	19.07.2012	26.07.2013	21.07.2014	21.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	22.07.2014	19.07.2014
Geoxx* (B)	S 240	20.07.2012	26.07.2013	21.07.2014	21.07.2014	23.07.2014	19.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	22.07.2014	20.07.2014
Sunstar (B)	S 240	18.07.2012	24.07.2013	21.07.2014	22.07.2014	21.07.2014	20.07.2014	24.07.2014	20.07.2014	22.07.2014	22.07.2014
Grosso (B)	S 250	19.07.2012	24.07.2013	21.07.2014	22.07.2014	23.07.2014	19.07.2014	23.07.2014	22.07.2014	22.07.2014	18.07.2014
Torres (B)	S 250	16.07.2012	24.07.2013	21.07.2014	22.07.2014	20.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	17.07.2014
Carolinio KWS	S 230		27.07.2013	22.07.2014	22.07.2014	24.07.2014	17.07.2014	25.07.2014	22.07.2014	28.07.2014	21.07.2014
Farmanager	S 230		26.07.2013	22.07.2014	22.07.2014	23.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	21.07.2014
LG 30249	S 240		26.07.2013	22.07.2014	22.07.2014	21.07.2014	19.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	19.07.2014
P 8025	S 240		26.07.2013	23.07.2014	22.07.2014	23.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	20.07.2014
LG 30251	S 250		24.07.2013	21.07.2014	21.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	18.07.2014
P 8609	S 250		28.07.2013	24.07.2014		24.07.2014	22.07.2014	28.07.2014	25.07.2014	28.07.2014	21.07.2014
Sudor/DS 0471B	S 250		29.07.2013	24.07.2014		24.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	24.07.2014	28.07.2014	20.07.2014
P 7843	S 230			21.07.2014	22.07.2014	21.07.2014	18.07.2014	24.07.2014	22.07.2014	28.07.2014	21.07.2014
P 8087	S 230			23.07.2014		25.07.2014	22.07.2014	27.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	18.07.2014
Panvinio	S 230			22.07.2014	22.07.2014	24.07.2014	20.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	19.07.2014
Xxilo*	S 230			22.07.2014	21.07.2014	23.07.2014	19.07.2014	25.07.2014	20.07.2014	28.07.2014	21.07.2014
ES Metronom	S 240			22.07.2014		24.07.2014	19.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	18.07.2014
Farmplus	S 240			21.07.2014	21.07.2014	20.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	18.07.2014
Nolween*	S 240			22.07.2014	21.07.2014	20.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	21.07.2014	01.08.2014	20.07.2014
P 8372	S 240			25.07.2014		26.07.2014	20.07.2014	28.07.2014	22.07.2014	01.08.2014	22.07.2014
DKC 3341	S 250			22.07.2014	22.07.2014	23.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	22.07.2014	01.08.2014	20.07.2014
Kultivas	S 250			23.07.2014	22.07.2014	25.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	21.07.2014	01.08.2014	21.07.2014
LG 30252	S 250			23.07.2014		24.07.2014	20.07.2014	25.07.2014	21.07.2014	01.08.2014	20.07.2014
Simpatico KWS	S 250			25.07.2014		26.07.2014	22.07.2014	28.07.2014	23.07.2014	01.08.2014	22.07.2014
SY Kardona	S 250			23.07.2014	22.07.2014	24.07.2014	19.07.2014	25.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	20.07.2014
Mittel (B)		18.07.2012	25.07.2013	21.07.2014	22.07.2014	22.07.2014	19.07.2014	24.07.2014	21.07.2014	23.07.2014	19.07.2014

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)

LSV Silomais mittelfrüh 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt)

Abreifegrad der Blätter (1-9)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Berge	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Sonnenwalde #
Farmstar (B)	S 230	5	5	4	5	5	4	5	5	2	4
LG 30224 (B)	S 230	4	4	3	4	4	3	5	4	2	4
Niklas (B)	S 230	4	5	3	4	4	3	4	4	2	4
Toninio (B)	S 230	4	4	3	4	4	3	4	4	2	5
Geoxx* (B)	S 240	4	4	3	3	3	3	4	4	2	5
Sunstar (B)	S 240	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3
Grosso (B)	S 250	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
Torres (B)	S 250	4	4	3	4	4	3	4	3	1	4
Carolinio KWS	S 230		5	3		4	3	4	4	2	3
Farmanager	S 230		5	3		4	3	5	5	1	3
LG 30249	S 240		4	3		3	3	4	4	2	4
P 8025	S 240		5	3		4	3	4	4	2	3
LG 30251	S 250		4	3		4	3	4	4	3	4
P 8609	S 250		3	2		3	2	3	3	1	4
Sudor/DS 0471B	S 250		4	3		3	2	3	4	2	4
P 7843	S 230			4			4	5	5	3	3
P 8087	S 230			3			3	4	4	2	3
Panvinio	S 230			3			3	4	3	2	4
Xxilo*	S 230			3			3	4	4	2	4
ES Metronom	S 240			3			2	4	3	2	4
Farmplus	S 240			3			3	4	3	2	3
Nolween*	S 240			3			3	4	3	2	4
P 8372	S 240			3			3	4	4	2	4
DKC 3341	S 250			3			3	3	3	2	4
Kultivas	S 250			3			3	4	4	2	4
LG 30252	S 250			3			3	4	4	3	4
Simpatico KWS	S 250			3			3	4	4	2	4
SY Kardona	S 250			3			3	4	4	2	3
Mittel (B)		4	4	3	4	4	3	4	4	2	4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

= keine Einbeziehung in den Mittelwert 2014 (z.T. stark abweichende Sortenrelationen durch Trockenstress)