

LSV Silomais mittelpät 2012 - 2014, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2015

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Atlas S 280; Cascadinio S 270 (vorläufig); Indexx * S 270 (vorläufig); LG 30306 S 280 (vorläufig); Pauleen S 280 (vorläufig)

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

ES Fireball S 270; ES Yeti S 280 (vorläufig)

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:

NK Silotop S 270; P 9027 S 260

Gesamtrockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	200,9	175,6	194,1	190,2	184,8	232,5	243,0	201,0	145,9	147,9
Borelli* (B)	S 260	204,1	165,7	189,8	186,5	177,7	204,5	238,7	205,1	147,2	153,6
P 9027 (B)	S 260	200,1	162,0	191,4	184,5	176,7	221,5	230,1	235,6	131,1	138,5
ES Charter (B)	S 270	197,8	166,2	199,1	187,7	182,6	219,9	240,1	225,7	155,1	154,5
ES Fireball (B)	S 270	202,9	172,1	196,3	190,5	184,2	224,4	231,5	235,9	135,6	154,2
NK Silotop (B)	S 270	202,0	169,9	200,5	190,8	185,2	224,3	251,0	220,8	156,5	149,9
SY Santacruz (B)	S270	205,4	157,6	185,3	182,8	171,4	218,1	233,0	193,5	146,5	135,3
P 8213	S 260		176,9	196,0		186,4	221,0	236,8	237,8	138,2	146,2
Perinio KWS	S 260		171,3	198,3		184,8	241,1	253,8	212,9	139,6	144,2
Agro Vitallo	S 270		170,4	203,6		187,0	232,2	255,0	231,5	143,1	156,2
Cascadinio	S 270		177,0	200,4		188,7	224,0	245,3	244,7	134,8	153,2
Danubio	S 270		172,7	192,4		182,5	218,6	237,8	218,5	135,6	151,5
Indexx*	S 270		176,7	205,8		191,3	237,1	252,3	241,4	143,3	155,0
ES Yeti	S 280		181,5	205,1		193,3	235,7	253,8	222,7	154,3	158,9
LG 30306*	S 280		180,6	205,5		193,0	239,0	255,3	230,5	138,1	164,4
Pauleen	S 280		180,3	208,4		194,3	240,4	264,3	215,3	154,2	167,6
Biriati CS*	S 290		174,3	200,4		187,3	228,1	240,4	232,5	140,7	160,1
Pomeri CS	ca. S 260			198,6			229,1	234,4	233,9	151,8	143,8
SY Altitude	S 260			203,0			224,5	269,4	221,2	148,7	151,3
SY Bratisla	S 260			198,1			224,4	238,7	217,3	157,6	152,5
Ampatico KWS	S 270			197,6			234,5	253,9	215,3	136,2	148,1
DS 0527 C	S 270			211,9			237,8	254,0	233,8	171,8	162,1
SY Campona	S 270			204,1			237,7	249,2	220,4	158,4	154,8
ES Peppone	S 280			197,7			225,1	248,6	209,9	151,5	153,6
Marino	S 280			196,0			225,4	239,6	218,8	141,0	155,2
Mittel (B)		201,9	167,0	193,8	187,6	180,4	220,7	238,2	216,8	145,4	147,7
Gdt							14,6	13,1	15,7	20,8	8,2

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasse (Silomais NIRS) dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	100	105	100	101	102	105	102	93	100	100
Borelli* (B)	S 260	101	99	98	99	99	93	100	95	101	104
P 9027 (B)	S 260	99	97	99	98	98	100	97	109	90	94
ES Charter (B)	S 270	98	100	103	100	101	100	101	104	107	105
ES Fireball (B)	S 270	101	103	101	102	102	102	97	109	93	104
NK Silotop (B)	S 270	100	102	103	102	103	102	105	102	108	101
SY Santacruz (B)	S270	102	94	96	97	95	99	98	89	101	92
P 8213	S 260		106	101		103	100	99	110	95	99
Perinio KWS	S 260		103	102		102	109	107	98	96	98
Agro Vitallo	S 270		102	105		104	105	107	107	98	106
Cascadinio	S 270		106	103		105	101	103	113	93	104
Danubio	S 270		103	99		101	99	100	101	93	103
Indexx*	S 270		106	106		106	107	106	111	99	105
ES Yeti	S 280		109	106		107	107	107	103	106	108
LG 30306*	S 280		108	106		107	108	107	106	95	111
Pauleen	S 280		108	108		108	109	111	99	106	113
Biriati CS*	S 290		104	103		104	103	101	107	97	108
Pomeri CS	ca. S 260			102			104	98	108	104	97
SY Altitude	S 260			105			102	113	102	102	102
SY Bratisla	S 260			102			102	100	100	108	103
Ampatico KWS	S 270			102			106	107	99	94	100
DS 0527 C	S 270			109			108	107	108	118	110
SY Campona	S 270			105			108	105	102	109	105
ES Peppone	S 280			102			102	104	97	104	104
Marinio	S 280			101			102	101	101	97	105
Mittel (B)		201,9	167,0	193,8	187,6	180,4	220,7	238,2	216,8	145,4	147,7
Gdt							7	5	7	14	5

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze (NIRS) %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	33,1	32,2	32,5	32,6	32,4	35,6	32,5	32,7	31,4	30,5
Borelli* (B)	S 260	34,4	32,5	34,6	33,8	33,5	32,8	31,4	35,4	37,4	35,7
P 9027 (B)	S 260	35,2	31,9	34,0	33,7	33,0	36,1	32,1	35,8	35,6	30,6
ES Charter (B)	S 270	35,3	31,2	34,3	33,6	32,8	35,3	32,9	34,3	33,9	35,3
ES Fireball (B)	S 270	35,2	32,6	33,9	33,9	33,2	36,5	34,0	34,4	31,8	32,8
NK Silotop (B)	S 270	35,3	32,8	35,4	34,5	34,1	37,7	33,5	34,7	36,4	34,9
SY Santacruz (B)	S270	34,0	30,3	31,9	32,1	31,1	35,4	30,8	32,0	30,1	31,0
P 8213	S 260		33,6	35,5		34,5	37,7	32,0	33,9	39,9	33,8
Perinio KWS	S 260		33,1	34,9		34,0	37,3	32,7	36,0	36,2	32,5
Agro Vitallo	S 270		32,3	33,3		32,8	35,9	33,9	34,8	31,2	30,7
Cascadinio	S 270		32,1	35,1		33,6	36,8	33,1	36,9	35,3	33,3
Danubio	S 270		32,4	33,5		33,0	34,9	31,5	34,5	33,5	33,2
Indexx*	S 270		32,8	34,9		33,9	36,4	32,7	36,8	35,1	33,5
ES Yeti	S 280		30,8	33,5		32,2	35,4	31,3	35,9	32,9	32,3
LG 30306*	S 280		31,3	33,7		32,5	36,6	31,9	35,4	33,4	31,1
Pauleen	S 280		31,6	34,4		33,0	36,6	33,4	32,9	34,8	34,1
Biriati CS*	S 290		31,3	31,8		31,6	35,0	30,4	34,1	30,6	29,2
Pomeri CS	ca. S 260			33,8			35,7	31,6	35,4	33,6	32,5
SY Altitude	S 260			35,3			38,2	34,5	34,1	35,9	33,8
SY Bratisla	S 260			33,8			37,1	31,9	32,4	33,5	33,9
Ampatico KWS	S 270			31,3			36,1	31,4	32,0	28,4	28,5
DS 0527 C	S 270			34,8			36,0	31,7	35,1	37,8	33,3
SY Campona	S 270			33,6			37,3	31,1	33,3	32,6	33,8
ES Peppone	S 280			34,1			35,0	33,3	33,1	34,8	34,2
Marinio	S 280			32,2			34,6	31,9	33,1	30,3	31,1
Mittel (B)		34,6	31,9	33,8	33,5	32,9	35,6	32,5	34,2	33,8	33,0

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze (NIRS) % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßschen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	96	101	96	97	98	100	100	96	93	92
Borelli* (B)	S 260	99	102	102	101	102	92	97	104	111	108
P 9027 (B)	S 260	102	100	101	101	100	101	99	105	105	93
ES Charter (B)	S 270	102	98	102	100	100	99	101	100	100	107
ES Fireball (B)	S 270	102	102	100	101	101	103	105	101	94	99
NK Silotop (B)	S 270	102	103	105	103	104	106	103	102	108	106
SY Santacruz (B)	S270	98	95	94	96	95	99	95	94	89	94
P 8213	S 260		105	105		105	106	99	99	118	102
Perinio KWS	S 260		104	103		103	105	101	105	107	98
Agro Vitallo	S 270		101	98		100	101	104	102	92	93
Cascadinio	S 270		101	104		102	103	102	108	104	101
Danubio	S 270		101	99		100	98	97	101	99	101
Indexx*	S 270		103	103		103	102	101	108	104	102
ES Yeti	S 280		96	99		98	100	96	105	97	98
LG 30306*	S 280		98	100		99	103	98	104	99	94
Pauleen	S 280		99	102		100	103	103	96	103	103
Biriati CS*	S 290		98	94		96	98	94	100	91	88
Pomeri CS	ca. S 260			100			100	97	103	99	99
SY Altitude	S 260			104			107	106	100	106	102
SY Bratisla	S 260			100			104	98	95	99	103
Ampatico KWS	S 270			92			101	96	93	84	86
DS 0527 C	S 270			103			101	98	102	112	101
SY Campona	S 270			99			105	96	97	97	102
ES Peppone	S 280			101			98	102	97	103	104
Marinio	S 280			95			97	98	97	90	94
Mittel (B)		34,6	31,9	33,8	33,5	32,9	35,6	32,5	34,2	33,8	33,0

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	128,9	111,9	126,3	122,4	119,1	158,2	157,7	130,8	92,8	92,1
Borelli* (B)	S 260	129,9	106,4	123,5	119,9	115,0	135,8	148,7	133,5	97,2	102,5
P 9027 (B)	S 260	126,3	102,1	123,7	117,4	112,9	147,8	146,8	151,5	84,1	88,1
ES Charter (B)	S 270	127,6	108,3	133,4	123,1	120,8	149,2	158,0	150,3	104,6	104,6
ES Fireball (B)	S 270	128,0	110,9	128,6	122,5	119,8	152,2	151,4	153,5	86,5	99,5
NK Silotop (B)	S 270	131,1	110,7	135,6	125,8	123,2	158,2	167,4	147,8	104,5	100,4
SY Santacruz (B)	S270	132,9	101,9	123,5	119,4	112,7	151,4	154,2	131,2	93,2	87,3
P 8213	S 260		115,7	130,0		122,8	152,5	153,3	159,2	89,1	95,9
Perinio KWS	S 260		110,5	130,9		120,7	165,5	165,2	142,4	88,3	93,1
Agro Vitallo	S 270		109,0	132,5		120,8	156,1	167,3	152,0	88,2	99,1
Cascadinio	S 270		115,8	133,1		124,5	152,5	160,1	163,3	88,1	101,7
Danubio	S 270		112,0	126,5		119,2	146,4	154,3	143,9	87,2	100,6
Indexx*	S 270		114,6	135,5		125,1	159,1	163,7	159,7	92,6	102,4
ES Yeti	S 280		116,6	134,4		125,5	157,3	161,5	146,2	102,4	104,6
LG 30306*	S 280		114,9	131,7		123,3	159,1	161,5	147,5	87,8	102,9
Pauleen	S 280		114,7	134,5		124,6	160,7	169,1	134,9	98,3	109,4
Biriati CS*	S 290		112,4	129,0		120,7	151,4	150,7	150,9	91,5	100,6
Pomeri CS	ca. S 260			128,3			152,5	147,8	151,4	98,5	91,4
SY Altitude	S 260			135,1			154,1	176,4	148,4	97,2	99,6
SY Bratisla	S 260			129,8			150,7	152,3	144,2	102,4	99,5
Ampatico KWS	S 270			125,7			156,0	161,0	139,7	82,7	89,1
DS 0527 C	S 270			140,5			160,9	161,5	155,1	117,5	107,2
SY Campona	S 270			133,8			158,3	159,9	143,7	104,5	102,5
ES Peppone	S 280			130,8			153,9	158,5	138,0	100,3	103,4
Marinio	S 280			125,9			149,3	150,6	142,4	88,8	98,8
Mittel (B)		129,3	107,5	127,8	121,5	117,6	150,4	154,9	142,6	94,7	96,4

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

NEL GJ/ha (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewelde
Avalon (B)	S 260	100	104	99	101	101	105	102	92	98	96
Borelli* (B)	S 260	100	99	97	99	98	90	96	94	103	106
P 9027 (B)	S 260	98	95	97	97	96	98	95	106	89	91
ES Charter (B)	S 270	99	101	104	101	103	99	102	105	110	109
ES Fireball (B)	S 270	99	103	101	101	102	101	98	108	91	103
NK Silotop (B)	S 270	101	103	106	104	105	105	108	104	110	104
SY Santacruz (B)	S270	103	95	97	98	96	101	100	92	98	91
P 8213	S 260		108	102		104	101	99	112	94	99
Perinio KWS	S 260		103	102		103	110	107	100	93	97
Agro Vitallo	S 270		101	104		103	104	108	107	93	103
Cascadinio	S 270		108	104		106	101	103	115	93	105
Danubio	S 270		104	99		101	97	100	101	92	104
Indexx*	S 270		107	106		106	106	106	112	98	106
ES Yeti	S 280		108	105		107	105	104	103	108	108
LG 30306*	S 280		107	103		105	106	104	103	93	107
Pauleen	S 280		107	105		106	107	109	95	104	113
Biriati CS*	S 290		105	101		103	101	97	106	97	104
Pomeri CS	ca. S 260			100			101	95	106	104	95
SY Altitude	S 260			106			102	114	104	103	103
SY Bratisla	S 260			102			100	98	101	108	103
Ampatico KWS	S 270			98			104	104	98	87	92
DS 0527 C	S 270			110			107	104	109	124	111
SY Campona	S 270			105			105	103	101	110	106
ES Peppone	S 280			102			102	102	97	106	107
Marinio	S 280			99			99	97	100	94	102
Mittel (B)		129,3	107,5	127,8	121,5	117,6	150,4	154,9	142,6	94,7	96,4

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	64,2	50,9	61,7	58,9	56,3	92,0	76,0	65,9	44,5	30,2
Borelli* (B)	S 260	64,4	49,9	61,3	58,6	55,6	70,6	61,5	67,6	57,4	49,4
P 9027 (B)	S 260	65,7	49,3	66,0	60,3	57,6	86,7	74,7	83,0	47,0	38,4
ES Charter (B)	S 270	61,4	49,7	64,6	58,6	57,1	75,2	70,0	74,1	56,3	47,4
ES Fireball (B)	S 270	60,7	50,8	59,0	56,8	54,9	78,7	66,8	70,0	42,2	37,1
NK Silotop (B)	S 270	67,1	53,1	72,3	64,2	62,7	93,6	83,4	78,9	58,4	47,5
SY Santacruz (B)	S270	66,4	44,3	58,1	56,2	51,2	84,0	70,9	70,5	38,1	27,1
P 8213	S 260		55,2	63,2		59,2	81,1	65,8	77,1	50,0	42,0
Perinio KWS	S 260		52,2	64,5		58,3	89,9	75,7	74,0	46,1	36,9
Agro Vitallo	S 270		47,7	59,3		53,5	79,9	75,8	72,5	34,0	34,3
Cascadinio	S 270		52,7	64,2		58,4	77,0	70,2	83,0	46,1	44,6
Danubio	S 270		52,5	60,2		56,4	74,8	66,7	69,1	44,7	45,8
Indexx*	S 270		54,5	68,4		61,5	83,9	77,1	81,7	50,2	49,4
ES Yeti	S 280		49,3	59,1		54,2	72,5	64,2	64,1	53,3	41,3
LG 30306*	S 280		55,1	66,0		60,5	89,9	78,8	75,8	43,6	41,8
Pauleen	S 280		52,5	66,3		59,4	87,9	79,0	62,0	52,2	50,5
Biriati CS*	S 290		49,8	55,3		52,6	73,1	59,8	67,1	43,8	32,6
Pomeri CS	ca. S 260			60,8			79,1	65,7	70,7	52,1	36,6
SY Altitude	S 260			66,8			83,8	80,2	73,8	52,5	43,6
SY Bratisla	S 260			57,8			71,3	61,0	69,2	47,1	40,5
Ampatico KWS	S 270			53,9			81,4	68,8	69,4	27,3	22,9
DS 0527 C	S 270			72,2			88,6	70,5	78,0	72,5	51,6
SY Campona	S 270			59,2			74,7	61,4	62,7	53,0	44,0
ES Peppone	S 280			61,3			77,7	66,2	63,1	55,9	43,6
Marinio	S 280			58,7			78,2	62,7	74,9	40,0	38,0
Mittel (B)		64,3	49,7	63,3	59,1	56,5	83,0	71,9	72,9	49,1	39,6

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	100	102	98	100	100	111	106	90	91	76
Borelli* (B)	S 260	100	100	97	99	98	85	86	93	117	125
P 9027 (B)	S 260	102	99	104	102	102	104	104	114	96	97
ES Charter (B)	S 270	96	100	102	99	101	91	97	102	115	120
ES Fireball (B)	S 270	94	102	93	96	97	95	93	96	86	94
NK Silotop (B)	S 270	104	107	114	109	111	113	116	108	119	120
SY Santacruz (B)	S270	103	89	92	95	91	101	99	97	78	68
P 8213	S 260		111	100		105	98	92	106	102	106
Perinio KWS	S 260		105	102		103	108	105	101	94	93
Agro Vitallo	S 270		96	94		95	96	105	99	69	87
Cascadinio	S 270		106	101		103	93	98	114	94	113
Danubio	S 270		106	95		100	90	93	95	91	116
Indexx*	S 270		110	108		109	101	107	112	102	125
ES Yeti	S 280		99	93		96	87	89	88	109	104
LG 30306*	S 280		111	104		107	108	110	104	89	106
Pauleen	S 280		106	105		105	106	110	85	106	127
Biriati CS*	S 290		100	87		93	88	83	92	89	82
Pomeri CS	ca. S 260			96			95	91	97	106	92
SY Altitude	S 260			106			101	112	101	107	110
SY Bratisla	S 260			91			86	85	95	96	102
Ampatico KWS	S 270			85			98	96	95	56	58
DS 0527 C	S 270			114			107	98	107	148	130
SY Campona	S 270			94			90	85	86	108	111
ES Peppone	S 280			97			94	92	86	114	110
Marinio	S 280			93			94	87	103	81	96
Mittel (B)		64,3	49,7	63,3	59,1	56,5	83,0	71,9	72,9	49,1	39,6

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	32,09	29,06	30,85	30,67	29,96	39,56	31,25	32,75	30,33	20,35
Borelli* (B)	S 260	31,82	30,39	32,85	31,69	31,62	34,50	25,76	32,96	38,90	32,13
P 9027 (B)	S 260	33,10	30,70	34,06	32,62	32,38	39,13	32,44	35,25	35,78	27,70
ES Charter (B)	S 270	31,42	30,02	32,54	31,33	31,28	34,15	29,13	32,77	36,03	30,64
ES Fireball (B)	S 270	30,01	29,86	29,73	29,87	29,80	35,06	28,94	29,64	31,05	23,99
NK Silotop (B)	S 270	33,42	31,39	35,85	33,55	33,62	41,79	33,23	35,68	37,00	31,58
SY Santacruz (B)	S270	32,65	28,05	30,25	30,31	29,15	38,46	30,39	36,41	26,00	19,99
P 8213	S 260		31,42	32,35		31,89	36,71	27,78	32,39	36,20	28,69
Perinio KWS	S 260		30,78	31,97		31,37	37,29	29,79	34,76	32,45	25,55
Agro Vitallo	S 270		28,51	28,10		28,30	34,49	29,76	31,19	23,13	21,92
Cascadinio	S 270		29,80	31,97		30,89	34,38	28,56	33,87	34,05	29,00
Danubio	S 270		30,71	31,37		31,04	34,19	28,08	31,60	32,88	30,12
Indexx*	S 270		31,07	33,24		32,15	35,38	30,53	33,79	34,70	31,81
ES Yeti	S 280		27,34	29,02		28,18	30,70	25,23	28,77	34,50	25,91
LG 30306*	S 280		30,97	31,61		31,29	37,57	30,79	32,89	31,55	25,24
Pauleen	S 280		29,46	31,84		30,65	36,72	29,77	28,79	33,85	30,09
Biriati CS*	S 290		29,02	27,43		28,22	32,06	24,84	28,88	30,95	20,43
Pomeri CS	ca. S 260			30,35			34,51	27,99	30,25	33,58	25,41
SY Altitude	S 260			32,73			37,26	29,67	33,39	34,53	28,83
SY Bratisla	S 260			29,04			31,66	25,50	31,83	29,63	26,58
Ampatico KWS	S 270			25,87			34,72	27,09	32,30	19,83	15,44
DS 0527 C	S 270			34,41			37,22	27,75	33,40	41,88	31,80
SY Campona	S 270			29,30			31,41	24,68	28,60	33,40	28,40
ES Peppone	S 280			31,28			34,63	26,67	30,14	36,75	28,21
Marinio	S 280			29,49			34,64	26,15	34,20	28,15	24,30
Mittel (B)		32,07	29,92	32,30	31,43	31,11	37,52	30,16	33,64	33,58	26,63

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	100	97	95	98	96	105	104	97	90	76
Borelli* (B)	S 260	99	102	102	101	102	92	85	98	116	121
P 9027 (B)	S 260	103	103	105	104	104	104	108	105	107	104
ES Charter (B)	S 270	98	100	101	100	101	91	97	97	107	115
ES Fireball (B)	S 270	94	100	92	95	96	93	96	88	92	90
NK Silotop (B)	S 270	104	105	111	107	108	111	110	106	110	119
SY Santacruz (B)	S270	102	94	94	96	94	102	101	108	77	75
P 8213	S 260		105	100		102	98	92	96	108	108
Perinio KWS	S 260		103	99		101	99	99	103	97	96
Agro Vitallo	S 270		95	87		91	92	99	93	69	82
Cascadinio	S 270		100	99		99	92	95	101	101	109
Danubio	S 270		103	97		100	91	93	94	98	113
Indexx*	S 270		104	103		103	94	101	100	103	119
ES Yeti	S 280		91	90		91	82	84	86	103	97
LG 30306*	S 280		103	98		101	100	102	98	94	95
Pauleen	S 280		98	99		99	98	99	86	101	113
Biriati CS*	S 290		97	85		91	85	82	86	92	77
Pomeri CS	ca. S 260			94			92	93	90	100	95
SY Altitude	S 260			101			99	98	99	103	108
SY Bratisla	S 260			90			84	85	95	88	100
Ampatico KWS	S 270			80			93	90	96	59	58
DS 0527 C	S 270			107			99	92	99	125	119
SY Campona	S 270			91			84	82	85	99	107
ES Peppone	S 280			97			92	88	90	109	106
Marinio	S 280			91			92	87	102	84	91
Mittel (B)		32,07	29,92	32,30	31,43	31,11	37,52	30,16	33,64	33,58	26,63

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	67,54	66,68	67,34	67,19	67,01	70,36	67,29	66,81	67,00	65,25
Borelli* (B)	S 260	66,54	67,08	67,16	66,92	67,12	67,41	63,10	66,16	70,73	68,40
P 9027 (B)	S 260	66,66	66,26	67,17	66,70	66,71	69,57	66,39	66,36	67,38	66,16
ES Charter (B)	S 270	67,93	68,21	69,91	68,68	69,06	70,06	68,40	68,78	71,98	70,32
ES Fireball (B)	S 270	65,52	66,89	67,19	66,53	67,04	69,33	67,02	65,91	66,95	66,76
NK Silotop (B)	S 270	68,44	68,40	71,16	69,33	69,78	74,19	70,04	69,52	71,78	70,26
SY Santacruz (B)	S270	68,87	68,50	70,74	69,37	69,62	73,38	69,95	71,57	69,43	69,40
P 8213	S 260		68,91	69,20		69,05	71,64	67,13	68,81	69,90	68,53
Perinio KWS	S 260		67,34	67,59		67,46	70,48	66,95	67,51	67,18	65,84
Agro Vitallo	S 270		67,36	67,24		67,30	70,13	68,17	67,25	65,55	65,12
Cascadinio	S 270		68,94	69,74		69,34	71,33	68,22	69,26	70,70	69,21
Danubio	S 270		68,68	68,89		68,78	69,66	67,58	68,12	69,18	69,90
Indexx*	S 270		67,95	68,04		68,00	69,23	66,76	67,70	68,75	67,77
ES Yeti	S 280		67,04	67,87		67,46	68,69	65,27	66,64	70,43	68,35
LG 30306*	S 280		66,92	66,12		66,52	68,77	64,85	64,59	66,75	65,64
Pauleen	S 280		67,34	68,46		67,90	71,29	67,53	65,01	68,93	69,54
Biriati CS*	S 290		67,50	66,58		67,04	68,05	64,73	65,95	68,38	65,81
Pomeri CS	ca. S 260			66,96			68,83	64,52	65,83	69,48	66,13
SY Altitude	S 260			71,01			72,55	70,18	71,16	71,48	69,70
SY Bratisla	S 260			69,79			71,10	67,65	69,08	71,85	69,26
Ampatico KWS	S 270			66,14			69,78	66,35	66,90	65,10	62,58
DS 0527 C	S 270			69,38			70,40	65,72	68,31	73,33	69,12
SY Campona	S 270			69,89			71,02	68,37	67,58	72,70	69,81
ES Peppone	S 280			69,18			70,73	66,91	67,72	70,48	70,08
Marinio	S 280			67,60			69,25	65,95	68,05	67,30	67,46
Mittel (B)		67,36	67,43	68,67	67,82	68,05	70,61	67,46	67,87	69,32	68,08

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösbares organische Substanz in TM % relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	100	99	98	99	98	100	100	98	97	96
Borelli* (B)	S 260	99	99	98	99	99	95	94	97	102	100
P 9027 (B)	S 260	99	98	98	98	98	99	98	98	97	97
ES Charter (B)	S 270	101	101	102	101	101	99	101	101	104	103
ES Fireball (B)	S 270	97	99	98	98	99	98	99	97	97	98
NK Silotop (B)	S 270	102	101	104	102	103	105	104	102	104	103
SY Santacruz (B)	S270	102	102	103	102	102	104	104	105	100	102
P 8213	S 260		102	101		101	101	100	101	101	101
Perinio KWS	S 260		100	98		99	100	99	99	97	97
Agro Vitallo	S 270		100	98		99	99	101	99	95	96
Cascadinio	S 270		102	102		102	101	101	102	102	102
Danubio	S 270		102	100		101	99	100	100	100	103
Indexx*	S 270		101	99		100	98	99	100	99	100
ES Yeti	S 280		99	99		99	97	97	98	102	100
LG 30306*	S 280		99	96		98	97	96	95	96	96
Pauleen	S 280		100	100		100	101	100	96	99	102
Biriati CS*	S 290		100	97		99	96	96	97	99	97
Pomeri CS	ca. S 260			98			97	96	97	100	97
SY Altitude	S 260			103			103	104	105	103	102
SY Bratisla	S 260			102			101	100	102	104	102
Ampatico KWS	S 270			96			99	98	99	94	92
DS 0527 C	S 270			101			100	97	101	106	102
SY Campona	S 270			102			101	101	100	105	103
ES Peppone	S 280			101			100	99	100	102	103
Marinio	S 280			98			98	98	100	97	99
Mittel (B)		67,36	67,43	68,67	67,82	68,05	70,61	67,46	67,87	69,32	68,08

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

MJ NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	6,41	6,38	6,48	6,42	6,43	6,81	6,49	6,51	6,36	6,23
Borelli* (B)	S 260	6,35	6,44	6,53	6,44	6,48	6,64	6,23	6,51	6,60	6,67
P 9027 (B)	S 260	6,31	6,33	6,45	6,36	6,39	6,67	6,38	6,43	6,41	6,36
ES Charter (B)	S 270	6,45	6,53	6,70	6,56	6,61	6,79	6,58	6,66	6,73	6,77
ES Fireball (B)	S 270	6,30	6,47	6,53	6,43	6,50	6,78	6,54	6,51	6,38	6,45
NK Silotop (B)	S 270	6,49	6,52	6,76	6,59	6,64	7,06	6,67	6,69	6,67	6,69
SY Santacruz (B)	S270	6,47	6,46	6,63	6,52	6,54	6,94	6,62	6,78	6,36	6,45
P 8213	S 260		6,56	6,61		6,59	6,90	6,47	6,69	6,45	6,56
Perinio KWS	S 260		6,48	6,56		6,52	6,86	6,51	6,69	6,30	6,45
Agro Vitallo	S 270		6,42	6,47		6,44	6,73	6,56	6,56	6,16	6,34
Cascadinio	S 270		6,55	6,63		6,59	6,81	6,53	6,67	6,53	6,64
Danubio	S 270		6,50	6,57		6,53	6,69	6,49	6,58	6,43	6,64
Indexx*	S 270		6,50	6,57		6,54	6,71	6,49	6,62	6,45	6,60
ES Yeti	S 280		6,44	6,56		6,50	6,67	6,36	6,56	6,64	6,58
LG 30306*	S 280		6,40	6,39		6,40	6,65	6,32	6,40	6,36	6,25
Pauleen	S 280		6,39	6,45		6,42	6,69	6,39	6,27	6,38	6,53
Biriati CS*	S 290		6,46	6,44		6,45	6,64	6,27	6,49	6,51	6,29
Pomeri CS	ca. S 260			6,45			6,66	6,30	6,47	6,47	6,36
SY Altitude	S 260			6,64			6,86	6,54	6,71	6,51	6,58
SY Bratisla	S 260			6,55			6,71	6,38	6,63	6,49	6,52
Ampatico KWS	S 270			6,31			6,66	6,34	6,49	6,06	6,01
DS 0527 C	S 270			6,64			6,77	6,36	6,64	6,82	6,62
SY Campona	S 270			6,56			6,66	6,41	6,53	6,60	6,62
ES Peppone	S 280			6,63			6,84	6,38	6,58	6,62	6,73
Marinio	S 280			6,41			6,62	6,29	6,51	6,29	6,36
Mittel (B)		6,40	6,45	6,58	6,48	6,51	6,81	6,50	6,58	6,50	6,52

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

MJ NEL/kg TM (NIRS) (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	100	99	98	99	99	100	100	99	98	96
Borelli* (B)	S 260	99	100	99	99	100	97	96	99	101	102
P 9027 (B)	S 260	99	98	98	98	98	98	98	98	99	98
ES Charter (B)	S 270	101	101	102	101	102	100	101	101	104	104
ES Fireball (B)	S 270	98	100	99	99	100	100	101	99	98	99
NK Silotop (B)	S 270	101	101	103	102	102	104	103	102	103	103
SY Santacruz (B)	S270	101	100	101	101	101	102	102	103	98	99
P 8213	S 260		102	100		101	101	100	102	99	101
Perinio KWS	S 260		101	100		100	101	100	102	97	99
Agro Vitallo	S 270		100	98		99	99	101	100	95	97
Cascadinio	S 270		102	101		101	100	100	101	100	102
Danubio	S 270		101	100		100	98	100	100	99	102
Indexx*	S 270		101	100		100	99	100	101	99	101
ES Yeti	S 280		100	100		100	98	98	100	102	101
LG 30306*	S 280		99	97		98	98	97	97	98	96
Pauleen	S 280		99	98		99	98	98	95	98	100
Biriati CS*	S 290		100	98		99	97	96	99	100	96
Pomeri CS	ca. S 260			98			98	97	98	100	98
SY Altitude	S 260			101			101	101	102	100	101
SY Bratisla	S 260			99			99	98	101	100	100
Ampatico KWS	S 270			96			98	98	99	93	92
DS 0527 C	S 270			101			99	98	101	105	101
SY Campona	S 270			100			98	99	99	102	101
ES Peppone	S 280			101			100	98	100	102	103
Marinio	S 280			97			97	97	99	97	98
Mittel (B)		6,40	6,45	6,58	6,48	6,51	6,81	6,50	6,58	6,50	6,52

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014			
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen
Avalon (B)	S 260	0	4	0	1	2	0	2	0	0
Borelli* (B)	S 260	0	5	1	2	3	0	5	0	0
P 9027 (B)	S 260	0	3	0	1	1	0	1	0	0
ES Charter (B)	S 270	0	2	1	1	1	0	3	0	0
ES Fireball (B)	S 270	0	6	2	3	4	0	7	0	0
NK Silotop (B)	S 270	0	1	0	0	1	0	1	0	0
SY Santacruz (B)	S270	0	1	1	1	1	0	2	0	0
P 8213	S 260		2	0		1	0	1	0	0
Perinio KWS	S 260		8	2		5	0	6	0	0
Agro Vitallo	S 270		5	1		3	0	4	0	0
Cascadinio	S 270		7	2		4	0	6	0	0
Danubio	S 270		3	0		2	0	1	0	0
Indexx*	S 270		3	1		2	0	4	0	0
ES Yeti	S 280		3	1		2	0	5	0	0
LG 30306*	S 280		1	1		1	0	4	0	0
Pauleen	S 280		2	2		2	0	7	0	0
Biriati CS*	S 290		2	1		1	0	5	0	0
Pomeri CS	ca. S 260			1			0	2	0	0
SY Altitude	S 260			1			0	5	0	0
SY Bratisla	S 260			0			0	2	0	0
Ampatico KWS	S 270			0			0	1	0	0
DS 0527 C	S 270			1			0	4	0	0
SY Campona	S 270			1			0	3	0	0
ES Peppone	S 280			1			0	2	0	0
Marinio	S 280			1			0	3	0	0
Mittel (B)		0	3	1	1	2	0	3	0	0

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stängelfäule %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014	
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Skäßchen
Avalon (B)	S 260	4	0	0	1	0	0	0
Borelli* (B)	S 260	1	0	8	3	4	0	16
P 9027 (B)	S 260	1	0	4	2	2	0	9
ES Charter (B)	S 270	2	1	0	1	0	0	0
ES Fireball (B)	S 270	0	2	0	1	1	0	0
NK Silotop (B)	S 270	0	0	1	0	1	0	3
SY Santacruz (B)	S270	21	0	1	7	0	0	1
P 8213	S 260		0	9		5	0	19
Perinio KWS	S 260		4	3		3	0	5
Agro Vitallo	S 270		0	0		0	0	0
Cascadinio	S 270		1	3		2	0	6
Danubio	S 270		0	1		0	0	1
Indexx*	S 270		0	5		3	0	10
ES Yeti	S 280		0	1		1	0	3
LG 30306*	S 280		0	1		0	0	1
Pauleen	S 280		0	1		0	0	1
Biriati CS*	S 290		0	3		2	0	6
Pomeri CS	ca. S 260			1			0	1
SY Altitude	S 260			1			0	3
SY Bratisla	S 260			1			0	3
Ampatico KWS	S 270			0			0	0
DS 0527 C	S 270			4			0	8
SY Campona	S 270			1			0	1
ES Peppone	S 280			0			0	0
Marinio	S 280			1			0	1
Mittel (B)		4	0	2	2	1	0	4

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014			
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen
Avalon (B)	S 260	1	1	1	1	1	0	2	0	2
Borelli* (B)	S 260	2	3	0	2	1	0	0	0	1
P 9027 (B)	S 260	5	9	1	5	5	1	1	0	2
ES Charter (B)	S 270	1	1	0	1	1	0	1	0	1
ES Fireball (B)	S 270	2	3	1	2	2	0	2	0	1
NK Silotop (B)	S 270	1	1	0	1	0	0	1	0	0
SY Santacruz (B)	S270	1	2	1	1	1	0	2	0	0
P 8213	S 260		4	2		3	0	7	0	2
Perinio KWS	S 260		2	2		2	0	5	0	2
Agro Vitallo	S 270		3	9		6	1	19	0	15
Cascadinio	S 270		3	2		3	0	7	0	0
Danubio	S 270		2	1		2	0	4	0	1
Indexx*	S 270		1	0		1	0	1	0	0
ES Yeti	S 280		1	1		1	0	2	0	2
LG 30306*	S 280		1	0		1	0	0	0	2
Pauleen	S 280		2	1		1	1	0	0	1
Biriati CS*	S 290		2	1		2	2	1	0	3
Pomeri CS	ca. S 260			0			0	0	0	0
SY Altitude	S 260			2			1	4	0	3
SY Bratisla	S 260			0			0	0	0	0
Ampatico KWS	S 270			3			1	9	0	2
DS 0527 C	S 270			3			0	11	0	1
SY Campona	S 270			2			0	7	0	1
ES Peppone	S 280			1			0	2	0	1
Marinio	S 280			3			0	5	0	8
Mittel (B)		2	3	1	2	2	0	1	0	1

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014			
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen
Avalon (B)	S 260	10	19	12	13	15	0	47	0	0
Borelli* (B)	S 260	6	20	10	12	15	0	34	0	6
P 9027 (B)	S 260	4	19	10	11	15	0	39	0	1
ES Charter (B)	S 270	7	23	13	14	18	0	54	0	0
ES Fireball (B)	S 270	6	23	13	14	18	0	50	0	1
NK Silotop (B)	S 270	5	16	9	10	13	0	36	0	1
SY Santacruz (B)	S270	4	17	9	10	13	0	33	0	2
P 8213	S 260		17	10		14	0	37	0	4
Perinio KWS	S 260		22	13		17	0	50	0	3
Agro Vitallo	S 270		19	14		16	0	55	0	0
Cascadinio	S 270		19	13		16	0	51	0	1
Danubio	S 270		18	8		13	0	29	0	1
Indexx*	S 270		17	14		15	0	50	0	4
ES Yeti	S 280		25	13		19	0	50	0	2
LG 30306*	S 280		22	11		16	0	41	0	2
Pauleen	S 280		18	13		16	0	48	0	3
Biriati CS*	S 290		20	7		14	0	29	0	1
Pomeri CS	ca. S 260			12			0	46	0	1
SY Altitude	S 260			11			0	42	0	0
SY Bratisla	S 260			12			0	49	0	0
Ampatico KWS	S 270			10			0	39	0	1
DS 0527 C	S 270			12			0	46	0	4
SY Campona	S 270			11			0	45	0	0
ES Peppone	S 280			14			0	54	0	1
Marinio	S 280			11			0	43	0	1
Mittel (B)		6	19	11	12	15	0	42	0	1

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014		
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Skäßchen
Avalon (B)	S 260	10	5	2	6	4	0	6	1
Borelli* (B)	S 260	1	1	0	1	1	0	0	0
P 9027 (B)	S 260	3	1	0	1	1	0	0	0
ES Charter (B)	S 270	6	5	1	4	3	0	2	0
ES Fireball (B)	S 270	4	1	1	2	1	0	2	0
NK Silotop (B)	S 270	11	11	4	9	8	0	8	3
SY Santacruz (B)	S270	22	16	13	17	15	0	34	4
P 8213	S 260		17	18		18	0	49	7
Perinio KWS	S 260		5	8		7	0	22	2
Agro Vitallo	S 270		2	1		2	0	2	1
Cascadinio	S 270		5	4		5	0	12	0
Danubio	S 270		2	1		1	0	2	0
Indexx*	S 270		10	8		9	0	24	1
ES Yeti	S 280		12	4		8	0	13	1
LG 30306*	S 280		3	2		2	0	5	0
Pauleen	S 280		2	1		2	0	2	2
Biriati CS*	S 290		19	5		12	0	15	2
Pomeri CS	ca. S 260			2			0	4	2
SY Altitude	S 260			2			0	5	1
SY Bratisla	S 260			2			0	7	1
Ampatico KWS	S 270			3			0	9	1
DS 0527 C	S 270			8			0	23	2
SY Campona	S 270			1			0	3	0
ES Peppone	S 280			0			0	0	0
Marinio	S 280			0			0	0	0
Mittel (B)		8	6	3	6	4	0	8	1

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	290	255	283	276	269	282	316	310	260	249
Borelli* (B)	S 260	295	242	277	271	260	266	318	305	255	242
P 9027 (B)	S 260	279	237	268	261	252	251	298	310	230	250
ES Charter (B)	S 270	290	243	277	270	260	265	315	310	242	254
ES Fireball (B)	S 270	309	244	283	278	263	271	321	313	254	255
NK Silotop (B)	S 270	280	232	267	260	250	250	300	305	242	238
SY Santacruz (B)	S270	278	221	255	251	238	244	295	296	219	219
P 8213	S 260		253	279		266	273	327	306	244	243
Perinio KWS	S 260		253	276		265	265	319	321	237	241
Agro Vitallo	S 270		259	299		279	291	336	316	282	269
Cascadinio	S 270		251	274		263	261	325	303	234	248
Danubio	S 270		255	294		275	294	332	323	261	264
Indexx*	S 270		247	286		266	281	327	311	253	258
ES Yeti	S 280		255	296		276	290	346	325	260	260
LG 30306*	S 280		250	293		272	295	343	310	269	250
Pauleen	S 280		251	293		272	284	339	319	249	274
Biriati CS*	S 290		245	285		265	283	331	318	244	250
Pomeri CS	ca. S 260			287			284	327	319	256	252
SY Altitude	S 260			280			267	323	301	257	252
SY Bratisla	S 260			279			277	319	299	254	249
Ampatico KWS	S 270			296			291	340	314	278	259
DS 0527 C	S 270			296			294	339	311	273	262
SY Campona	S 270			289			278	322	308	272	267
ES Peppone	S 280			276			273	326	305	233	243
Marinio	S 280			282			272	326	313	247	252
Mittel (B)		289	239	273	267	256	261	309	307	243	244

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm relativ

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
Avalon (B)	S 260	100	107	104	103	105	108	102	101	107	102
Borelli* (B)	S 260	102	101	102	102	101	102	103	99	105	99
P 9027 (B)	S 260	97	99	98	98	99	96	96	101	95	102
ES Charter (B)	S 270	100	101	102	101	102	102	102	101	100	104
ES Fireball (B)	S 270	107	102	104	104	103	104	104	102	105	104
NK Silotop (B)	S 270	97	97	98	97	97	96	97	99	99	97
SY Santacruz (B)	S270	96	92	93	94	93	93	95	96	90	90
P 8213	S 260		106	102		104	105	106	100	101	99
Perinio KWS	S 260		106	101		103	101	103	105	97	99
Agro Vitallo	S 270		108	110		109	111	109	103	116	110
Cascadinio	S 270		105	100		103	100	105	99	96	102
Danubio	S 270		106	108		107	113	107	105	107	108
Indexx*	S 270		103	105		104	108	106	101	104	106
ES Yeti	S 280		107	109		108	111	112	106	107	107
LG 30306*	S 280		105	108		106	113	111	101	111	102
Pauleen	S 280		105	107		106	109	110	104	102	112
Biriati CS*	S 290		103	104		104	108	107	103	100	103
Pomeri CS	ca. S 260			105			109	106	104	105	103
SY Altitude	S 260			103			102	104	98	106	103
SY Bratisla	S 260			102			106	103	97	104	102
Ampatico KWS	S 270			109			111	110	102	114	106
DS 0527 C	S 270			108			113	110	101	112	107
SY Campona	S 270			106			107	104	100	112	109
ES Peppone	S 280			101			105	105	99	96	100
Marinio	S 280			103			104	105	102	101	103
Mittel (B)		289	239	273	267	256	261	309	307	243	244

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	20.07.2012	26.07.2013	22.07.2014	20.07.2014	25.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	19.07.2014
Borelli* (B)	S 260	19.07.2012	28.07.2013	22.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	17.07.2014	18.07.2014
P 9027 (B)	S 260	19.07.2012	28.07.2013	22.07.2014	20.07.2014	25.07.2014	28.07.2014	20.07.2014	20.07.2014
ES Charter (B)	S 270	18.07.2012	27.07.2013	23.07.2014	20.07.2014	25.07.2014	01.08.2014	21.07.2014	19.07.2014
ES Fireball (B)	S 270	22.07.2012	27.07.2013	23.07.2014	21.07.2014	26.07.2014	28.07.2014	20.07.2014	20.07.2014
NK Silotop (B)	S 270	19.07.2012	27.07.2013	23.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	28.07.2014	20.07.2014	22.07.2014
SY Santacruz (B)	S270	18.07.2012	28.07.2013	22.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	18.07.2014
P 8213	S 260		27.07.2013	23.07.2014	21.07.2014	28.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	17.07.2014
Perinio KWS	S 260		26.07.2013	22.07.2014	19.07.2014	24.07.2014	01.08.2014	17.07.2014	21.07.2014
Agro Vitallo	S 270		28.07.2013	24.07.2014	21.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	24.07.2014	21.07.2014
Cascadinio	S 270		26.07.2013	21.07.2014	18.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	17.07.2014	19.07.2014
Danubio	S 270		27.07.2013	22.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	13.07.2014	20.07.2014
Indexx*	S 270		28.07.2013	22.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	28.07.2014	21.07.2014	18.07.2014
ES Yeti	S 280		28.07.2013	24.07.2014	22.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	23.07.2014	21.07.2014
LG 30306*	S 280		28.07.2013	25.07.2014	25.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	25.07.2014	20.07.2014
Pauleen	S 280		29.07.2013	24.07.2014	23.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	26.07.2014	17.07.2014
Biriati CS*	S 290		28.07.2013	24.07.2014	23.07.2014	27.07.2014	28.07.2014	26.07.2014	18.07.2014
Pomeri CS	ca. S 260			21.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	22.07.2014	21.07.2014	19.07.2014
SY Altitude	S 260			22.07.2014	19.07.2014	24.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	21.07.2014
SY Bratisla	S 260			21.07.2014	21.07.2014	27.07.2014	22.07.2014	18.07.2014	18.07.2014
Ampatico KWS	S 270			22.07.2014	21.07.2014	26.07.2014	28.07.2014	20.07.2014	18.07.2014
DS 0527 C	S 270			23.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	20.07.2014
SY Campona	S 270			24.07.2014	19.07.2014	26.07.2014	01.08.2014	21.07.2014	22.07.2014
ES Peppone	S 280			22.07.2014	18.07.2014	24.07.2014	01.08.2014	18.07.2014	20.07.2014
Marinio	S 280			24.07.2014	22.07.2014	26.07.2014	28.07.2014	27.07.2014	21.07.2014
Mittel (B)		19.07.2014	27.07.2013	23.07.2014	20.07.2014	26.07.2014	30.07.2014	19.07.2014	19.07.2014

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2012 - 2014, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLFG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Abreifegrad der Blätter (1-9)

Sorte	Siloreifezahl	2012	2013	2014	12-14	13-14	Orte 2014				
		Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Gadegast	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
Avalon (B)	S 260	4	3	4	4	3	3	3	2	4	6
Borelli* (B)	S 260	5	4	4	4	4	4	4	3	6	5
P 9027 (B)	S 260	5	3	4	4	3	3	3	3	6	5
ES Charter (B)	S 270	4	3	4	4	4	3	4	3	5	5
ES Fireball (B)	S 270	5	3	4	4	4	4	5	3	6	4
NK Silotop (B)	S 270	4	3	4	4	3	3	4	3	5	4
SY Santacruz (B)	S270	5	4	4	4	4	4	4	2	4	5
P 8213	S 260		4	4		4	4	5	3	6	4
Perinio KWS	S 260		4	4		4	4	3	3	5	5
Agro Vitallo	S 270		3	4		4	4	3	3	5	5
Cascadinio	S 270		4	4		4	4	3	3	5	4
Danubio	S 270		3	4		3	3	3	3	5	4
Indexx*	S 270		4	4		4	4	4	3	6	5
ES Yeti	S 280		3	4		4	4	4	4	5	4
LG 30306*	S 280		3	4		4	4	4	2	5	5
Pauleen	S 280		3	4		3	3	4	3	5	5
Biriati CS*	S 290		3	4		4	4	4	2	6	5
Pomeri CS	ca. S 260			4			4	3	2	5	4
SY Altitude	S 260			4			5	5	2	6	4
SY Bratisla	S 260			3			4	4	1	4	4
Ampatico KWS	S 270			3			4	3	1	5	4
DS 0527 C	S 270			4			3	3	3	5	5
SY Campona	S 270			4			4	4	2	6	4
ES Peppone	S 280			4			3	4	2	5	4
Marinio	S 280			4			3	3	2	5	5
Mittel (B)		4	3	4	4	4	3	4	2	5	5

B = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte