

VORINFORMATION 2020

Körnermais LSV

Trockenmasseertrag (dt/ha) und Trockensubstanzgehalt (%)

26.11.2020

Die sofortige Bereitstellung aktueller Ertragsergebnisse von jedem Einzelstandort hat ausschließlich orientierenden Charakter. Einjährige Ergebnisse sind keine ausreichende Grundlage für die Sortenwahl! Stehen voll empfohlene Sorten nicht mehr im aktuellen Sortiment, so liegen langjährige Ergebnisse vor (Regelprüfzeit beträgt max. drei LSV-Jahre). (siehe .../Fachinformationen/Sorten/Sortenempfehlungen)

	K-Zahl	Ertrag (dt/ha)		TS (%)	
		2020	2012-2019	2020	2012-2019
		Vipperow	mehrj. Mittel	Vipperow	mehrj. Mittel
Landkreis		MÜR	(MV-Süd)	MÜR	(MV-Süd)
Ackerzahl		30		30	
langj. NS (mm)		604		604	
P 7515	210	98	121	66.4	72.6
ES Hubble	220	97	113	68.7	71.0
Amavit	210	101	119	69.9	72.1
DKC 2788	210	93	117	69.8	72.3
Agro Fides	220	101	115	69.5	71.4
Agro Dentrico	230	105	118	67.3	72.5
DKC 3097	210	105	121	68.1	71.7
LG 31238	220	102	110	68.9	70.7
SY Abelardo	220	96	119	68.5	72.1
KWS Gustavius	230	#	119	#	72.9
P 7460	200	#		#	
DKC 2990	220	81		67.8	
LG31219	220	89		69.2	
RGT Exxon	220	80		66.3	
Micheleen	230	102		68.2	
N= 22		96		68.4	
Grenzdifferenz		8.4		1.1	

K-Zahl: Körnerreifezahl

nicht wertbar wegen zu geringer Pflanzenzahl