

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Datum Aussaat

Sorte	Ort						
	Borwede	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte
Matthew(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
ES Skywalker(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmirage(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmidabel(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Agrogant(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
DS 1710 C(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
LG31276(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Janeen(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
LG 31285(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmurphy(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
ES Wellington(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
SY Glorius(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
DS 1891 B(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
DS 1901 C(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Sumumba(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Motivi CS(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmoritz(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
LG31293(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Lacorna(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
EC Gisella(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
ES Bond VGL	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
KWS Shako(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
ES Silverstone(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
SY Amfora(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
SU Crumber(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Senator(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Cracker(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmpower(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Farmumba(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.
Baobi CS(B)	02.05.	26.04.	14.05.	27.04.	27.04.	22.04.	23.04.

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Datum Aufgang

Sorte	Ort						
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte
Matthew(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
ES Skywalker(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	15.05.
Farmirage(B)	18.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	15.05.
Farmidabel(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	14.05.
Agrogant(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
DS 1710 C(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
LG31276(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
Janeen(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
LG 31285(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
Farmurphy(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	16.05.
ES Wellington(B)	18.05.	-	01.06.	17.05.	20.05.	15.05.	14.05.
SY Glorius(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
DS 1891 B(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
DS 1901 C(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
Sumumba(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
Motivi CS(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	16.05.
Farmoritz(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
LG31293(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	23.05.	15.05.	16.05.
Lacorna(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	14.05.
EC Gisella(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
ES Bond VGL	20.05.	-	01.06.	17.05.	20.05.	15.05.	15.05.
KWS Shako(B)	21.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.
ES Silverstone(B)	18.05.	-	01.06.	17.05.	19.05.	15.05.	14.05.
SY Amfora(B)	20.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	16.05.
SU Crumber(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	20.05.	15.05.	14.05.
Senator(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	15.05.
Cracker(B)	18.05.	-	01.06.	17.05.	20.05.	15.05.	14.05.
Farmpower(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	21.05.	15.05.	15.05.
Farmumba(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	14.05.
Baobi CS(B)	19.05.	-	01.06.	17.05.	22.05.	15.05.	15.05.

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Datum weib.Blüte

Sorte	Ort						
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte
Matthew(B)	27.07.	-	30.07.	28.07.	27.07.	-	30.07.
ES Skywalker(B)	25.07.	-	28.07.	24.07.	23.07.	-	25.07.
Farmirage(B)	27.07.	-	03.08.	27.07.	24.07.	-	27.07.
Farmidabel(B)	26.07.	-	30.07.	25.07.	24.07.	-	27.07.
Agrogant(B)	27.07.	-	06.08.	27.07.	27.07.	-	27.07.
DS 1710 C(B)	24.07.	-	28.07.	24.07.	25.07.	-	26.07.
LG31276(B)	26.07.	-	30.07.	25.07.	23.07.	-	25.07.
Janeen(B)	29.07.	-	30.07.	24.07.	25.07.	-	25.07.
LG 31285(B)	29.07.	-	06.08.	29.07.	28.07.	-	01.08.
Farmurphy(B)	27.07.	-	03.08.	26.07.	24.07.	-	27.07.
ES Wellington(B)	26.07.	-	28.07.	24.07.	22.07.	-	25.07.
SY Glorius(B)	27.07.	-	29.07.	24.07.	24.07.	-	26.07.
DS 1891 B(B)	26.07.	-	03.08.	26.07.	25.07.	-	25.07.
DS 1901 C(B)	27.07.	-	05.08.	28.07.	27.07.	-	30.07.
Sumumba(B)	26.07.	-	30.07.	26.07.	25.07.	-	23.07.
Motivi CS(B)	26.07.	-	03.08.	29.07.	27.07.	-	30.07.
Farmoritz(B)	26.07.	-	29.07.	25.07.	23.07.	-	26.07.
LG31293(B)	27.07.	-	05.08.	29.07.	27.07.	-	30.07.
Lacorna(B)	27.07.	-	28.07.	28.07.	26.07.	-	26.07.
EC Gisella(B)	27.07.	-	30.07.	26.07.	25.07.	-	25.07.
ES Bond VGL	24.07.	-	29.07.	24.07.	21.07.	-	22.07.
KWS Shako(B)	27.07.	-	05.08.	28.07.	26.07.	-	28.07.
ES Silverstone(B)	26.07.	-	29.07.	23.07.	22.07.	-	25.07.
SY Amfora(B)	27.07.	-	29.07.	25.07.	25.07.	-	25.07.
SU Crumber(B)	28.07.	-	03.08.	28.07.	26.07.	-	28.07.
Senator(B)	26.07.	-	30.07.	27.07.	26.07.	-	27.07.
Cracker(B)	25.07.	-	29.07.	25.07.	24.07.	-	25.07.
Farmpower(B)	27.07.	-	30.07.	25.07.	25.07.	-	22.07.
Farmumba(B)	26.07.	-	03.08.	28.07.	28.07.	-	25.07.
Baobi CS(B)	26.07.	-	03.08.	29.07.	28.07.	-	30.07.

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Datum Ernte

Sorte	Ort						
	Borwede	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte
Matthew(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
ES Skywalker(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmirage(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmidabel(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Agrogant(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
DS 1710 C(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
LG31276(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Janeen(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
LG 31285(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmurphy(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
ES Wellington(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
SY Glorius(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
DS 1891 B(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
DS 1901 C(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Sumumba(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Motivi CS(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmoritz(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
LG31293(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Lacorna(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
EC Gisella(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
ES Bond VGL	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
KWS Shako(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
ES Silverstone(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
SY Amfora(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
SU Crumber(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Senator(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Cracker(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmpower(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Farmumba(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.
Baobi CS(B)	23.10.	01.10.	18.10.	05.10.	13.10.	06.10.	18.10.

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Mängel Aufgang 1-9

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	-	2,0	2,3	2,0	-	2,5	2,3	2,2
ES Skywalker(B)	-	2,0	2,5	3,0	-	3,3	2,7	2,7
Farmirage(B)	-	1,7	2,0	1,3	-	3,0	3,0	2,2
Farmidabel(B)	-	1,7	2,0	1,3	-	2,5	3,0	2,1
Agrogant(B)	-	2,3	2,3	1,3	-	2,3	3,0	2,2
DS 1710 C(B)	-	2,0	2,5	2,0	-	3,0	3,3	2,6
LG31276(B)	-	1,7	2,0	2,0	-	1,8	3,0	2,1
Janeen(B)	-	3,0	2,5	2,0	-	2,5	3,3	2,7
LG 31285(B)	-	2,0	2,0	2,0	-	3,3	2,7	2,4
Farmurphy(B)	-	1,3	2,0	1,3	-	1,8	2,3	1,7
ES Wellington(B)	-	2,0	2,0	4,0	-	3,5	3,0	2,9
SY Glorius(B)	-	2,7	3,3	1,7	-	3,3	3,3	2,8
DS 1891 B(B)	-	2,7	2,3	2,0	-	3,3	2,7	2,6
DS 1901 C(B)	-	1,7	2,0	1,3	-	2,0	2,7	1,9
Sumumba(B)	-	2,3	2,5	2,7	-	2,8	2,7	2,6
Motivi CS(B)	-	2,0	3,5	2,0	-	3,5	3,3	2,9
Farmoritz(B)	-	1,7	2,0	1,7	-	1,8	3,0	2,0
LG31293(B)	-	2,0	2,0	2,3	-	3,3	2,7	2,4
Lacorna(B)	-	2,0	2,3	1,0	-	2,3	3,0	2,1
EC Gisella(B)	-	1,7	2,0	2,0	-	2,3	3,0	2,2
ES Bond VGL	-	1,0	2,5	2,0	-	3,0	2,3	2,2
KWS Shako(B)	-	2,0	2,3	2,0	-	3,8	2,3	2,5
ES Silverstone(B)	-	1,3	2,0	2,7	-	3,0	3,0	2,4
SY Amfora(B)	-	2,0	2,5	1,7	-	2,0	2,7	2,2
SU Crumber(B)	-	2,0	3,3	2,0	-	2,5	3,0	2,6
Senator(B)	-	1,0	2,5	1,0	-	2,3	3,0	2,0
Cracker(B)	-	1,7	2,3	2,0	-	2,5	2,7	2,2
Farmpower(B)	-	1,7	2,3	2,0	-	2,3	3,0	2,2
Farmumba(B)	-	1,3	2,0	1,3	-	2,8	2,0	1,9
Baobi CS(B)	-	2,7	2,5	2,3	-	3,0	2,7	2,6
Mittel	-	1,9	2,3	1,9	-	2,7	2,8	2,3

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Pflanzenlänge cm

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	362	335	375	350	337	-	342	350
ES Skywalker(B)	367	340	379	340	338	-	352	353
Farmirage(B)	360	345	386	350	339	-	337	353
Farmidabel(B)	358	325	375	330	345	-	340	345
Agrogant(B)	379	380	405	365	360	-	370	377
DS 1710 C(B)	363	375	395	345	341	-	345	361
LG31276(B)	356	355	379	340	343	-	348	354
Janeen(B)	377	365	408	360	353	-	358	370
LG 31285(B)	376	375	404	355	348	-	363	370
Farmurphy(B)	339	320	366	340	319	-	325	335
ES Wellington(B)	355	335	378	350	340	-	342	350
SY Glorius(B)	357	355	384	345	341	-	347	355
DS 1891 B(B)	355	340	378	345	333	-	343	349
DS 1901 C(B)	363	355	379	350	341	-	353	357
Sumumba(B)	339	325	361	335	310	-	318	331
Motivi CS(B)	355	360	376	350	339	-	342	354
Farmoritz(B)	340	345	365	350	327	-	328	343
LG31293(B)	370	350	399	355	348	-	343	361
Lacorna(B)	366	350	390	345	343	-	342	356
EC Gisella(B)	338	335	363	340	329	-	328	339
ES Bond VGL	393	365	400	355	358	-	357	371
KWS Shako(B)	371	365	394	355	346	-	368	366
ES Silverstone(B)	383	365	391	360	353	-	363	369
SY Amfora(B)	353	340	374	345	335	-	343	348
SU Crumber(B)	383	355	383	355	346	-	368	365
Senator(B)	358	350	384	350	337	-	348	355
Cracker(B)	357	340	374	340	321	-	330	344
Farmpower(B)	352	340	380	355	330	-	348	351
Farmumba(B)	351	340	369	350	334	-	343	348
Baobi CS(B)	362	360	389	350	346	-	357	360
Mittel	361	350	383	349	339	-	346	355

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Bestockung %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	1,0	1,7	0,0	2,0	1,5	0,0	0,7	1,0
ES Skywalker(B)	0,0	4,7	2,0	5,0	6,8	0,0	5,3	3,4
Farmirage(B)	0,3	2,7	0,0	1,7	9,8	0,0	9,3	3,4
Farmidabel(B)	0,7	4,0	4,3	4,0	12,5	0,0	18,0	6,2
Agrogant(B)	0,7	5,0	6,5	1,7	10,0	0,0	11,7	5,1
DS 1710 C(B)	0,3	9,0	5,0	3,3	7,0	0,0	8,7	4,8
LG31276(B)	0,3	3,7	0,3	2,7	7,5	0,0	6,7	3,0
Janeen(B)	2,0	9,3	0,8	6,3	11,8	0,0	16,3	6,6
LG 31285(B)	0,0	5,7	3,8	1,7	6,3	0,0	7,3	3,5
Farmurphy(B)	0,0	8,3	0,8	3,0	3,8	0,0	6,0	3,1
ES Wellington(B)	0,7	11,0	1,8	2,0	17,3	1,0	18,7	7,5
SY Glorius(B)	0,3	12,7	1,8	2,0	2,8	0,0	2,7	3,2
DS 1891 B(B)	0,0	8,0	8,5	1,7	3,5	0,0	0,3	3,1
DS 1901 C(B)	1,3	22,3	12,3	5,7	9,5	0,8	6,3	8,3
Sumumba(B)	1,3	7,0	4,0	7,0	9,8	0,8	16,3	6,6
Motivi CS(B)	0,0	5,7	0,8	3,0	5,8	0,0	3,0	2,6
Farmoritz(B)	0,3	2,7	8,3	5,7	5,5	0,0	6,7	4,2
LG31293(B)	0,3	5,0	2,0	4,0	2,5	0,0	1,0	2,1
Lacorna(B)	0,7	4,7	3,8	1,0	7,8	0,0	9,3	3,9
EC Gisella(B)	0,3	4,3	2,5	3,7	6,5	0,0	8,0	3,6
ES Bond VGL	0,3	1,7	1,5	1,3	1,5	0,0	5,0	1,6
KWS Shako(B)	0,3	6,0	6,0	3,7	5,5	0,0	5,0	3,8
ES Silverstone(B)	0,3	1,7	3,0	3,7	4,3	0,0	8,0	3,0
SY Amfora(B)	1,7	30,0	13,8	8,3	11,5	0,3	23,3	12,7
SU Crumber(B)	0,0	6,7	3,8	5,7	2,0	0,0	2,7	3,0
Senator(B)	0,3	8,7	5,0	8,0	5,8	0,0	3,0	4,4
Cracker(B)	0,0	5,7	6,8	7,0	5,5	0,0	14,7	5,7
Farmpower(B)	0,7	4,3	2,0	3,3	0,5	0,0	4,3	2,2
Farmumba(B)	1,0	2,0	0,0	1,3	2,8	0,0	5,3	1,8
Baobi CS(B)	0,0	7,3	3,8	3,3	2,8	0,0	1,7	2,7
Mittel	0,5	7,0	3,8	3,8	6,3	0,1	7,8	4,2

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Beulenbrand %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	0,0	-	0,0	5,0	0,0	0,3	0,7	1,0
ES Skywalker(B)	0,0	-	0,8	8,3	0,0	0,0	0,0	1,5
Farmirage(B)	1,0	-	0,8	2,0	0,3	0,3	0,3	0,8
Farmidabel(B)	2,7	-	7,3	10,0	0,0	2,0	6,0	4,7
Agrogant(B)	13,0	-	23,3	29,0	0,5	13,3	13,0	15,3
DS 1710 C(B)	7,0	-	10,3	10,7	0,8	5,3	3,7	6,3
LG31276(B)	1,3	-	1,0	4,7	0,3	1,8	2,0	1,8
Janeen(B)	2,0	-	0,8	8,0	0,8	0,3	0,3	2,0
LG 31285(B)	5,0	-	6,0	2,7	0,5	3,0	1,7	3,1
Farmurphy(B)	1,3	-	2,8	4,7	0,0	0,3	1,7	1,8
ES Wellington(B)	0,3	-	1,0	2,3	0,5	0,3	1,3	1,0
SY Glorius(B)	4,0	-	17,3	10,3	0,5	5,0	2,3	6,6
DS 1891 B(B)	3,0	-	10,3	11,3	0,0	2,5	2,0	4,8
DS 1901 C(B)	5,0	-	21,0	12,0	1,0	14,8	18,3	12,0
Sumumba(B)	1,3	-	2,3	10,7	0,0	2,0	4,0	3,4
Motivi CS(B)	1,3	-	0,0	6,3	0,5	4,8	5,3	3,0
Farmoritz(B)	0,7	-	6,5	7,3	0,0	0,0	2,3	2,8
LG31293(B)	1,3	-	3,0	2,3	0,0	3,0	3,0	2,1
Lacorna(B)	1,3	-	5,0	3,0	0,0	6,0	3,3	3,1
EC Gisella(B)	1,0	-	0,3	6,7	0,0	2,0	1,3	1,9
ES Bond VGL	9,7	-	2,0	5,3	0,0	2,0	4,7	3,9
KWS Shako(B)	8,7	-	22,0	25,7	0,8	10,0	31,3	16,4
ES Silverstone(B)	6,0	-	2,3	8,3	0,5	1,0	2,7	3,5
SY Amfora(B)	1,7	-	18,3	11,0	0,0	1,3	9,0	6,9
SU Crumber(B)	0,3	-	1,5	6,7	0,3	0,3	0,7	1,6
Senator(B)	1,3	-	3,5	9,7	0,0	0,3	1,3	2,7
Cracker(B)	0,3	-	4,8	8,0	0,0	1,0	1,3	2,6
Farmpower(B)	4,0	-	1,8	7,3	0,8	0,3	2,7	2,8
Farmumba(B)	1,7	-	2,0	6,3	0,0	3,8	4,0	3,0
Baobi CS(B)	7,0	-	1,0	6,0	0,3	12,8	14,0	6,8
Mittel	3,1	-	5,9	8,4	0,3	3,3	4,8	4,3

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Maiszünsler %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	0,0	-	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2
ES Skywalker(B)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farmirage(B)	0,0	-	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Farmidabel(B)	0,0	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1
Agrogant(B)	0,0	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
DS 1710 C(B)	0,0	-	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
LG31276(B)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Janeen(B)	0,0	-	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
LG 31285(B)	0,0	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Farmurphy(B)	0,0	-	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,4
ES Wellington(B)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SY Glorius(B)	0,0	-	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
DS 1891 B(B)	0,0	-	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
DS 1901 C(B)	0,0	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1
Sumumba(B)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motivi CS(B)	0,0	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,1
Farmoritz(B)	0,0	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,2
LG31293(B)	0,0	-	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
Lacorna(B)	0,0	-	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,4
EC Gisella(B)	0,0	-	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,4
ES Bond VGL	0,0	-	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3
KWS Shako(B)	0,0	-	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ES Silverstone(B)	0,0	-	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
SY Amfora(B)	0,0	-	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2
SU Crumber(B)	0,0	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Senator(B)	0,0	-	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,2
Cracker(B)	0,0	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Farmpower(B)	0,0	-	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Farmumba(B)	0,0	-	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Baobi CS(B)	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel	0,0	-	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,2

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Lager zur Ernte %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	20,0	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,7	3,5
ES Skywalker(B)	29,0	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	4,9
Farmirage(B)	31,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Farmidabel(B)	17,3	-	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,4
Agrogant(B)	26,7	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	4,5
DS 1710 C(B)	4,7	-	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	1,1
LG31276(B)	20,7	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	3,6
Janeen(B)	35,7	-	0,0	1,7	0,0	0,0	1,0	6,4
LG 31285(B)	0,0	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Farmurphy(B)	3,7	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
ES Wellington(B)	8,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
SY Glorius(B)	42,0	-	0,0	0,0	0,5	0,0	2,3	7,5
DS 1891 B(B)	21,7	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	3,7
DS 1901 C(B)	6,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Sumumba(B)	6,3	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Motivi CS(B)	8,7	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,5
Farmoritz(B)	19,0	-	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	3,4
LG31293(B)	46,3	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,7	8,1
Lacorna(B)	6,3	-	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,1
EC Gisella(B)	36,7	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,3	6,4
ES Bond VGL	7,3	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,3
KWS Shako(B)	0,3	-	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,4
ES Silverstone(B)	37,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
SY Amfora(B)	2,0	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,6
SU Crumber(B)	62,3	-	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	10,6
Senator(B)	40,7	-	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	7,1
Cracker(B)	28,3	-	0,0	1,7	0,8	0,0	0,0	5,1
Farmpower(B)	9,7	-	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Farmumba(B)	78,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1
Baobi CS(B)	47,7	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Mittel	23,5	-	0,0	0,9	0,0	0,0	0,2	4,1

Lager durch Sturmereignis kurz vor der Ernte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Blattabreife 1-9

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	6,7	2,0	4,5	6,0	2,5	3,8	5,3	4,4
ES Skywalker(B)	5,7	3,0	4,5	5,3	3,0	4,0	5,7	4,5
Farmirage(B)	6,0	3,0	4,5	5,0	2,8	4,5	6,3	4,6
Farmidabel(B)	6,0	3,0	5,0	5,0	2,0	3,8	5,3	4,3
Agrogant(B)	7,0	2,3	4,5	5,7	2,3	4,8	6,0	4,6
DS 1710 C(B)	6,0	2,3	3,5	4,3	2,0	4,0	5,3	3,9
LG31276(B)	6,3	3,0	4,3	5,3	3,0	4,8	5,0	4,5
Janeen(B)	7,0	4,0	5,8	6,0	3,0	5,5	7,0	5,5
LG 31285(B)	6,0	2,7	4,5	4,7	2,5	4,3	5,7	4,3
Farmurphy(B)	7,0	2,7	5,5	5,0	3,8	5,3	7,0	5,2
ES Wellington(B)	6,7	3,0	4,0	4,7	3,0	4,0	5,0	4,3
SY Glorius(B)	6,3	2,3	4,0	4,7	2,0	3,0	6,3	4,1
DS 1891 B(B)	6,0	3,0	4,3	4,7	2,0	4,0	6,3	4,3
DS 1901 C(B)	6,0	2,3	4,3	5,0	2,0	3,3	5,3	4,0
Sumumba(B)	5,7	2,7	4,3	4,7	2,5	3,5	6,3	4,2
Motivi CS(B)	6,3	3,0	4,3	4,7	3,3	2,8	5,3	4,2
Farmoritz(B)	6,3	2,3	4,3	4,0	2,3	3,0	5,0	3,9
LG31293(B)	6,7	2,3	4,3	6,3	2,5	3,8	6,0	4,5
Lacorna(B)	7,0	2,7	4,3	5,0	2,8	4,0	6,7	4,6
EC Gisella(B)	7,0	3,0	5,8	5,0	3,8	5,3	7,0	5,3
ES Bond VGL	6,7	3,0	4,3	5,0	3,3	3,8	5,7	4,5
KWS Shako(B)	6,3	3,0	4,3	5,3	2,0	3,5	5,3	4,2
ES Silverstone(B)	6,7	2,7	4,0	5,0	3,3	3,5	6,0	4,4
SY Amfora(B)	7,0	3,0	4,8	5,7	3,5	5,3	6,3	5,1
SU Crumber(B)	6,7	2,0	4,3	3,7	2,0	3,5	5,3	3,9
Senator(B)	6,7	3,0	3,8	4,3	3,0	4,0	5,3	4,3
Cracker(B)	7,0	3,0	5,5	5,3	3,0	5,3	7,0	5,2
Farmpower(B)	6,3	3,0	4,8	5,3	3,0	5,3	5,7	4,8
Farmumba(B)	6,7	3,0	4,8	5,3	4,0	4,8	6,3	5,0
Baobi CS(B)	6,7	3,0	5,0	5,3	2,3	2,8	6,0	4,4
Mittel	6,5	2,8	4,5	5,0	2,7	4,1	5,9	4,5

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Pflanzen/m²

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	9,0	8,9	8,8	9,3	7,7	8,0	9,0	8,7
ES Skywalker(B)	9,1	8,9	8,6	9,3	7,5	8,0	9,0	8,6
Farmirage(B)	9,0	8,9	8,9	9,3	7,8	8,0	9,0	8,7
Farmidabel(B)	9,0	8,9	8,9	9,2	7,7	8,0	9,0	8,7
Agrogant(B)	9,0	8,9	8,7	9,3	8,0	8,0	9,0	8,7
DS 1710 C(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	7,8	8,0	9,0	8,7
LG31276(B)	9,0	8,9	8,8	9,1	8,0	8,0	9,0	8,7
Janeen(B)	9,0	8,9	8,8	9,3	7,7	8,0	9,0	8,7
LG 31285(B)	8,9	8,9	8,8	9,2	7,0	8,0	8,6	8,5
Farmurphy(B)	9,1	8,9	8,9	9,3	8,0	8,0	9,0	8,7
ES Wellington(B)	9,0	8,9	8,7	9,2	7,3	7,9	8,9	8,6
SY Glorius(B)	9,0	8,8	8,7	9,2	6,7	8,0	8,4	8,4
DS 1891 B(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	7,7	7,9	8,8	8,6
DS 1901 C(B)	9,1	8,9	8,9	9,3	7,9	8,1	9,0	8,7
Sumumba(B)	8,7	8,9	8,7	9,3	7,9	8,0	9,0	8,6
Motivi CS(B)	9,0	8,9	8,0	9,2	7,1	7,9	8,8	8,4
Farmoritz(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	8,0	7,9	9,0	8,7
LG31293(B)	9,0	8,9	8,7	9,3	7,8	7,9	9,0	8,7
Lacorna(B)	9,0	8,9	8,8	9,3	8,0	8,0	9,0	8,7
EC Gisella(B)	9,0	8,9	8,9	9,3	8,0	8,0	9,0	8,7
ES Bond VGL	9,0	8,9	8,6	9,3	7,9	7,9	9,0	8,7
KWS Shako(B)	9,1	8,9	8,7	8,0	7,7	8,0	9,0	8,5
ES Silverstone(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	7,6	8,0	9,0	8,7
SY Amfora(B)	9,0	8,9	8,8	9,3	8,0	8,0	9,0	8,7
SU Crumber(B)	9,1	8,9	8,6	9,2	7,8	7,9	9,0	8,6
Senator(B)	8,8	8,9	8,8	9,3	7,9	8,0	9,0	8,7
Cracker(B)	9,0	8,9	8,9	9,3	7,7	8,0	8,8	8,6
Farmpower(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	7,7	7,9	9,0	8,7
Farmumba(B)	9,1	8,9	8,8	9,3	7,8	8,1	9,0	8,7
Baobi CS(B)	9,2	8,9	8,7	9,2	7,8	8,0	8,9	8,7
Mittel	9,0	8,9	8,8	9,2	7,7	8,0	8,9	8,6

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

TM % abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlitz	
Matthew(B)	30,9	32,8	32,2	31,8	33,3	30,2	34,5	32,2
ES Skywalker(B)	29,3	35,0	32,3	32,5	34,4	31,0	35,8	32,9
Farmirage(B)	33,0	35,9	34,9	34,8	37,6	34,1	39,3	35,7
Farmidabel(B)	30,6	34,2	32,8	32,0	33,8	31,2	34,6	32,7
Agrogant(B)	34,0	34,4	33,4	34,8	34,8	34,3	38,5	34,9
DS 1710 C(B)	32,0	33,4	32,6	33,4	33,8	32,2	37,3	33,5
LG31276(B)	29,6	34,5	31,7	32,6	34,0	31,8	34,5	32,7
Janeen(B)	32,2	36,9	34,0	35,0	35,8	34,7	39,7	35,5
LG 31285(B)	28,8	32,0	29,9	30,4	31,7	29,3	33,8	30,8
Farmurphy(B)	33,0	32,1	32,8	33,0	36,4	32,5	38,5	34,0
ES Wellington(B)	31,5	33,4	33,2	31,6	34,2	31,3	35,0	32,9
SY Glorius(B)	30,3	33,4	32,7	32,4	33,3	28,3	37,5	32,5
DS 1891 B(B)	35,2	37,9	35,8	36,0	38,0	35,2	40,2	36,9
DS 1901 C(B)	30,1	33,0	32,0	32,2	32,7	29,4	35,4	32,1
Sumumba(B)	31,4	34,5	32,6	32,8	36,4	31,7	38,5	34,0
Motivi CS(B)	26,6	31,2	30,4	28,8	30,7	27,9	32,5	29,7
Farmoritz(B)	33,3	36,0	34,1	33,4	36,4	33,0	38,9	35,0
LG31293(B)	30,9	32,9	32,6	32,9	34,1	30,8	36,1	32,9
Lacorna(B)	33,2	36,0	34,8	34,7	36,4	34,4	39,6	35,6
EC Gisella(B)	35,6	34,9	34,1	34,8	37,3	33,6	40,4	35,8
ES Bond VGL	34,4	36,5	35,5	35,3	38,6	35,0	39,4	36,4
KWS Shako(B)	31,1	33,1	31,4	31,9	33,4	29,4	34,5	32,1
ES Silverstone(B)	30,6	33,9	32,6	32,0	35,9	31,9	36,9	33,4
SY Amfora(B)	34,2	36,4	34,2	36,1	36,8	34,8	39,0	35,9
SU Crumber(B)	33,4	34,8	34,7	33,9	34,6	32,1	37,5	34,4
Senator(B)	31,7	34,1	31,8	31,5	33,3	31,0	36,0	32,8
Cracker(B)	32,4	33,6	32,9	33,3	35,9	33,0	37,0	34,0
Farmpower(B)	31,7	34,0	33,3	32,1	35,9	32,4	36,2	33,7
Farmumba(B)	31,0	33,0	32,8	32,4	35,8	30,7	37,2	33,3
Baobi CS(B)	29,8	31,8	30,6	29,5	31,4	26,9	33,1	30,4
Mittel	31,7	34,2	33,0	32,9	34,9	31,8	36,9	33,6
Mittel (B)	31,6	34,1	32,9	32,8	34,8	31,7	36,8	33,5
Grenzdif.	1,0	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

TM % rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	98	96	98	97	96	95	94	96
ES Skywalker(B)	93	103	98	99	99	98	97	98
Farmirage(B)	104	105	106	106	108	108	107	106
Farmidabel(B)	97	100	100	98	97	98	94	98
Agrogant(B)	108	101	102	106	100	108	104	104
DS 1710 C(B)	101	98	99	102	97	101	101	100
LG31276(B)	94	101	96	99	98	100	94	97
Janeen(B)	102	108	103	107	103	109	108	106
LG 31285(B)	91	94	91	92	91	92	92	92
Farmurphy(B)	104	94	100	101	105	102	105	101
ES Wellington(B)	100	98	101	96	98	99	95	98
SY Glorius(B)	96	98	99	99	96	89	102	97
DS 1891 B(B)	111	111	109	110	109	111	109	110
DS 1901 C(B)	95	97	97	98	94	93	96	96
Sumumba(B)	99	101	99	100	105	100	105	101
Motivi CS(B)	84	92	92	88	88	88	88	89
Farmoritz(B)	105	106	104	102	105	104	106	104
LG31293(B)	98	96	99	100	98	97	98	98
Lacorna(B)	105	105	106	106	105	109	107	106
EC Gisella(B)	113	102	104	106	107	106	110	107
ES Bond VGL	109	107	108	108	111	111	107	109
KWS Shako(B)	98	97	95	97	96	93	94	96
ES Silverstone(B)	97	99	99	97	103	101	100	100
SY Amfora(B)	108	107	104	110	106	110	106	107
SU Crumber(B)	106	102	106	103	99	101	102	103
Senator(B)	100	100	97	96	96	98	98	98
Cracker(B)	102	99	100	101	103	104	101	101
Farmpower(B)	100	100	101	98	103	102	98	100
Farmumba(B)	98	97	100	99	103	97	101	99
Baobi CS(B)	94	93	93	90	90	85	90	91
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	31,6	34,1	32,9	32,8	34,8	31,7	36,8	33,5
Grenzdif.	3,2	2,2	2,3	2,6	2,4	2,4	2,7	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

TM dt/ha abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	240,1	227,4	238,3	246,9	225,5	229,3	231,3	234,1
ES Skywalker(B)	238,5	237,0	230,2	251,6	223,7	230,8	240,2	236,0
Farmirage(B)	242,0	247,2	260,1	253,6	222,4	238,5	237,1	243,0
Farmidabel(B)	229,3	236,6	243,4	252,1	214,0	225,9	230,7	233,1
Agrogant(B)	246,5	253,6	263,9	266,9	227,4	239,6	253,2	250,2
DS 1710 C(B)	227,2	241,4	226,1	249,5	214,4	223,0	228,1	230,0
LG31276(B)	236,8	232,8	238,8	237,8	231,4	227,7	228,1	233,3
Janeen(B)	250,0	244,7	243,1	260,9	220,7	236,0	233,1	241,2
LG 31285(B)	237,1	246,6	234,8	248,6	220,0	227,0	236,7	235,8
Farmurphy(B)	234,5	226,9	242,5	253,6	231,9	233,4	240,8	237,6
ES Wellington(B)	236,9	242,2	258,1	246,2	222,9	227,4	232,1	238,0
SY Glorius(B)	211,6	240,8	229,1	235,7	199,3	206,4	218,1	220,1
DS 1891 B(B)	241,9	248,2	248,8	265,2	223,8	232,8	235,8	242,4
DS 1901 C(B)	247,4	240,3	251,8	276,1	236,5	248,8	254,1	250,7
Sumumba(B)	210,3	224,9	228,0	231,9	199,5	215,9	212,3	217,5
Motivi CS(B)	234,8	246,5	232,3	248,5	224,7	226,7	242,4	236,6
Farmoritz(B)	227,4	243,8	243,7	238,9	209,9	225,3	228,0	231,0
LG31293(B)	237,0	236,5	251,4	259,0	220,0	231,9	242,9	239,8
Lacorna(B)	240,4	247,4	254,6	257,2	231,9	242,6	237,1	244,4
EC Gisella(B)	238,8	233,3	246,9	250,5	224,2	246,3	242,2	240,3
ES Bond VGL	251,4	243,7	243,1	253,7	227,4	228,3	242,9	241,5
KWS Shako(B)	231,1	246,7	257,2	258,6	219,4	236,2	234,1	240,5
ES Silverstone(B)	258,3	258,6	266,4	264,8	227,8	243,7	250,7	252,9
SY Amfora(B)	239,8	247,0	248,9	250,9	230,6	235,9	245,6	242,7
SU Crumber(B)	246,4	252,4	254,1	267,3	243,2	250,7	255,9	252,9
Senator(B)	252,7	251,0	247,7	256,0	223,4	237,3	241,3	244,2
Cracker(B)	241,0	234,2	234,5	254,2	216,4	228,9	228,0	233,9
Farmpower(B)	242,3	241,7	247,8	252,4	226,7	232,8	247,1	241,5
Farmumba(B)	240,0	239,0	245,2	245,1	222,7	226,2	248,6	238,1
Baobi CS(B)	238,7	251,2	251,6	259,6	233,9	227,8	243,0	243,7
Mittel	238,3	242,1	245,4	253,1	223,2	232,1	238,0	238,9
Mittel (B)	237,9	242,1	245,5	253,1	223,0	232,2	237,9	238,8
Grenzdif.	11,6	10,5	11,7	10,3	8,8	6,6	10,9	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

TM dt/ha rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	101	94	97	98	101	99	97	98
ES Skywalker(B)	100	98	94	99	100	99	101	99
Farmirage(B)	102	102	106	100	100	103	100	102
Farmidabel(B)	96	98	99	100	96	97	97	98
Agrogant(B)	104	105	107	105	102	103	106	105
DS 1710 C(B)	96	100	92	99	96	96	96	96
LG31276(B)	100	96	97	94	104	98	96	98
Janeen(B)	105	101	99	103	99	102	98	101
LG 31285(B)	100	102	96	98	99	98	100	99
Farmurphy(B)	99	94	99	100	104	101	101	100
ES Wellington(B)	100	100	105	97	100	98	98	100
SY Glorius(B)	89	99	93	93	89	89	92	92
DS 1891 B(B)	102	103	101	105	100	100	99	101
DS 1901 C(B)	104	99	103	109	106	107	107	105
Sumumba(B)	88	93	93	92	89	93	89	91
Motivi CS(B)	99	102	95	98	101	98	102	99
Farmoritz(B)	96	101	99	94	94	97	96	97
LG31293(B)	100	98	102	102	99	100	102	100
Lacorna(B)	101	102	104	102	104	104	100	102
EC Gisella(B)	100	96	101	99	101	106	102	101
ES Bond VGL	106	101	99	100	102	98	102	101
KWS Shako(B)	97	102	105	102	98	102	98	101
ES Silverstone(B)	109	107	109	105	102	105	105	106
SY Amfora(B)	101	102	101	99	103	102	103	102
SU Crumber(B)	104	104	104	106	109	108	108	106
Senator(B)	106	104	101	101	100	102	101	102
Cracker(B)	101	97	96	100	97	99	96	98
Farmpower(B)	102	100	101	100	102	100	104	101
Farmumba(B)	101	99	100	97	100	97	105	100
Baobi CS(B)	100	104	102	103	105	98	102	102
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	237,9	242,1	245,5	253,1	223,0	232,2	237,9	238,8
Grenzdif.	4,9	4,4	4,7	4,1	4,0	2,9	4,6	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Stärkegehalt %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlitz	
Matthew(B)	29,3	28,0	28,8	29,5	32,8	24,2	28,9	28,8
ES Skywalker(B)	28,8	30,8	28,7	29,4	32,2	24,1	29,8	29,1
Farmirage(B)	35,1	33,6	33,3	34,4	38,9	30,4	34,2	34,3
Farmidabel(B)	30,9	32,5	31,6	32,3	34,5	27,3	31,2	31,5
Agrogant(B)	31,9	30,1	29,5	29,8	34,8	28,0	30,8	30,7
DS 1710 C(B)	30,3	29,2	28,7	30,2	34,0	26,4	31,9	30,1
LG31276(B)	29,9	31,2	28,5	29,9	34,0	25,3	29,2	29,7
Janeen(B)	34,0	32,9	32,9	33,5	35,8	29,2	35,2	33,4
LG 31285(B)	25,6	25,8	16,8	22,8	27,4	20,2	26,0	23,5
Farmurphy(B)	33,4	26,0	29,7	31,4	37,4	27,1	34,1	31,3
ES Wellington(B)	31,2	29,8	29,6	28,7	33,9	25,4	30,9	29,9
SY Glorius(B)	27,2	29,6	27,8	26,2	31,0	16,0	30,2	26,8
DS 1891 B(B)	35,0	34,4	32,8	36,3	37,6	30,0	33,3	34,2
DS 1901 C(B)	29,4	28,8	28,2	29,3	31,1	23,4	29,6	28,6
Sumumba(B)	31,3	31,5	30,7	30,5	36,0	26,5	33,0	31,4
Motivi CS(B)	24,7	25,5	25,5	24,1	27,0	17,4	23,8	24,0
Farmoritz(B)	36,1	35,1	33,3	32,0	38,9	31,3	35,9	34,7
LG31293(B)	28,9	28,7	28,5	29,7	33,2	24,2	30,1	29,0
Lacorna(B)	32,9	33,5	33,7	34,6	37,6	30,5	34,8	33,9
EC Gisella(B)	36,7	31,7	33,0	34,4	38,0	30,2	36,9	34,4
ES Bond VGL	32,7	32,9	30,9	31,1	37,1	29,3	34,4	32,6
KWS Shako(B)	29,7	28,9	26,2	27,2	30,9	20,0	26,7	27,1
ES Silverstone(B)	29,1	30,1	28,8	28,2	34,1	25,7	30,9	29,6
SY Amfora(B)	34,7	34,6	32,6	36,1	36,1	31,9	34,1	34,3
SU Crumber(B)	34,5	33,0	33,7	35,3	36,4	29,3	33,3	33,6
Senator(B)	31,9	31,1	29,1	28,6	32,9	25,8	30,5	30,0
Cracker(B)	31,7	30,8	28,6	31,1	36,0	27,6	32,1	31,1
Farmpower(B)	32,8	30,4	32,3	29,0	36,3	27,4	31,9	31,4
Farmumba(B)	32,6	29,0	30,2	29,4	36,4	23,4	32,0	30,4
Baobi CS(B)	29,5	28,1	26,8	25,6	29,2	17,7	27,4	26,3
Mittel	31,4	30,6	29,7	30,4	34,4	25,8	31,4	30,5
Mittel (B)	31,4	30,5	29,7	30,3	34,3	25,7	31,3	30,5
Grenzdif.	1,6	2,1	1,8	2,1	1,5	1,6	1,7	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Stärkegehalt %

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	93	92	97	97	96	94	92	95
ES Skywalker(B)	92	101	97	97	94	94	95	96
Farmirage(B)	112	110	112	113	113	118	109	113
Farmidabel(B)	99	106	107	107	101	106	100	103
Agrogant(B)	102	99	99	98	102	109	98	101
DS 1710 C(B)	97	96	97	100	99	103	102	99
LG31276(B)	95	102	96	99	99	98	93	98
Janeen(B)	108	108	111	110	104	114	112	110
LG 31285(B)	82	84	57	75	80	79	83	77
Farmurphy(B)	107	85	100	104	109	105	109	103
ES Wellington(B)	99	98	100	95	99	99	99	98
SY Glorius(B)	87	97	94	86	91	62	96	88
DS 1891 B(B)	112	113	111	120	110	117	106	112
DS 1901 C(B)	94	95	95	96	91	91	94	94
Sumumba(B)	100	103	103	100	105	103	105	103
Motivi CS(B)	79	84	86	79	79	67	76	79
Farmoritz(B)	115	115	112	106	114	122	115	114
LG31293(B)	92	94	96	98	97	94	96	95
Lacorna(B)	105	110	114	114	110	118	111	111
EC Gisella(B)	117	104	111	113	111	117	118	113
ES Bond VGL	104	108	104	102	108	114	110	107
KWS Shako(B)	95	95	88	90	90	78	85	89
ES Silverstone(B)	93	99	97	93	100	100	98	97
SY Amfora(B)	111	114	110	119	105	124	109	113
SU Crumber(B)	110	108	114	116	106	114	106	110
Senator(B)	102	102	98	94	96	100	97	98
Cracker(B)	101	101	96	103	105	107	102	102
Farmpower(B)	105	100	109	96	106	106	102	103
Farmumba(B)	104	95	102	97	106	91	102	100
Baobi CS(B)	94	92	90	84	85	69	87	86
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	31,4	30,5	29,7	30,3	34,3	25,7	31,3	30,5
Grenzdif.	5,0	6,7	6,1	6,8	4,4	6,2	5,5	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Stärke dt/ha abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlitz	
Matthew(B)	70,3	63,6	68,6	72,9	74,0	55,5	66,9	67,4
ES Skywalker(B)	68,8	73,1	66,0	74,0	71,9	55,7	71,6	68,7
Farmirage(B)	84,8	82,9	86,5	87,3	86,5	72,5	81,2	83,3
Farmidabel(B)	70,8	76,8	76,9	81,5	73,8	61,7	72,0	73,4
Agrogant(B)	78,7	76,2	77,9	79,5	79,2	67,1	77,9	76,8
DS 1710 C(B)	68,9	70,4	64,9	75,4	72,8	58,8	72,8	69,2
LG31276(B)	70,9	72,6	68,0	71,0	78,7	57,6	66,7	69,3
Janeen(B)	85,0	80,5	80,1	87,4	78,9	69,0	82,2	80,5
LG 31285(B)	60,6	63,5	39,5	56,5	60,3	45,9	61,5	55,4
Farmurphy(B)	78,4	58,9	72,1	79,7	86,7	63,3	82,1	74,4
ES Wellington(B)	73,9	72,1	76,3	70,6	75,7	57,7	71,8	71,2
SY Glorius(B)	57,5	71,2	63,7	61,7	61,9	33,0	65,8	59,1
DS 1891 B(B)	84,6	85,5	81,7	96,1	84,2	69,8	78,4	82,9
DS 1901 C(B)	72,8	69,3	71,1	80,8	73,6	58,3	75,1	71,6
Sumumba(B)	65,8	70,8	70,0	70,7	71,8	57,2	70,2	68,2
Motivi CS(B)	58,0	62,9	59,2	59,8	60,6	39,3	57,8	56,8
Farmoritz(B)	82,0	85,5	81,3	76,6	81,7	70,6	81,9	80,1
LG31293(B)	68,5	67,8	71,7	76,9	73,0	56,2	73,0	69,6
Lacorna(B)	79,2	82,9	85,8	89,0	87,1	73,9	82,4	82,9
EC Gisella(B)	87,7	73,9	81,5	86,1	85,1	74,3	89,4	82,7
ES Bond VGL	82,2	80,3	75,2	78,8	84,3	66,9	83,6	78,8
KWS Shako(B)	68,6	71,4	67,5	70,3	67,8	47,2	62,6	65,1
ES Silverstone(B)	75,3	77,7	76,7	74,8	77,7	62,5	77,4	74,7
SY Amfora(B)	83,3	85,6	81,1	90,7	83,2	75,1	83,8	83,3
SU Crumber(B)	85,1	83,3	85,6	94,4	88,5	73,5	85,2	85,1
Senator(B)	80,7	78,1	72,1	73,2	73,5	61,3	73,7	73,2
Cracker(B)	76,3	72,2	67,0	79,1	78,0	63,2	73,2	72,8
Farmpower(B)	79,4	73,4	80,1	73,3	82,3	63,8	78,8	76,0
Farmumba(B)	78,2	69,3	74,0	72,1	81,0	52,9	79,5	72,4
Baobi CS(B)	70,4	70,6	67,4	66,5	68,2	40,4	66,6	64,2
Mittel	74,8	74,0	72,9	76,8	76,7	60,0	74,8	72,9
Mittel (B)	74,6	73,8	72,8	76,8	76,5	59,7	74,5	72,7
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Stärke dt/ha rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	94	86	94	95	97	93	90	93
ES Skywalker(B)	92	99	91	96	94	93	96	94
Farmirage(B)	114	112	119	114	113	121	109	114
Farmidabel(B)	95	104	106	106	97	103	97	101
Agrogant(B)	106	103	107	104	104	112	105	106
DS 1710 C(B)	92	95	89	98	95	98	98	95
LG31276(B)	95	98	93	93	103	96	89	95
Janeen(B)	114	109	110	114	103	116	110	111
LG 31285(B)	81	86	54	74	79	77	83	76
Farmurphy(B)	105	80	99	104	113	106	110	102
ES Wellington(B)	99	98	105	92	99	97	96	98
SY Glorius(B)	77	96	87	80	81	55	88	81
DS 1891 B(B)	113	116	112	125	110	117	105	114
DS 1901 C(B)	98	94	98	105	96	98	101	98
Sumumba(B)	88	96	96	92	94	96	94	94
Motivi CS(B)	78	85	81	78	79	66	78	78
Farmoritz(B)	110	116	112	100	107	118	110	110
LG31293(B)	92	92	99	100	95	94	98	96
Lacorna(B)	106	112	118	116	114	124	111	114
EC Gisella(B)	118	100	112	112	111	124	120	114
ES Bond VGL	110	109	103	103	110	112	112	108
KWS Shako(B)	92	97	93	92	89	79	84	90
ES Silverstone(B)	101	105	105	97	102	105	104	103
SY Amfora(B)	112	116	111	118	109	126	112	114
SU Crumber(B)	114	113	118	123	116	123	114	117
Senator(B)	108	106	99	95	96	103	99	101
Cracker(B)	102	98	92	103	102	106	98	100
Farmpower(B)	106	99	110	95	108	107	106	104
Farmumba(B)	105	94	102	94	106	89	107	100
Baobi CS(B)	94	96	93	87	89	68	89	88
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	100	100	100	100	100	100	100	100
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

NEL/kg abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	6,56	6,75	6,63	6,67	6,68	6,67	6,59	6,65
ES Skywalker(B)	6,61	6,89	6,73	6,70	6,74	6,64	6,74	6,72
Farmirage(B)	6,70	6,87	6,78	6,81	6,78	6,74	6,71	6,77
Farmidabel(B)	6,60	6,82	6,72	6,73	6,73	6,66	6,64	6,70
Agrogant(B)	6,68	6,79	6,66	6,66	6,72	6,67	6,61	6,69
DS 1710 C(B)	6,64	6,74	6,65	6,70	6,71	6,64	6,66	6,68
LG31276(B)	6,58	6,73	6,65	6,62	6,65	6,61	6,59	6,63
Janeen(B)	6,66	6,82	6,75	6,75	6,67	6,68	6,71	6,72
LG 31285(B)	6,51	6,73	6,42	6,52	6,63	6,57	6,59	6,57
Farmurphy(B)	6,66	6,68	6,64	6,64	6,72	6,61	6,66	6,66
ES Wellington(B)	6,67	6,78	6,70	6,70	6,77	6,68	6,71	6,72
SY Glorius(B)	6,56	6,79	6,69	6,61	6,65	6,46	6,66	6,63
DS 1891 B(B)	6,77	6,90	6,84	6,79	6,82	6,78	6,76	6,81
DS 1901 C(B)	6,59	6,76	6,67	6,62	6,63	6,60	6,61	6,64
Sumumba(B)	6,59	6,75	6,68	6,62	6,69	6,62	6,64	6,66
Motivi CS(B)	6,41	6,68	6,59	6,54	6,56	6,45	6,51	6,54
Farmoritz(B)	6,71	6,89	6,80	6,70	6,81	6,78	6,74	6,78
LG31293(B)	6,62	6,80	6,69	6,70	6,68	6,64	6,66	6,69
Lacorna(B)	6,69	6,85	6,82	6,74	6,80	6,76	6,71	6,77
EC Gisella(B)	6,70	6,76	6,71	6,74	6,67	6,69	6,71	6,71
ES Bond VGL	6,73	6,93	6,80	6,78	6,76	6,79	6,82	6,80
KWS Shako(B)	6,55	6,71	6,59	6,55	6,63	6,50	6,56	6,58
ES Silverstone(B)	6,59	6,86	6,72	6,66	6,77	6,69	6,74	6,72
SY Amfora(B)	6,71	6,86	6,77	6,79	6,69	6,77	6,74	6,76
SU Crumber(B)	6,64	6,80	6,79	6,80	6,71	6,67	6,64	6,72
Senator(B)	6,64	6,82	6,69	6,65	6,70	6,66	6,64	6,69
Cracker(B)	6,64	6,77	6,64	6,68	6,76	6,68	6,69	6,69
Farmpower(B)	6,67	6,79	6,78	6,66	6,78	6,67	6,69	6,72
Farmumba(B)	6,66	6,70	6,64	6,64	6,74	6,55	6,64	6,65
Baobi CS(B)	6,49	6,63	6,51	6,48	6,54	6,41	6,46	6,50
Mittel	6,63	6,79	6,69	6,67	6,71	6,64	6,66	6,69
Mittel (B)	6,62	6,78	6,69	6,67	6,71	6,64	6,66	6,68
Grenzdif.	0,05	0,07	0,06	0,08	0,07	0,06	0,06	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

NEL/kg rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	99	100	99	100	100	100	99	100
ES Skywalker(B)	100	102	101	100	100	100	101	101
Farmirage(B)	101	101	101	102	101	102	101	101
Farmidabel(B)	100	101	100	101	100	100	100	100
Agrogant(B)	101	100	100	100	100	100	99	100
DS 1710 C(B)	100	99	99	100	100	100	100	100
LG31276(B)	99	99	99	99	99	100	99	99
Janeen(B)	101	101	101	101	99	101	101	101
LG 31285(B)	98	99	96	98	99	99	99	98
Farmurphy(B)	101	99	99	99	100	99	100	100
ES Wellington(B)	101	100	100	100	101	101	101	101
SY Glorius(B)	99	100	100	99	99	97	100	99
DS 1891 B(B)	102	102	102	102	102	102	102	102
DS 1901 C(B)	99	100	100	99	99	99	99	99
Sumumba(B)	99	100	100	99	100	100	100	100
Motivi CS(B)	97	99	99	98	98	97	98	98
Farmoritz(B)	101	102	102	100	102	102	101	101
LG31293(B)	100	100	100	100	100	100	100	100
Lacorna(B)	101	101	102	101	101	102	101	101
EC Gisella(B)	101	100	100	101	100	101	101	100
ES Bond VGL	102	102	102	102	101	102	102	102
KWS Shako(B)	99	99	99	98	99	98	99	99
ES Silverstone(B)	99	101	100	100	101	101	101	101
SY Amfora(B)	101	101	101	102	100	102	101	101
SU Crumber(B)	100	100	102	102	100	100	100	101
Senator(B)	100	101	100	100	100	100	100	100
Cracker(B)	100	100	99	100	101	101	100	100
Farmpower(B)	101	100	101	100	101	100	100	101
Farmumba(B)	100	99	99	100	101	99	100	100
Baobi CS(B)	98	98	97	97	98	97	97	97
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	6,62	6,78	6,69	6,67	6,71	6,64	6,66	6,68
Grenzdif.	0,8	1,1	0,8	1,2	1,1	0,9	0,8	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

NEL GJ/ha abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	157,5	153,5	158,0	164,8	150,7	152,9	152,4	155,7
ES Skywalker(B)	157,7	163,3	154,9	168,5	150,7	153,3	161,8	158,6
Farmirage(B)	162,2	169,9	176,4	172,7	150,8	160,8	159,1	164,5
Farmidabel(B)	151,2	161,3	163,5	169,7	144,0	150,5	153,2	156,2
Agrogant(B)	164,7	172,1	175,9	177,9	152,9	159,9	167,4	167,3
DS 1710 C(B)	150,9	162,6	150,4	167,3	143,9	148,1	152,0	153,6
LG31276(B)	155,8	156,6	158,9	157,5	153,8	150,6	150,2	154,8
Janeen(B)	166,6	166,8	164,2	176,0	147,2	157,7	156,4	162,1
LG 31285(B)	154,4	165,9	150,8	162,2	146,0	149,0	155,9	154,9
Farmurphy(B)	156,2	151,6	161,0	168,3	155,9	154,2	160,4	158,2
ES Wellington(B)	157,9	164,3	173,0	164,8	150,9	151,9	155,7	159,8
SY Glorius(B)	138,8	163,4	153,4	155,8	132,6	133,4	145,3	146,0
DS 1891 B(B)	163,7	171,2	170,2	180,1	152,6	157,7	159,4	165,0
DS 1901 C(B)	162,9	162,3	167,9	182,8	156,8	164,2	168,0	166,4
Sumumba(B)	138,6	151,8	152,3	153,5	133,5	142,9	141,0	144,8
Motivi CS(B)	150,6	164,7	153,2	162,6	147,4	146,3	157,9	154,6
Farmoritz(B)	152,6	168,0	165,7	160,1	143,0	152,9	153,6	156,5
LG31293(B)	156,8	160,9	168,2	173,6	147,0	153,9	161,8	160,3
Lacorna(B)	160,9	169,4	173,6	173,3	157,7	164,0	159,1	165,4
EC Gisella(B)	160,1	157,6	165,7	168,8	149,6	164,7	162,6	161,3
ES Bond VGL	169,2	168,9	165,4	171,9	153,8	155,1	165,6	164,3
KWS Shako(B)	151,5	165,4	169,5	169,3	145,5	153,6	153,6	158,4
ES Silverstone(B)	170,2	177,3	178,9	176,2	154,3	163,1	168,9	169,9
SY Amfora(B)	161,0	169,5	168,5	170,3	154,3	159,7	165,4	164,1
SU Crumber(B)	163,5	171,7	172,6	181,8	163,2	167,3	169,9	170,0
Senator(B)	167,9	171,1	165,8	170,1	149,7	157,9	160,2	163,3
Cracker(B)	160,0	158,5	155,8	169,8	146,3	152,9	152,5	156,5
Farmpower(B)	161,5	164,2	168,1	168,1	153,7	155,4	165,2	162,3
Farmumba(B)	159,8	160,0	162,9	162,7	150,1	148,2	165,1	158,4
Baobi CS(B)	155,0	166,6	163,8	168,2	153,0	146,0	157,0	158,5
Mittel	158,0	164,3	164,3	168,9	149,7	154,2	158,6	159,7
Mittel (B)	157,6	164,2	164,2	168,8	149,6	154,2	158,3	159,6
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

NEL GJ/ha rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	100	94	96	98	101	99	96	98
ES Skywalker(B)	100	99	94	100	101	99	102	99
Farmirage(B)	103	103	107	102	101	104	100	103
Farmidabel(B)	96	98	100	101	96	98	97	98
Agrogant(B)	104	105	107	105	102	104	106	105
DS 1710 C(B)	96	99	92	99	96	96	96	96
LG31276(B)	99	95	97	93	103	98	95	97
Janeen(B)	106	102	100	104	98	102	99	102
LG 31285(B)	98	101	92	96	98	97	98	97
Farmurphy(B)	99	92	98	100	104	100	101	99
ES Wellington(B)	100	100	105	98	101	98	98	100
SY Glorius(B)	88	100	93	92	89	87	92	92
DS 1891 B(B)	104	104	104	107	102	102	101	103
DS 1901 C(B)	103	99	102	108	105	106	106	104
Sumumba(B)	88	92	93	91	89	93	89	91
Motivi CS(B)	96	100	93	96	99	95	100	97
Farmoritz(B)	97	102	101	95	96	99	97	98
LG31293(B)	99	98	102	103	98	100	102	100
Lacorna(B)	102	103	106	103	105	106	100	104
EC Gisella(B)	102	96	101	100	100	107	103	101
ES Bond VGL	107	103	101	102	103	101	105	103
KWS Shako(B)	96	101	103	100	97	100	97	99
ES Silverstone(B)	108	108	109	104	103	106	107	106
SY Amfora(B)	102	103	103	101	103	104	104	103
SU Crumber(B)	104	105	105	108	109	108	107	107
Senator(B)	107	104	101	101	100	102	101	102
Cracker(B)	102	97	95	101	98	99	96	98
Farmpower(B)	103	100	102	100	103	101	104	102
Farmumba(B)	101	97	99	96	100	96	104	99
Baobi CS(B)	98	101	100	100	102	95	99	99
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	100	100	100	100	100	100	100	100
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Biogasausbeute (nach Rath) abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	750	722	713	723	766	689	740	729
ES Skywalker(B)	749	728	709	722	757	692	741	728
Farmirage(B)	781	749	754	754	790	739	760	761
Farmidabel(B)	762	739	734	735	779	719	756	746
Agrogant(B)	748	726	718	695	772	701	731	727
DS 1710 C(B)	758	732	724	723	785	714	757	742
LG31276(B)	754	736	709	718	763	691	726	728
Janeen(B)	752	725	742	724	761	704	755	737
LG 31285(B)	720	687	598	654	729	644	707	677
Farmurphy(B)	759	682	713	711	775	704	756	728
ES Wellington(B)	749	723	712	721	753	688	748	728
SY Glorius(B)	724	734	701	689	751	615	736	707
DS 1891 B(B)	759	744	742	739	771	722	744	746
DS 1901 C(B)	735	710	706	708	735	676	721	713
Sumumba(B)	764	748	737	736	779	710	759	747
Motivi CS(B)	725	703	694	683	736	637	705	698
Farmoritz(B)	793	757	756	745	801	748	770	767
LG31293(B)	739	729	721	722	768	694	737	730
Lacorna(B)	767	753	757	756	793	741	764	762
EC Gisella(B)	777	737	738	743	777	726	766	752
ES Bond VGL	748	754	726	721	777	726	749	743
KWS Shako(B)	732	713	683	656	745	631	687	693
ES Silverstone(B)	733	718	699	686	759	693	733	717
SY Amfora(B)	762	746	732	738	767	729	750	746
SU Crumber(B)	781	755	746	752	792	726	760	759
Senator(B)	761	733	707	721	767	701	745	734
Cracker(B)	762	731	709	714	768	695	745	732
Farmpower(B)	770	731	732	710	773	702	743	737
Farmumba(B)	772	709	724	713	779	685	748	733
Baobi CS(B)	747	715	719	696	749	639	731	714
Mittel	754	729	719	717	767	696	742	732
Mittel (B)	755	728	718	717	767	695	742	732
Grenzdif.	18	16	15	22	13	15	18	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Biogasausbeute (nach Rath) rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	99	99	99	101	100	99	100	100
ES Skywalker(B)	99	100	99	101	99	100	100	100
Farmirage(B)	103	103	105	105	103	106	102	104
Farmidabel(B)	101	102	102	103	102	103	102	102
Agrogant(B)	99	100	100	97	101	101	98	99
DS 1710 C(B)	100	101	101	101	102	103	102	101
LG31276(B)	100	101	99	100	100	99	98	100
Janeen(B)	100	100	103	101	99	101	102	101
LG 31285(B)	95	94	83	91	95	93	95	93
Farmurphy(B)	101	94	99	99	101	101	102	100
ES Wellington(B)	99	99	99	101	98	99	101	99
SY Glorius(B)	96	101	98	96	98	88	99	97
DS 1891 B(B)	101	102	103	103	101	104	100	102
DS 1901 C(B)	97	98	98	99	96	97	97	97
Sumumba(B)	101	103	103	103	102	102	102	102
Motivi CS(B)	96	97	97	95	96	92	95	95
Farmoritz(B)	105	104	105	104	104	108	104	105
LG31293(B)	98	100	100	101	100	100	99	100
Lacorna(B)	102	103	105	105	103	107	103	104
EC Gisella(B)	103	101	103	104	101	104	103	103
ES Bond VGL	99	104	101	101	101	104	101	102
KWS Shako(B)	97	98	95	92	97	91	93	95
ES Silverstone(B)	97	99	97	96	99	100	99	98
SY Amfora(B)	101	102	102	103	100	105	101	102
SU Crumber(B)	104	104	104	105	103	105	102	104
Senator(B)	101	101	98	101	100	101	100	100
Cracker(B)	101	100	99	100	100	100	100	100
Farmpower(B)	102	100	102	99	101	101	100	101
Farmumba(B)	102	97	101	99	102	99	101	100
Baobi CS(B)	99	98	100	97	98	92	98	98
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	755	728	718	717	767	695	742	732
Grenzdif.	2,4	2,2	2,1	3,1	1,7	2,1	2,4	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Biogasertrag (nach Rath) abs.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königsflutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	17109	15589	16133	16956	16400	15000	16251	16207
ES Skywalker(B)	16974	16393	15504	17249	16085	15167	16914	16327
Farmirage(B)	17948	17579	18623	18162	16685	16744	17118	17562
Farmidabel(B)	16597	16616	16979	17601	15832	15430	16567	16529
Agrogant(B)	17525	17493	18003	17620	16670	15966	17574	17285
DS 1710 C(B)	16354	16792	15560	17134	15983	15129	16393	16205
LG31276(B)	16972	16265	16087	16222	16785	14940	15732	16142
Janeen(B)	17865	16844	17139	17944	15951	15788	16721	16901
LG 31285(B)	16209	16095	13341	15434	15239	13890	15903	15166
Farmurphy(B)	16897	14704	16426	17126	17064	15603	17285	16444
ES Wellington(B)	16855	16639	17468	16871	15945	14871	16505	16457
SY Glorius(B)	14552	16800	15251	15420	14214	12050	15244	14785
DS 1891 B(B)	17452	17536	17544	18622	16401	15966	16655	17174
DS 1901 C(B)	17263	16205	16878	18566	16506	15974	17397	16975
Sumumba(B)	15265	15980	15969	16210	14754	14554	15309	15448
Motivi CS(B)	16178	16462	15319	16125	15720	13710	16238	15678
Farmoritz(B)	17123	17536	17509	16912	15975	16011	16676	16836
LG31293(B)	16640	16386	17226	17765	16048	15294	17009	16634
Lacorna(B)	17526	17686	18314	18464	17471	17074	17204	17684
EC Gisella(B)	17631	16325	17313	17691	16544	16989	17623	17168
ES Bond VGL	17856	17455	16776	17365	16776	15740	17276	17041
KWS Shako(B)	16069	16711	16677	16124	15531	14164	15292	15821
ES Silverstone(B)	17987	17632	17686	17254	16421	16043	17456	17230
SY Amfora(B)	17355	17504	17310	17594	16801	16345	17496	17205
SU Crumber(B)	18291	18107	18013	19088	18291	17299	18482	18231
Senator(B)	18263	17478	16648	17537	16281	15806	17069	17019
Cracker(B)	17440	16265	15801	17235	15801	15115	16147	16267
Farmpower(B)	17722	16783	17230	17019	16653	15521	17430	16915
Farmumba(B)	17604	16095	16877	16602	16474	14721	17678	16580
Baobi CS(B)	16933	17058	17193	17158	16641	13823	16863	16518
Mittel	17081	16766	16754	17237	16266	15347	16786	16614
Mittel (B)	17054	16742	16753	17232	16248	15333	16769	16599
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte

vorläufige Ergebnisse LSV Silomais mittelspät 2021

Biogasertrag (nach Rath) rel.

Sorte	Ort							Mittel
	Borwede	Königslutter	Obershagen	Poppenburg	Rockstedt	Soltau	Werlte	
Matthew(B)	100	93	96	98	101	98	97	98
ES Skywalker(B)	100	98	93	100	99	99	101	98
Farmirage(B)	105	105	111	105	103	109	102	106
Farmidabel(B)	97	99	101	102	97	101	99	100
Agrogant(B)	103	104	107	102	103	104	105	104
DS 1710 C(B)	96	100	93	99	98	99	98	98
LG31276(B)	100	97	96	94	103	97	94	97
Janeen(B)	105	101	102	104	98	103	100	102
LG 31285(B)	95	96	80	90	94	91	95	91
Farmurphy(B)	99	88	98	99	105	102	103	99
ES Wellington(B)	99	99	104	98	98	97	98	99
SY Glorius(B)	85	100	91	89	87	79	91	89
DS 1891 B(B)	102	105	105	108	101	104	99	103
DS 1901 C(B)	101	97	101	108	102	104	104	102
Sumumba(B)	90	95	95	94	91	95	91	93
Motivi CS(B)	95	98	91	94	97	89	97	94
Farmoritz(B)	100	105	105	98	98	104	99	101
LG31293(B)	98	98	103	103	99	100	101	100
Lacorna(B)	103	106	109	107	108	111	103	107
EC Gisella(B)	103	98	103	103	102	111	105	103
ES Bond VGL	105	104	100	101	103	103	103	103
KWS Shako(B)	94	100	100	94	96	92	91	95
ES Silverstone(B)	105	105	106	100	101	105	104	104
SY Amfora(B)	102	105	103	102	103	107	104	104
SU Crumber(B)	107	108	108	111	113	113	110	110
Senator(B)	107	104	99	102	100	103	102	103
Cracker(B)	102	97	94	100	97	99	96	98
Farmpower(B)	104	100	103	99	102	101	104	102
Farmumba(B)	103	96	101	96	101	96	105	100
Baobi CS(B)	99	102	103	100	102	90	101	100
Mittel	100	100	100	100	100	100	100	100
Mittel (B)	100	100	100	100	100	100	100	100
Grenzdif.	-	-	-	-	-	-	-	-

VGL Vergleichssorte

Bezugsbasis: orthogonales Versuchsmittel ohne VGL Sorte