

# Sorten-Ratgeber



- 1: Schoonorth
- 2: Borgholt
- 3: Arkelohe
- 4: Rockstedt
- 5: Lohne
- 6: Wertte
- 7: Bramstedt
- 8: Soltau
- 9: Dasselsbruch
- 10: Königslutter
- 11: Poppenburg
- 12: Bad Gandersheim
- 13: Uslar

# Silo- und Energiemais 2017

frühes Sortiment  
Vorläufig

Maissorten des frühen Sortiments bis S 220				Silomaisempfehlung			Mittel von Niedersachsen									
Sorte	Reifezahl	Vertrieb durch	im LSV seit	Nutzungsschwerpunkt			Abreife T %	Ertragsmerkmale				Qualitätsmerkmale				Korn-typ
				Grasbetont	Maisbetont	Biogas		TM dt/ha	Stärke dt/ha	GJ NEL/ha	MJ NEL/kg	Stärke %	Verdaulichkeit n. BSA	Blattfl. To-leranz		
<b>mehrfähig im LSV geprüfte Sorten und Anbauempfehlungen</b>																
Mallory*	S 220	Saaten-Union	2015		SNO	SNO	--	++	-	+++	O	---	+	O	Zw	
LG 30248	S 220	LG	2015		SNOH	SNOH	-	++	-	+++	O	---	+	+	Zw	
Cathy*	S 210	DSV	2014		SOH	H	O	O	O	O	O	O	+	O	(H)	
SY Amboss	S 220	Syngenta	2014		S	SO	-	+	-	O	-	---	+	-	(H)	
Tokala	S 210	Advanta	2012		N	NOH	O	+	-	O	-	---	+	-	Zw	
SY Talisman	S 220	Syngenta	2015		SNOH	NOH	O	O	++	O	O	+	+	O	Zw	
Laurinio	ca. S 220	RAGT	2010			SH	O	O	O	O	-	-	(O)	O	(H)	
LG 30217*	S 220	LG	2014		S	S	--	O	--	O	-	---	O	O	Zw	
Stacey	S 220	Advanta	2015		SNO	H	H	O	-	+	O	+	++	+	O	
LG 30215	S 220	LG	2014		N	H	H	-	O	O	O	O	+	+	O	
LG 30223	S 220	LG	2011		H	H	H	--	O	-	O	O	-	+	O	
SY Werena	S 210	Syngenta	2014		SNO	H	+	O	+	O	-	+	O	-	Zw	
Colisee	S 220	KWS	2012		H		O	O	O	O	O	O	O	O	(H)/Zw	
Zoey	S 210	Advanta	2014		SNO		O	O	-	+	O	+	+++	+	O	
SY Pracht	S 220	Syngenta	2015		SO		O	O	+	-	-	++	(-)	O	(Za)	
P 7500	S 210	Pioneer	2013		NO		-	O	O	-	+	+	+	O	Zw	
Sunshinos	S 210	Saaten-Union	2013		O		O	-	O	-	O	++	+	-	(Za)	
P 8057 <sup>(1)</sup>	S 200	Pioneer	2013		SO		O	--	O	--	++	+++	++	+	(H)	
Amagrano	ca. S 210	Agromais	2010		SNOH		+	--	O	--	+	+++	(-)	O	Zw	
Farmflink	S 220	FarmSaat	2014				-	O	O	O	-	O	O	O	(H)	
Messago*	S 220	DSV	2013				-	-	O	-	O	+	+	O	Zw(H)	
Babexx	S 210	RAGT	2013			H	O	O	-	O	--	-	O	O	Zw	
Rianni CS	S 220	Caussade	2014			H	-	O	-	O	O	O	+	O	(H)	
Schobbi CS	S 200	Caussade	2013			H	++	--	-	--	O	+	+	+	Zw	
Mixxture*	S 190	RAGT	2012		H		++	---	O	---	O	+++	+	O	Zw(Ha)	
P 7524	S 200	Pioneer	2012				+	-	O	-	O	+	+	+	(H)	
<b>einjährig im LSV geprüfte Sorten und Empfehlungen für den Probeanbau</b>																
Keops	S 210	KWS	2016		SNOH	SNOH	O	++	++	+++	O	O	O	O	Zw(Ha)	
Susetta	S 220	Saaten-Union	2016		SNO	SNO	O	++	O	++	O	--	O	-	Zw	
KWS Stabil*	S 200	KWS	2016		H	SNOH	++	++	+++	++	O	+	+	O	Zw	
Farmezzo*	S 220	FarmSaat	2016		SNOH	SOH	O	+	+	++	++	O	(+)	O	( )	
Agro Fides	S 220	Agromais	2016		SNO	SNO	--	++	++	++	O	O	O	O	(Ha)	
Sumatra DS1398A	S 220	Saaten-Union	2016			S	-	++	-	+	--	---	O	O	Zw	
Calango KWS	S 220	KWS	2016		N		O	O	+	O	O	+	+	O	(Ha)	
Ridley	S 210	DSV	2016				O	+	+	+	O	O	O	O	Zw	
LG 30212*	S 210	LG	2016				O	+	-	+	O	--	(O)	O	( )	
Cranberry CS	S 220	Caussade	2016				-	O	O	O	O	O	+	O	(Ha)/Zw	
Davos	S 210	DSV	2016				O	O	+	O	O	+	O	O	Zw	
Smoothi CS	S 220	Caussade	2016				-	O	-	O	--	--	O	O	Zw	
SY Nordicstar	S 180	Syngenta	2016		H		+++	---	O	---	+	+++	+	O	Zw	
Absalon*	S 190	DSV	2016				+++	---	---	---	+	++	++	O	Ha	

Bewertungsschema: ++ = überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich

S = Region Süd N = Region Nord O = Region Ost H = Region Höhen-/Grenzlagen

Grasbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energiekonzentration bzw. Stärkeerträge

Maisbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energie- oder Stärkeerträge

Biogas: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Trockenmasseerträge

[ ] = Einstufung und Prüfung nur in der Region Höhenlagen ( ) = eigene Bewertung

Korn-typ: H = Hartmais Zw = Zwischen-typ Za = Zahnmais

nach BSA 2016 (H) = hartmaisähnlich (Za) = zahnmaisähnlich


\* = EU-Sorte ...<sup>(1)</sup> = in 2016 nicht mehr geprüft  
  = Empfehlung für den Anbau 2017  
  = nur in Nord und Höhenlagen geprüft  
  früh   spät = Restpflanzenabreife

herausgegeben vom Geschäftsbereich Landwirtschaft  
 Fachbereich Grünland und Futterbau  
 Internet: <http://www.lwk-niedersachsen.de>  
 November 2016

Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers

Maissorten des mittelfrühen Sortiments S 230 bis S 250				Silomaisempfehlung			Mittel von Niedersachsen									
Sorte	Reifezahl	Vertrieb durch	im LSV seit	Nutzungsschwerpunkt			Abreife T %		Ertragsmerkmale			Qualitätsmerkmale			Blattfl. To-leranz	Korn-tyt
				Grasbetont	Maisbetont	Biogas	TM dt/ha	Stärke dt/ha	GJ NEL/ha	MJ NEL/kg	Stärke %	Verdau lichkeit n. BSA				
mehrjährig im LSV geprüfte Sorten und Anbauempfehlungen							Bewertung der Sorten nur innerhalb der Reifegruppe vergleichbar									
ES Amulet	S 250	Euralis	2015	SNO	SNO	N	-	O	-	+	++	-	+	O	(H)	
Corfinio KWS	S 240	KWS	2015		SN	SNO	O	++	O	+	-	-	O	+	Zw	
Frederico KWS	S 240	KWS	2015		SNO	SNO	+	+	O	+	-	-	O	O	Zw(H)	
Farmfire	S 230	FarmSaat	2015	SNO	SNO	N	+	O	O	+	+	O	+	O	Zw	
Agro Polis	S 240	Agromais	2015			SNO	O	+	O	+	--	-	O	O	Zw	
Simpatico KWS	S 250	KWS	2014			SNO	-	++	-	O	---	---	-	+	(Za)	
SY Welas	S 230	Syngenta	2015		SNO	SOH	+	+	+	O	-	+	O	-	Zw	
ES Metronom	S 240	Euralis	2014		SN	N	-	O	--	O	O	--	O	-	(H)	
LG 30252	S 250	LG	2014		N	N	-	+	-	O	-	--	-	-	(H)	
Farmplus	S 240	FarmSaat	2014		N	N	O	O	O	O	O	-	-	O	(H)	
P 8201	S 240	Pioneer	2015		N		O	O	--	O	-	--	O	+	Zw	
Farmicus	S 230	FarmSaat	2014		N	NH	O	O	O	O	O	O	-	O	(H)	
Vitaly*	S 250	eurocorn	2015	SNO	N		O	-	O	O	+	+	+	+	Zw(H)	
Torres	S 250	KWS	2007	SO			O	-	-	O	++	O	+	O	(H)	
Farmflex <sup>(1)</sup>	ca. S 250	FarmSaat	2010	S			-	-	-	O	+	O	O	+	(H)	
LG 30224 <sup>(1)</sup>	S 230	LG	2012	N			+	-	--	-	++	O	+	+	(H)	
LG 30251	S 250	LG	2013	N			O	-	--	-	++	-	++	O	Zw	
Panvinio KWS	S 230	KWS	2014			H	[-]	[+]	[O]	[+]	[-]	[-]	O	[-]	(H)	
Toninio	S 230	Agromais	2012			H	+	O	-	O	-	-	O	O	(H)/Zw	
Carolinio KWS	S 230	KWS	2013			H	+	-	-	-	O	O	O	O	(H)/Zw	
SY Kardona	S 250	Syngenta	2014				-	O	O	O	-	-	O	-	(H)	
Grosso	S 250	KWS	2010				-	O	-	O	-	-	O	O	Zw	
Surterra	S 250	Saaten-Union	2015				--	O	--	O	O	-	O	+	Zw	
DKC 3341	S 250	Monsanto	2014				-	O	-	O	O	O	O	-	(H)	
SY Gibuti	S 240	Syngenta	2015				-	O	-	-	-	-	O	O	(H)	
P 8372	S 240	Pioneer	2014				-	O	---	-	---	---	-	+	(H)	
Farmgold*	ca. S 240	FarmSaat	2012				-	--	-	-	+++	+	(O)	O	( )	
Volumixx*	S 230	RAGT	2015				O	-	---	-	---	---	-	O	(H)	
einjährig im LSV geprüfte Sorten und Empfehlungen für den Probeanbau																
Amaroc	S 230	Agromais	2016		SNO	SNO	++	+++	++	++	-	-	O	+	Zw(Ha)	
Charleen	S 240	Advanta	2016			SNO	O	+++	+	++	--	--	O	-	Zw	
Lindolfo KWS	S 240	KWS	2016	O	SNO	SNO	+	++	++	++	O	O	O	+	Zw	
Benedictio KWS	S 230	KWS	2016		SNO		+	+	O	++	+	O	+	+	(Ha)	
Kalideas	S 250	KWS	2016	SNO	SNO		-	+	-	++	++	--	+	+	Zw	
Figaro	S 250	KWS	2016		SNO	SNO	-	++	O	++	-	--	O	O	(Ha)	
Kartagos	S 230	KWS	2016	N	SN	SN	++	++	+	++	O	O	+	+	(Zw)	
Agro Janus	S 250	Agromais	2016		SNO	SNO	O	++	O	++	O	-	O	O	Zw	
Feuerstein	S 250	aga	2016	SNO	N		+	O	+	+	+	+	O	O	Zw	
Farmerino	S 230	FarmSaat	2016	NO			++	--	O	-	+++	+++	(O)	+	( )	
Santimo*	S 240	L. Stroetmann	2016	O			O	-	-	O	+	O	(O)	O	( )	
Petroschka	S 230	DSV	2016				O	-	O	-	O	O	O	+	Zw	
ES Crossman*	S 250	Euralis	2016				O	-	-	O	O	O	(+)	-	(Ha)	
Perley	S 250	BayWa	2016				-	-	---	-	-	--	+	O	Zw	

Bewertungsschema: + = überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich  
 \* = EU-Sorte ...<sup>(1)</sup> = in 2016 nicht mehr geprüft  
 S = Region Süd N = Region Nord O = Region Ost H = Region Höhen-/Grenzlagen  
 Grasbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energiekonzentration bzw. Stärkeerträge  
 Maisbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energie- oder Stärkeerträge  
 Biogas: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Trockenmasseerträge  
 [-] = Einstufung und Prüfung nur in der Region Höhenlagen ( ) = eigene Bewertung  
 Kornrtyt: H = Hartmais Zw = Zwischentyp Za = Zahnmais  
 nach BSA 2016 (H) = hartmaisähnlich (Za) = zahnmaisähnlich



- Schoonholt
- Borgholt
- Ankelohe
- Rockstedt
- Lohne
- Werte
- Bramstedt
- Soitau
- Dasselsbruch
- Königsutter
- Poppenburg
- Bad Gandersheim
- Uslar

# Silo- und Energiemais 2017

mittelfrühes Sortiment  
**Vorläufig**

Maissorten des mittelspäten Sortiments ab S 260				Silomaisempfehlung			Mittel von Niedersachsen									
Sorte	Reifezahl	Vertrieb durch	im LSV seit	Nutzungsschwerpunkt			Abreife T %	Ertragsmerkmale			Qualitätsmerkmale			Blatfl. To-leranz	Korn-typ	
				Grasbetont	Maisbetont	Biogas		TM dt/ha	Stärke dt/ha	GJ NEL/ha	MJ NEL/kg	Stärke %	Verdaulichkeit n. BSA			
<b>mehrfährig im LSV geprüfte Sorten und Anbauempfehlungen</b>							<b>Bewertung der Sorten nur innerhalb der Reifegruppe vergleichbar</b>									
Walterinio KWS	S 270	KWS	2015		SNO	SNO	O	++	+++	++	O	+	O	-	Zw	
Agro Vitallo	S 270	Agromais	2013		SO	SNO	O	+	-	+	O	-	-	O	Zw	
ES Yeti	S 280	Euralis	2013			SNO	--	+	---	+	-	---	-	+	Zw	
SY Campona	S 270	Syngenta	2014	SO	NO	O	-	O	-	+	+	-	+	O	(H)	
Kilomeris	S 260	KWS	2015			SNO	+	+	-	+	--	--	-	+	Zw	
Pauleen <sup>1)</sup>	S 280	Advanta	2013			SNO	-	+	--	O	--	---	-	-	Zw	
Ampatico KWS	S 270	KWS	2014			SNO	O	+	O	O	--	-	-	O	Zw	
Atlas	S 280	KWS	2011			SNO	O	+	-	O	--	--	-	O	Zw/(H)	
Farmgigant	S 260	FarmSaat	2015	SO	N		+	-	+	-	+	++	O	O	Zw/(H)	
SY Santacruz <sup>1)</sup>	S 270	Syngenta	2011	S			-	--	O	-	+	++	+	+	Zw	
ES Peppone	S 280	Planterra	2014				-	O	---	O	O	---	-	-	Zw	
Indexx	S 270	RAGT	2013				O	-	-	-	O	O	-	O	H	
MA\$ 26 T	S 280	Maisadour	2015				---	O	---	-	--	---	-	+	(H)	
Danubio	S 270	DSV	2013				O	-	-	-	+	O	O	+	Zw/(H)	
Kantorus	S 260	Agromais	2015				+	-	-	-	--	O	O	O	Zw	
Sunmark/DS 0331	S 270	Saaten-Union	2012				O	---	-	--	++	++	O	+	Zw	
P 9027	S 260	Pioneer	2012				O	--	-	--	--	O	-	O	Za	
<b>einjährig im LSV geprüfte Sorten und Empfehlungen für den Probeanbau</b>																
Rudolfino KWS	S 270	KWS	2016		SNO	SNO	O	+++	+	++	--	--	-	O	Zw/(Ha)	
ES Watson	S 260	Euralis	2016	SO	SNO		O	O	O	++	++	O	O	O	Zw	
P 9012	S 290	Pioneer	2016			SNO	---	++	O	+	--	--	-	O	Zw	
Supiter/DS 1439B	S 260	Saaten-Union	2016		O		O	O	-	O	+	-	O	O	(Ha)	
SY Monolit	S 270	Planterra	2016		SO		O	O	++	O	-	++	-	O	Zw	
P 8704	S 270	Pioneer	2016				O	O	++	O	--	+	-	O	(Za)	
DKC 3764	S 270	Monsanto	2016				O	O	O	O	O	O	O	O	Zw	
RGT Karlaxx	S 280	RAGT	2016				--	O	---	O	-	--	O	+	Zw	
Batisti CS	S 260	Caussade	2016				O	-	-	-	+	O	O	O	(Ha)/Zw	
P 8821	S 260	Pioneer	2016				O	--	-	--	O	+	-	-	Zw	

Bewertungsschema: + = überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich

S = Region Süd N = Region Nord O = Region Ost \* = EU-Sorte ...<sup>1)</sup> = in 2016 nicht mehr geprüft

Grasbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energiekonzentration bzw. Stärkeerträge

Maisbetont: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Energie- oder Stärkeerträge

Biogas: Empfehlung aufgrund überdurchschnittlicher Trockenmasseerträge

  = Empfehlung für den Anbau 2017  
  = späte Abreife  
  = Restpflanzenabreife

Korn-typ: H = Hartmais Zw = Zwischentyp Za = Zahnmais  
nach BSA 2016 (H) = hartmaisähnlich (Za) = zahnmaisähnlich

herausgegeben vom Geschäftsbereich Landwirtschaft  
Fachbereich Grünland und Futterbau  
Internet: <http://www.lwk-niedersachsen.de>  
Dezember 2016  
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers

# Sorten-Ratgeber



# Silo- und Energiemais 2017

**mittelspät Sortiment**  
**Vorläufig**