

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2017

Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):

Cascadinio S 270 (frühere Reife); Danubio S 270; Indexx S 270; Pauleen S 280;

Pomeri CS ca. S 260; P 8213 S 260 (frühere Reife); Sudrix/DS 0527 C S 270

Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):

ES Yeti S 280 (spätere Reife); LG 30306 S 280 (spätere Reife); MAS 26 T S 280 (spätere Reife, vorläufig); SY Campona S 270

Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität :

Farmgigant S 260 (vorläufig); Katari CS S 270 (vorläufig); NK Silotop S 270; Norico S 270 (vorläufig);

P 9027 S 260; SY Altitude S 260

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamt trockenmasseertrag dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	95	93	95	94	94	101	94	92	93	94
Perinio KWS (B)	S 260	99	94	99	97	96	107	100	98	91	97
Pomeri CS (B)	ca. S 260	99	101	104	101	102	110	102	101	108	98
SY Altitude (B)	S 260	101	98	99	100	99	97	99	96	105	99
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	106	103	103	104	103	109	101	104	100	102
SY Campona (B)	S 270	102	106	103	103	104	88	102	106	104	111
ES Peppone (B)	S 280	99	105	99	101	102	89	102	102	100	98
Farmgigant*	S 260		96	102		99	101	108	98	95	105
Kantorus	S 260		98	95		97	94	96	94	98	93
Kilomeris	S 260		100	104		103	105	107	104	99	106
Katari CS	S 270		97	95		96	80	96	98	93	108
Norico	S 270		99	99		99	102	95	96	93	108
Walterinio KWS	S 270		99	101		100	92	105	103	97	104
Corioli CS*	S 280		102	104		103	96	102	105	100	117
MAS 26 T	S 280		106	105		105	103	105	100	101	112
Batisti CS	S 260			107			111	106	102	103	114
Supiter/DS 1439 B	S 260			103			103	101	102	98	109
ES Watson	S 260			103			108	104	98	104	100
P 8134	S 260			98			101	103	93	91	100
P 8821	S 260			102			109	103	105	90	100
DKC 3764	S 270			100			95	104	96	95	107
P 8613	S 270			96			88	105	95	82	107
P 8704	S 270			99			89	101	100	97	104
Rudolfinio KWS	S 270			102			104	103	96	93	115
SY Monolit	S 270			105			98	109	107	99	107
RGT Karlaxx	S 280			100			104	107	94	89	104
Mittel (B)		200,7	164,4	178,1	181,1	171,2	150,7	235,9	182,8	150,5	170,7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasseertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	191,4	152,5	168,4	170,7	160,4	151,8	220,9	168,5	139,7	161,0
Perinio KWS (B)	S 260	198,3	154,1	175,9	176,1	165,0	160,5	236,7	179,7	136,7	166,0
Pomeri CS (B)	ca. S 260	198,6	166,4	184,4	183,1	175,4	165,7	241,2	185,3	162,0	167,7
SY Altitude (B)	S 260	203,0	161,5	176,6	180,4	169,0	145,6	234,2	176,0	157,6	169,6
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	211,9	169,6	183,1	188,2	176,3	163,6	237,4	190,2	150,3	173,8
SY Campona (B)	S 270	204,1	173,8	182,7	186,9	178,3	133,3	239,5	193,8	156,6	190,1
ES Peppone (B)	S 280	197,7	172,7	175,8	182,1	174,3	134,4	241,4	186,3	150,4	166,7
Farmgigant*	S 260		158,5	181,6		170,1	151,6	255,4	179,1	143,5	178,5
Kantorus	S 260		161,2	169,7		165,4	141,5	226,9	172,6	147,7	159,5
Kilomeris	S 260		165,0	186,0		175,5	157,9	252,2	189,4	149,6	180,8
Katari CS	S 270		159,6	170,1		164,8	120,9	226,4	178,6	140,2	184,2
Norico	S 270		162,7	175,6		169,1	153,6	224,7	175,1	139,9	184,8
Walterinio KWS	S 270		162,4	179,5		170,9	138,3	247,3	188,3	146,0	177,5
Corioli CS*	S 280		168,1	185,6		176,8	145,2	240,7	192,1	150,7	199,2
MAS 26 T	S 280		173,7	186,2		180,0	155,5	247,9	183,3	152,5	191,9
Batisti CS	S 260			190,7			167,9	249,9	185,8	154,4	195,4
Supiter/DS 1439 B	S 260			182,9			155,8	238,1	185,8	148,2	186,9
ES Watson	S 260			182,6			162,8	245,4	178,7	155,9	170,4
P 8134	S 260			174,7			152,8	241,8	170,8	137,5	170,7
P 8821	S 260			180,9			164,6	242,2	191,3	135,8	170,5
DKC 3764	S 270			178,0			142,9	246,3	175,0	143,5	182,4
P 8613	S 270			171,8			133,0	247,0	173,7	123,0	182,3
P 8704	S 270			175,7			133,6	238,0	182,9	145,9	177,9
Rudolfinio KWS	S 270			182,4			156,1	242,7	176,0	140,5	196,5
SY Monolit	S 270			186,4			147,9	256,4	194,9	149,7	182,9
RGT Karlaxx	S 280			178,2			156,4	251,4	171,8	134,1	177,4

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	34,0	30,5	36,2	33,6	33,4	36,9	36,5	36,0	38,5	33,2
Perinio KWS (B)	S 260	34,9	32,0	36,8	34,5	34,4	37,7	37,4	36,5	37,7	34,6
Pomeri CS (B)	ca. S 260	33,8	31,1	35,8	33,6	33,5	37,4	35,7	35,4	38,2	32,3
SY Altitude (B)	S 260	35,3	31,9	36,2	34,4	34,0	36,5	37,3	34,9	38,5	33,6
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	34,8	30,5	33,9	33,1	32,2	35,7	35,0	33,1	35,2	30,7
SY Campona (B)	S 270	33,6	32,0	34,7	33,4	33,4	35,6	35,4	35,7	36,2	30,7
ES Peppone (B)	S 280	34,1	31,8	34,8	33,6	33,3	35,5	35,5	35,9	35,9	31,5
Farmgigant*	S 260		32,2	35,9		34,0	34,5	37,2	35,9	37,7	34,1
Kantorus	S 260		32,2	36,3		34,2	34,2	38,0	36,4	37,6	35,5
Kilomeris	S 260		31,3	34,8		33,1	33,1	36,2	35,9	36,2	32,7
Katari CS	S 270		30,7	34,9		32,8	35,0	35,2	35,5	37,7	31,3
Norico	S 270		31,5	34,1		32,8	34,4	35,2	34,4	34,2	32,2
Walterinio KWS	S 270		31,5	34,9		33,2	34,5	36,7	35,2	35,9	32,3
Corioli CS*	S 280		31,4	34,2		32,8	34,4	33,9	33,8	38,2	30,5
MAS 26 T	S 280		29,6	32,8		31,2	32,8	35,0	33,5	32,7	30,2
Batisti CS	S 260			35,8			33,7	38,0	36,7	38,2	32,3
Supiter/DS 1439 B	S 260			35,0			33,7	36,3	34,9	36,9	33,4
ES Watson	S 260			35,4			35,1	37,4	35,1	37,1	32,4
P 8134	S 260			35,8			36,6	36,9	35,9	36,2	33,6
P 8821	S 260			35,0			36,0	36,4	35,5	34,6	32,4
DKC 3764	S 270			35,1			35,9	36,4	35,0	35,8	32,5
P 8613	S 270			35,3			38,3	35,8	34,4	35,9	31,9
P 8704	S 270			34,7			36,3	34,8	34,8	36,0	31,5
Rudolfinio KWS	S 270			34,4			36,3	36,2	33,7	34,7	31,3
SY Monolit	S 270			34,4			36,6	35,4	35,0	36,4	29,0
RGT Karlaxx	S 280			34,7			36,4	36,0	33,9	34,5	32,7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

TS Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	99	97	102	100	100	101	101	102	104	102
Perinio KWS (B)	S 260	102	102	104	103	103	103	103	103	101	107
Pomeri CS (B)	ca. S 260	98	99	101	100	100	103	99	100	103	100
SY Altitude (B)	S 260	103	101	102	102	102	100	103	99	104	104
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	101	97	96	98	96	98	97	94	95	95
SY Campona (B)	S 270	98	102	98	99	100	98	98	101	97	95
ES Peppone (B)	S 280	99	101	98	100	100	97	98	101	97	97
Farmgigant*	S 260		102	101		102	95	103	102	101	105
Kantorus	S 260		103	102		103	94	105	103	101	110
Kilomeris	S 260		100	98		99	91	100	101	97	101
Katari CS	S 270		98	98		98	96	98	101	101	97
Norico	S 270		100	96		98	94	97	97	92	100
Walterinio KWS	S 270		100	98		99	95	102	100	97	100
Corioli CS*	S 280		100	96		98	94	94	95	103	94
MAS 26 T	S 280		94	93		94	90	97	95	88	93
Batisti CS	S 260			101			92	105	104	103	100
Supiter/DS 1439 B	S 260			99			92	100	99	99	103
ES Watson	S 260			100			96	103	99	100	100
P 8134	S 260			101			100	102	101	97	104
P 8821	S 260			99			99	101	100	93	100
DKC 3764	S 270			99			98	101	99	96	100
P 8613	S 270			99			105	99	97	97	98
P 8704	S 270			98			99	96	98	97	97
Rudolfinio KWS	S 270			97			99	100	95	93	97
SY Monolit	S 270			97			100	98	99	98	89
RGT Karlaxx	S 280			98			100	100	96	93	101

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	123,7	101,3	109,1	111,3	105,2	99,9	145,9	111,2	85,0	103,4
Perinio KWS (B)	S 260	130,9	103,6	116,5	117,0	110,1	104,1	162,4	119,9	84,2	112,2
Pomeri CS (B)	ca. S 260	128,3	111,6	120,8	120,2	116,2	108,2	161,8	121,6	102,7	110,0
SY Altitude (B)	S 260	135,1	110,0	118,8	121,3	114,4	97,0	161,2	118,1	104,2	113,5
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	140,5	115,2	120,8	125,5	118,0	106,5	163,9	126,1	94,5	112,8
SY Campona (B)	S 270	133,8	119,6	123,1	125,5	121,4	88,2	164,8	132,1	103,3	127,2
ES Peppone (B)	S 280	130,8	117,2	117,5	121,8	117,4	89,2	166,1	126,8	96,0	109,5
Farmgigant*	S 260		109,2	122,6		115,9	101,3	177,7	122,8	90,5	120,7
Kantorus	S 260		108,9	113,2		111,0	94,0	155,8	114,8	94,3	107,0
Kilomeris	S 260		110,6	120,0		115,3	101,0	169,6	122,5	91,0	115,7
Katari CS	S 270		109,0	115,3		112,1	82,7	155,3	121,7	91,0	125,7
Norico	S 270		109,9	117,8		113,8	104,0	150,8	118,8	89,8	125,5
Walterinio KWS	S 270		110,3	118,8		114,5	91,8	166,4	127,5	91,1	117,5
Corioli CS*	S 280		112,1	122,2		117,1	95,2	162,4	127,6	94,6	131,1
MAS 26 T	S 280		115,3	120,2		117,8	101,0	165,0	119,3	93,2	122,7
Batisti CS	S 260			125,5			107,1	169,6	123,7	99,6	127,7
Supiter/DS 1439 B	S 260			122,5			105,2	160,2	123,3	95,8	127,8
ES Watson	S 260			123,3			108,8	171,2	122,6	99,7	114,1
P 8134	S 260			114,9			101,2	163,1	114,6	83,8	111,8
P 8821	S 260			120,0			110,9	163,4	129,8	83,0	112,8
DKC 3764	S 270			116,1			91,0	165,8	114,6	89,2	120,0
P 8613	S 270			114,1			90,3	167,7	117,9	74,1	120,8
P 8704	S 270			114,7			89,3	158,0	123,2	88,5	114,7
Rudolfinio KWS	S 270			116,7			100,6	159,4	112,4	83,9	127,2
SY Monolit	S 270			122,7			97,2	172,5	131,3	93,9	118,4
RGT Karlaxx	S 280			117,0			102,8	170,6	113,3	83,6	114,7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Energieertrag GJ NEL/ha (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	94	91	92	92	92	101	91	91	89	92
Perinio KWS (B)	S 260	99	93	99	97	96	105	101	98	88	100
Pomeri CS (B)	ca. S 260	97	100	102	100	101	109	101	99	107	98
SY Altitude (B)	S 260	102	99	101	101	100	98	100	97	109	101
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	107	104	102	104	103	108	102	103	99	100
SY Campona (B)	S 270	101	108	104	104	106	89	102	108	108	113
ES Peppone (B)	S 280	99	105	100	101	102	90	103	104	100	97
Farmgigant*	S 260		98	104		101	102	110	100	95	107
Kantorus	S 260		98	96		97	95	97	94	99	95
Kilomeris	S 260		99	102		100	102	105	100	95	103
Katari CS	S 270		98	98		98	83	97	100	95	112
Norico	S 270		99	100		99	105	94	97	94	111
Walterinio KWS	S 270		99	101		100	93	103	104	95	104
Corioli CS*	S 280		101	103		102	96	101	104	99	116
MAS 26 T	S 280		104	102		103	102	103	98	97	109
Batisti CS	S 260			106			108	105	101	104	113
Supiter/DS 1439 B	S 260			104			106	100	101	100	113
ES Watson	S 260			104			110	106	100	104	101
P 8134	S 260			97			102	101	94	88	99
P 8821	S 260			102			112	102	106	87	100
DKC 3764	S 270			98			92	103	94	93	107
P 8613	S 270			97			91	104	96	77	107
P 8704	S 270			97			90	98	101	93	102
Rudolfinio KWS	S 270			99			102	99	92	88	113
SY Monolit	S 270			104			98	107	107	98	105
RGT Karlaxx	S 280			99			104	106	93	87	102

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	66,0	48,3	52,7	55,7	50,5	48,4	73,0	55,9	35,4	50,7
Perinio KWS (B)	S 260	64,5	46,9	52,8	54,7	49,8	41,4	78,7	56,2	31,7	55,8
Pomeri CS (B)	ca. S 260	60,8	50,3	56,4	55,8	53,3	45,0	76,1	58,1	50,7	52,0
SY Altitude (B)	S 260	66,8	50,2	55,0	57,3	52,6	38,2	77,7	55,5	49,0	54,8
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	72,2	52,4	54,2	59,6	53,3	43,3	80,3	57,8	39,4	50,0
SY Campona (B)	S 270	59,2	54,5	51,3	55,0	52,9	32,2	74,1	59,3	38,8	52,0
ES Peppone (B)	S 280	61,3	50,3	47,8	53,1	49,1	30,6	72,8	56,9	35,6	43,3
Farmgigant*	S 260		53,3	55,9		54,6	41,0	85,3	60,6	36,5	56,2
Kantorus	S 260		49,5	51,9		50,7	36,3	75,8	53,2	39,9	54,6
Kilomeris	S 260		48,0	49,9		48,9	36,4	77,2	56,1	29,2	50,5
Katari CS	S 270		51,9	54,4		53,2	37,0	71,5	60,6	40,8	62,0
Norico	S 270		54,7	56,6		55,7	45,7	72,7	61,6	37,7	65,5
Walterinio KWS	S 270		50,0	54,4		52,2	39,0	81,3	62,8	34,8	54,0
Corioli CS*	S 280		48,7	53,4		51,0	40,8	74,4	55,9	40,1	55,8
MAS 26 T	S 280		46,9	45,8		46,4	33,5	73,3	48,0	24,3	50,1
Batisti CS	S 260			57,5			38,7	82,2	61,1	45,5	60,2
Supiter/DS 1439 B	S 260			56,7			45,1	72,6	59,0	43,7	63,2
ES Watson	S 260			50,8			40,1	78,3	53,0	35,0	47,6
P 8134	S 260			57,0			49,2	88,2	60,7	29,0	57,7
P 8821	S 260			59,5			56,9	85,9	69,3	29,3	56,3
DKC 3764	S 270			48,2			31,0	79,8	51,6	27,7	50,7
P 8613	S 270			55,9			45,5	83,5	61,9	29,0	59,8
P 8704	S 270			56,7			46,6	79,7	66,7	33,5	57,0
Rudolfinio KWS	S 270			48,9			40,5	73,1	49,4	24,1	57,6
SY Monolit	S 270			58,6			44,5	86,5	68,8	39,1	54,4
RGT Karlaxx	S 280			51,8			44,9	82,6	51,6	29,7	50,3

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkeertrag dt/ha relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
P 9027 (B)	S 260	102	96	100	100	98	121	96	98	88	99
Perinio KWS (B)	S 260	100	93	100	98	97	104	103	98	79	109
Pomeri CS (B)	ca. S 260	94	100	107	100	103	113	100	102	126	102
SY Altitude (B)	S 260	104	100	104	103	102	96	102	97	122	107
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	112	104	102	107	103	109	106	101	98	98
SY Campona (B)	S 270	92	108	97	98	102	81	97	104	97	101
ES Peppone (B)	S 280	95	100	90	95	95	77	96	100	89	85
Farmgigant*	S 260		106	106		106	103	112	106	91	110
Kantorus	S 260		98	98		98	91	100	93	100	106
Kilomeris	S 260		95	94		95	91	101	98	73	99
Katari CS	S 270		103	103		103	93	94	106	102	121
Norico	S 270		109	107		108	115	95	108	94	128
Walterinio KWS	S 270		99	103		101	98	107	110	87	105
Corioli CS*	S 280		97	101		99	102	98	98	100	109
MAS 26 T	S 280		93	87		90	84	96	84	61	98
Batisti CS	S 260			109			97	108	107	114	118
Supiter/DS 1439 B	S 260			107			113	95	103	109	123
ES Watson	S 260			96			101	103	93	87	93
P 8134	S 260			108			123	116	106	72	113
P 8821	S 260			113			143	113	121	73	110
DKC 3764	S 270			91			78	105	90	69	99
P 8613	S 270			106			114	110	108	72	117
P 8704	S 270			107			117	105	117	84	111
Rudolfinio KWS	S 270			93			102	96	87	60	112
SY Monolit	S 270			111			112	114	121	97	106
RGT Karlaxx	S 280			98			113	109	90	74	98

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	34,06	31,42	30,90	32,12	31,16	31,70	33,00	33,09	25,25	31,44
Perinio KWS (B)	S 260	31,97	30,13	29,47	30,52	29,80	25,81	33,23	31,27	23,23	33,80
Pomeri CS (B)	ca. S 260	30,35	30,03	30,44	30,27	30,23	27,17	31,52	31,32	31,28	30,90
SY Altitude (B)	S 260	32,73	31,06	30,83	31,54	30,94	26,06	33,11	31,52	31,18	32,28
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	34,41	30,61	29,06	31,36	29,83	26,45	33,77	30,43	25,88	28,79
SY Campona (B)	S 270	29,30	31,20	27,55	29,35	29,38	24,33	30,91	30,53	24,65	27,34
ES Peppone (B)	S 280	31,28	29,04	26,59	28,97	27,82	22,90	30,11	30,52	23,60	25,84
Farmgigant*	S 260		33,75	30,15		31,95	27,05	33,45	33,83	25,08	31,35
Kantorus	S 260		30,49	30,13		30,31	25,64	33,35	30,90	26,65	34,12
Kilomeris	S 260		28,84	26,07		27,45	22,92	30,61	29,61	19,38	27,83
Katari CS	S 270		32,50	31,72		32,11	30,41	31,59	34,05	28,90	33,66
Norico	S 270		33,64	31,81		32,73	29,45	32,29	35,13	26,83	35,37
Walterinio KWS	S 270		30,41	29,61		30,01	28,17	32,87	33,35	23,38	30,28
Corioli CS*	S 280		28,87	28,48		28,68	28,03	30,93	29,05	26,43	27,99
MAS 26 T	S 280		26,86	23,83		25,34	21,52	29,54	26,14	15,83	26,12
Batisti CS	S 260			29,81			23,11	32,91	32,81	29,48	30,75
Supiter/DS 1439 B	S 260			30,94			29,05	30,43	31,79	29,53	33,92
ES Watson	S 260			27,25			24,58	31,92	29,65	22,23	27,89
P 8134	S 260			31,77			32,13	36,48	35,54	20,95	33,74
P 8821	S 260			32,09			34,36	35,45	36,20	21,40	33,03
DKC 3764	S 270			26,13			21,96	32,37	29,41	19,13	27,76
P 8613	S 270			31,98			34,20	33,76	35,63	23,60	32,71
P 8704	S 270			31,99			35,08	33,41	36,39	22,98	32,11
Rudolfinio KWS	S 270			26,03			26,07	30,03	27,96	16,95	29,16
SY Monolit	S 270			30,90			30,21	33,75	35,17	25,88	29,52
RGT Karlaxx	S 280			28,34			28,64	32,86	30,00	22,00	28,22

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt in Gesamtpflanze % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	106	103	106	105	104	120	102	106	96	105
Perinio KWS (B)	S 260	100	99	101	100	100	98	103	100	88	112
Pomeri CS (B)	ca. S 260	95	98	104	99	101	103	98	100	118	103
SY Altitude (B)	S 260	102	102	105	103	104	99	103	101	118	107
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	107	100	99	103	100	100	105	97	98	96
SY Campona (B)	S 270	92	102	94	96	98	92	96	98	93	91
ES Peppone (B)	S 280	98	95	91	95	93	87	93	98	89	86
Farmgigant*	S 260		111	103		107	103	104	108	95	104
Kantorus	S 260		100	103		101	97	103	99	101	114
Kilomeris	S 260		95	89		92	87	95	95	73	93
Katari CS	S 270		107	108		107	115	98	109	109	112
Norico	S 270		110	109		110	112	100	112	101	118
Walterinio KWS	S 270		100	101		100	107	102	107	88	101
Corioli CS*	S 280		95	97		96	106	96	93	100	93
MAS 26 T	S 280		88	81		85	82	92	84	60	87
Batisti CS	S 260			102			88	102	105	111	102
Supiter/DS 1439 B	S 260			106			110	94	102	112	113
ES Watson	S 260			93			93	99	95	84	93
P 8134	S 260			109			122	113	114	79	112
P 8821	S 260			110			130	110	116	81	110
DKC 3764	S 270			89			83	100	94	72	92
P 8613	S 270			109			130	105	114	89	109
P 8704	S 270			109			133	104	116	87	107
Rudolfinio KWS	S 270			89			99	93	89	64	97
SY Monolit	S 270			106			115	105	113	98	98
RGT Karlaxx	S 280			97			109	102	96	83	94

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	67,17	71,11	69,62	69,30	70,36	70,67	70,27	72,60	65,03	69,53
Perinio KWS (B)	S 260	67,59	70,09	69,45	69,04	69,77	67,15	71,65	71,39	65,50	71,55
Pomeri CS (B)	ca. S 260	66,96	70,22	69,34	68,84	69,78	67,97	70,55	71,12	67,73	69,35
SY Altitude (B)	S 260	71,01	73,33	73,32	72,56	73,33	72,27	74,10	74,22	72,68	73,35
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	69,38	71,99	70,32	70,56	71,15	69,27	73,09	72,25	67,10	69,90
SY Campona (B)	S 270	69,89	73,76	73,38	72,34	73,57	71,32	73,78	75,74	73,00	73,04
ES Peppone (B)	S 280	69,18	71,22	70,71	70,37	70,96	70,07	71,95	73,46	68,13	69,92
Farmgigant*	S 260		72,39	70,95		71,67	69,93	72,75	73,56	67,20	71,33
Kantorus	S 260		72,43	72,30		72,37	71,82	73,37	73,69	69,40	73,22
Kilomeris	S 260		71,36	68,67		70,01	68,07	70,91	70,70	64,68	68,98
Katari CS	S 270		72,26	72,34		72,30	72,15	72,49	73,96	69,70	73,41
Norico	S 270		72,58	73,09		72,83	73,49	72,16	75,65	69,83	74,31
Walterinio KWS	S 270		71,64	71,02		71,33	70,97	71,42	73,59	67,53	71,59
Corioli CS*	S 280		70,55	69,75		70,15	68,96	71,20	71,42	67,28	69,91
MAS 26 T	S 280		69,39	67,78		68,58	67,54	69,46	70,12	64,75	67,03
Batisti CS	S 260			70,16			67,46	72,11	72,57	69,30	69,37
Supiter/DS 1439 B	S 260			72,00			72,49	70,97	72,18	70,45	73,93
ES Watson	S 260			71,71			70,30	73,54	74,59	68,50	71,62
P 8134	S 260			71,01			72,11	72,08	74,12	65,50	71,27
P 8821	S 260			71,17			72,55	71,41	74,78	65,43	71,68
DKC 3764	S 270			70,81			68,32	72,61	73,26	67,78	72,08
P 8613	S 270			70,54			72,28	71,67	74,20	63,75	70,79
P 8704	S 270			70,56			72,91	71,36	74,34	64,30	69,91
Rudolfinio KWS	S 270			68,05			67,96	69,45	69,21	64,05	69,57
SY Monolit	S 270			70,67			70,49	72,10	73,95	66,58	70,21
RGT Karlaxx	S 280			71,05			71,15	73,02	72,95	67,43	70,69

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz in TM % relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
P 9027 (B)	S 260	98	99	98	98	99	101	97	99	95	98
Perinio KWS (B)	S 260	98	98	98	98	98	96	99	98	96	101
Pomeri CS (B)	ca. S 260	97	98	98	98	98	97	98	97	99	98
SY Altitude (B)	S 260	103	102	103	103	103	104	103	102	106	103
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	101	100	99	100	100	99	101	99	98	99
SY Campona (B)	S 270	102	103	104	103	103	102	102	104	107	103
ES Peppone (B)	S 280	101	99	100	100	100	100	100	101	100	99
Farmgigant*	S 260		101	100		101	100	101	101	98	101
Kantorus	S 260		101	102		102	103	102	101	101	103
Kilomeris	S 260		100	97		98	98	98	97	94	97
Katari CS	S 270		101	102		101	103	100	101	102	103
Norico	S 270		101	103		102	105	100	104	102	105
Walterinio KWS	S 270		100	100		100	102	99	101	99	101
Corioli CS*	S 280		98	98		98	99	99	98	98	99
MAS 26 T	S 280		97	96		96	97	96	96	95	94
Batisti CS	S 260			99			97	100	99	101	98
Supiter/DS 1439 B	S 260			102			104	98	99	103	104
ES Watson	S 260			101			101	102	102	100	101
P 8134	S 260			100			103	100	102	96	100
P 8821	S 260			100			104	99	102	96	101
DKC 3764	S 270			100			98	101	100	99	102
P 8613	S 270			100			104	99	102	93	100
P 8704	S 270			100			104	99	102	94	99
Rudolfinio KWS	S 270			96			97	96	95	94	98
SY Monolit	S 270			100			101	100	101	97	99
RGT Karlaxx	S 280			100			102	101	100	99	100

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

MJ NEL/kg TM (ELOS, NDForg, XL, XA)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	6,45	6,63	6,46	6,51	6,54	6,58	6,60	6,60	6,08	6,42
Perinio KWS (B)	S 260	6,56	6,72	6,59	6,62	6,65	6,49	6,86	6,67	6,15	6,77
Pomeri CS (B)	ca. S 260	6,45	6,69	6,54	6,56	6,61	6,53	6,71	6,56	6,34	6,54
SY Altitude (B)	S 260	6,64	6,81	6,71	6,72	6,76	6,66	6,88	6,71	6,62	6,69
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	6,64	6,78	6,56	6,66	6,67	6,51	6,90	6,64	6,27	6,49
SY Campona (B)	S 270	6,56	6,87	6,72	6,72	6,80	6,62	6,88	6,82	6,60	6,69
ES Peppone (B)	S 280	6,63	6,79	6,65	6,69	6,72	6,64	6,88	6,80	6,38	6,56
Farmgigant*	S 260		6,89	6,71		6,80	6,67	6,96	6,86	6,30	6,75
Kantorus	S 260		6,75	6,65		6,70	6,64	6,86	6,65	6,38	6,71
Kilomeris	S 260		6,69	6,41		6,55	6,40	6,73	6,47	6,08	6,39
Katari CS	S 270		6,83	6,76		6,80	6,82	6,86	6,82	6,49	6,82
Norico	S 270		6,74	6,69		6,72	6,75	6,71	6,79	6,41	6,79
Walterinio KWS	S 270		6,76	6,59		6,68	6,64	6,73	6,77	6,23	6,62
Corioli CS*	S 280		6,66	6,55		6,61	6,54	6,75	6,64	6,27	6,58
MAS 26 T	S 280		6,63	6,43		6,53	6,49	6,66	6,51	6,10	6,40
Batisti CS	S 260			6,56			6,38	6,79	6,65	6,45	6,53
Supiter/DS 1439 B	S 260			6,68			6,75	6,73	6,64	6,47	6,84
ES Watson	S 260			6,72			6,68	6,98	6,86	6,40	6,69
P 8134	S 260			6,54			6,62	6,75	6,71	6,10	6,54
P 8821	S 260			6,59			6,73	6,75	6,78	6,10	6,62
DKC 3764	S 270			6,49			6,38	6,73	6,54	6,21	6,58
P 8613	S 270			6,60			6,79	6,79	6,79	6,03	6,62
P 8704	S 270			6,51			6,69	6,64	6,73	6,07	6,45
Rudolfinio KWS	S 270			6,37			6,45	6,56	6,38	5,97	6,47
SY Monolit	S 270			6,56			6,58	6,73	6,73	6,27	6,47
RGT Karlaxx	S 280			6,53			6,58	6,79	6,60	6,23	6,45

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

MJ NEL/kg TM (ELOS, NDForg, XL, XA) relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
P 9027 (B)	S 260	98	98	98	98	98	100	97	99	96	97
Perinio KWS (B)	S 260	100	99	100	100	100	99	101	100	97	103
Pomeri CS (B)	ca. S 260	98	99	99	99	99	99	98	98	100	99
SY Altitude (B)	S 260	101	101	102	101	101	101	101	100	104	101
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	101	100	99	100	100	99	101	99	99	98
SY Campona (B)	S 270	100	102	102	101	102	101	101	102	104	101
ES Peppone (B)	S 280	101	101	101	101	101	101	101	102	100	99
Farmgigant*	S 260		102	102		102	102	102	103	99	102
Kantorus	S 260		100	101		100	101	101	99	100	102
Kilomeris	S 260		99	97		98	97	99	97	96	97
Katari CS	S 270		101	102		102	104	101	102	102	103
Norico	S 270		100	101		101	103	98	101	101	103
Walterinio KWS	S 270		100	100		100	101	99	101	98	100
Corioli CS*	S 280		99	99		99	100	99	99	99	100
MAS 26 T	S 280		98	97		98	99	98	97	96	97
Batisti CS	S 260			99			97	100	100	102	99
Supiter/DS 1439 B	S 260			101			103	99	99	102	104
ES Watson	S 260			102			102	102	103	101	102
P 8134	S 260			99			101	99	100	96	99
P 8821	S 260			100			102	99	101	96	100
DKC 3764	S 270			98			97	99	98	98	100
P 8613	S 270			100			103	100	101	95	100
P 8704	S 270			99			102	97	101	96	98
Rudolfinio KWS	S 270			96			98	96	95	94	98
SY Monolit	S 270			99			100	99	101	99	98
RGT Karlaxx	S 280			99			100	100	99	98	98

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnewalde
P 9027 (B)	S 260	0	2	5	3	4		11		0	
Perinio KWS (B)	S 260	2	9	8	6	9		16		0	
Pomeri CS (B)	ca. S 260	1	4	6	4	5		13		0	
SY Altitude (B)	S 260	1	6	7	5	6		14		0	
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	1	10	18	10	14		37		0	
SY Campona (B)	S 270	1	7	8	5	8		16		0	
ES Peppone (B)	S 280	1	7	8	5	7		16		0	
Farmgigant*	S 260		2	2		2		5		0	
Kantorus	S 260		13	6		9		12		0	
Kilomeris	S 260		5	8		7		17		0	
Katari CS	S 270		6	3		5		6		0	
Norico	S 270		6	13		9		26		0	
Walterinio KWS	S 270		15	25		20		50		0	
Corioli CS*	S 280		2	5		4		9		0	
MAS 26 T	S 280		1	4		3		9		0	
Batisti CS	S 260			8				15		0	
Supiter/DS 1439 B	S 260			12				24		0	
ES Watson	S 260			10				20		0	
P 8134	S 260			6				12		0	
P 8821	S 260			3				6		0	
DKC 3764	S 270			3				6		0	
P 8613	S 270			6				12		0	
P 8704	S 270			3				5		0	
Rudolfinio KWS	S 270			10				19		0	
SY Monolit	S 270			7				14		0	
RGT Karlaxx	S 280			10				21		0	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	1	2	3	2	2	12	0	0	2	0
Perinio KWS (B)	S 260	2	0	2	1	1	4	0	0	4	0
Pomeri CS (B)	ca. S 260	0	0	1	1	1	2	1	0	4	0
SY Altitude (B)	S 260	2	1	3	2	2	10	0	0	6	0
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	3	1	5	3	3	6	1	2	15	0
SY Campona (B)	S 270	2	0	3	2	2	9	1	1	7	0
ES Peppone (B)	S 280	1	0	1	1	1	1	1	0	5	0
Farmgigant*	S 260		1	4		2	9	1	0	9	0
Kantorus	S 260		0	3		2	14	0	1	1	1
Kilomeris	S 260		0	0		0	0	0	0	1	0
Katari CS	S 270		1	2		1	1	5	0	4	0
Norico	S 270		0	4		2	9	0	0	9	0
Walterinio KWS	S 270		1	6		4	6	2	1	22	1
Corioli CS*	S 280		0	0		0	0	0	0	1	0
MAS 26 T	S 280		0	3		2	6	1	0	8	0
Batisti CS	S 260			4			12	1	1	6	1
Supiter/DS 1439 B	S 260			7			18	1	3	16	1
ES Watson	S 260			1			0	0	0	4	0
P 8134	S 260			3			2	0	0	13	0
P 8821	S 260			3			3	1	0	13	0
DKC 3764	S 270			3			5	4	0	6	0
P 8613	S 270			1			2	0	0	4	0
P 8704	S 270			1			2	0	0	4	0
Rudolfinio KWS	S 270			4			3	1	1	13	0
SY Monolit	S 270			3			8	1	0	6	0
RGT Karlaxx	S 280			1			0	1	0	3	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzen mit Maiszünsler %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	10	16	6	11	11	0	29	0	0	0
Perinio KWS (B)	S 260	13	17	8	13	12	0	38	0	0	0
Pomeri CS (B)	ca. S 260	12	13	7	11	10	0	32	0	1	0
SY Altitude (B)	S 260	11	13	8	11	11	0	41	0	0	0
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	12	18	8	13	13	0	41	0	0	0
SY Campona (B)	S 270	11	13	7	11	10	0	35	0	1	1
ES Peppone (B)	S 280	14	18	8	13	13	0	41	0	0	0
Farmgigant*	S 260		14	6		10	0	28	0	0	0
Kantorus	S 260		18	6		12	0	31	0	0	0
Kilomeris	S 260		13	10		12	0	48	1	0	0
Katari CS	S 270		14	5		9	0	23	0	0	0
Norico	S 270		14	6		10	0	28	0	0	0
Walterinio KWS	S 270		18	12		15	0	61	1	0	0
Corioli CS*	S 280		13	3		8	0	14	0	0	0
MAS 26 T	S 280		14	4		9	0	18	0	0	0
Batisti CS	S 260			7			0	32	0	1	0
Supiter/DS 1439 B	S 260			5			0	23	0	1	0
ES Watson	S 260			6			0	27	0	1	0
P 8134	S 260			7			0	36	1	1	0
P 8821	S 260			3			0	15	0	1	0
DKC 3764	S 270			5			0	24	0	1	0
P 8613	S 270			5			0	26	0	0	0
P 8704	S 270			4			0	20	0	1	0
Rudolfinio KWS	S 270			6			0	31	0	0	0
SY Monolit	S 270			4			0	18	0	0	0
RGT Karlaxx	S 280			5			0	23	0	1	0

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestockung %

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	0	1	5	2	3	11	3		0	
Perinio KWS (B)	S 260	8	6	19	11	13	43	13		2	
Pomeri CS (B)	ca. S 260	2	3	17	7	10	22	18		9	
SY Altitude (B)	S 260	2	3	15	7	9	38	1		7	
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	8	7	17	11	12	31	10		11	
SY Campona (B)	S 270	1	2	8	4	5	16	0		8	
ES Peppone (B)	S 280	0	3	10	5	7	25	2		4	
Farmgigant*	S 260		17	35		26	46	39		20	
Kantorus	S 260		1	1		1	2	0		0	
Kilomeris	S 260		2	7		5	16	4		1	
Katari CS	S 270		2	8		5	18	3		3	
Norico	S 270		3	8		6	13	2		9	
Walterinio KWS	S 270		1	2		1	4	0		1	
Corioli CS*	S 280		3	6		5	15	3		0	
MAS 26 T	S 280		15	35		25	39	30		36	
Batisti CS	S 260			2			3	1		1	
Supiter/DS 1439 B	S 260			24			50	5		18	
ES Watson	S 260			3			6	2		2	
P 8134	S 260			30			35	25		31	
P 8821	S 260			37			55	32		22	
DKC 3764	S 270			17			38	9		4	
P 8613	S 270			18			35	12		6	
P 8704	S 270			34			53	38		10	
Rudolfinio KWS	S 270			3			7	1		2	
SY Monolit	S 270			14			21	7		13	
RGT Karlaxx	S 280			0			1	0		0	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	268	238	251	252	244	218	272	246	271	247
Perinio KWS (B)	S 260	276	246	266	263	256	242	280	259	284	266
Pomeri CS (B)	ca. S 260	287	261	275	274	268	256	293	261	295	271
SY Altitude (B)	S 260	280	251	272	267	261	253	286	250	295	274
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	296	277	281	285	279	234	306	269	305	291
SY Campona (B)	S 270	289	258	276	274	267	253	298	255	289	287
ES Peppone (B)	S 280	276	262	275	271	268	236	301	253	302	283
Farmgigant*	S 260		254	265		259	245	285	252	275	268
Kantorus	S 260		259	272		265	248	294	263	286	269
Kilomeris	S 260		271	291		281	263	313	279	308	290
Katari CS	S 270		259	264		262	206	286	260	285	283
Norico	S 270		263	280		271	248	312	263	296	282
Walterinio KWS	S 270		274	285		279	257	317	279	277	294
Corioli CS*	S 280		264	278		271	249	302	263	279	297
MAS 26 T	S 280		252	265		258	230	290	251	275	281
Batisti CS	S 260			279			247	296	256	304	291
Supiter/DS 1439 B	S 260			283			253	310	268	301	283
ES Watson	S 260			278			243	306	259	303	279
P 8134	S 260			250			208	277	245	261	259
P 8821	S 260			264			235	289	256	277	265
DKC 3764	S 270			282			226	314	271	304	294
P 8613	S 270			275			253	305	258	284	275
P 8704	S 270			282			260	301	260	294	294
Rudolfinio KWS	S 270			286			264	307	271	301	286
SY Monolit	S 270			280			231	316	269	300	286
RGT Karlaxx	S 280			289			277	315	271	289	293

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm relativ

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	95	93	93	93	93	90	94	96	93	90
Perinio KWS (B)	S 260	98	96	98	97	97	100	96	101	97	97
Pomeri CS (B)	ca. S 260	102	102	102	102	102	106	101	102	101	99
SY Altitude (B)	S 260	99	98	100	99	99	105	98	98	101	100
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	105	108	104	105	106	97	105	105	105	106
SY Campona (B)	S 270	103	101	102	102	102	104	102	100	99	105
ES Peppone (B)	S 280	98	102	102	100	102	98	104	99	104	103
Farmgigant*	S 260		99	98		99	101	98	99	94	98
Kantorus	S 260		101	100		101	103	101	103	98	98
Kilomeris	S 260		106	107		107	109	108	109	106	106
Katari CS	S 270		101	98		99	85	98	102	98	103
Norico	S 270		103	103		103	102	107	103	101	103
Walterinio KWS	S 270		107	105		106	106	109	109	95	107
Corioli CS*	S 280		103	103		103	103	104	103	96	108
MAS 26 T	S 280		98	98		98	95	100	98	94	103
Batisti CS	S 260			103			102	102	100	104	106
Supiter/DS 1439 B	S 260			104			104	106	104	103	103
ES Watson	S 260			103			101	105	101	104	102
P 8134	S 260			92			86	95	96	89	95
P 8821	S 260			98			97	99	100	95	97
DKC 3764	S 270			104			93	108	106	104	107
P 8613	S 270			102			105	105	101	98	100
P 8704	S 270			104			108	103	102	101	107
Rudolfinio KWS	S 270			105			109	106	106	103	104
SY Monolit	S 270			104			95	109	105	103	104
RGT Karlaxx	S 280			107			115	108	106	99	107

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der weiblichen Blüte

Sorte	Siloreifezahl	Jahr			Orte 2016				
		2014	2015	2016	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	22.07.2014	26.07.2015	20.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	15.07.2016	24.07.2016
Perinio KWS (B)	S 260	22.07.2014	23.07.2015	20.07.2016	17.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	25.07.2016
Pomeri CS (B)	ca. S 260	21.07.2014	27.07.2015	21.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	18.07.2016	19.07.2016	26.07.2016
SY Altitude (B)	S 260	22.07.2014	24.07.2015	20.07.2016	17.07.2016	22.07.2016	21.07.2016	15.07.2016	26.07.2016
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	23.07.2014	27.07.2015	21.07.2016	19.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	25.07.2016
SY Campona (B)	S 270	24.07.2014	25.07.2015	21.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	23.07.2016
ES Peppone (B)	S 280	22.07.2014	26.07.2015	21.07.2016	16.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	24.07.2016
Farmgigant*	S 260		24.07.2015	21.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	24.07.2016
Kantorus	S 260		26.07.2015	22.07.2016	21.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	24.07.2016
Kilomeris	S 260		14.07.2015	23.07.2016	26.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	20.07.2016	23.07.2016
Katari CS	S 270		26.07.2015	21.07.2016	17.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	19.07.2016	23.07.2016
Norico	S 270		24.07.2015	19.07.2016	16.07.2016	25.07.2016	18.07.2016	15.07.2016	22.07.2016
Walterinio KWS	S 270		28.07.2015	23.07.2016	26.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	20.07.2016	23.07.2016
Corioli CS*	S 280		26.07.2015	21.07.2016	20.07.2016	26.07.2016	18.07.2016	20.07.2016	25.07.2016
MAS 26 T	S 280		27.07.2015	22.07.2016	21.07.2016	26.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	23.07.2016
Batisti CS	S 260			21.07.2016	16.07.2016	24.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	24.07.2016
Supiter/DS 1439 B	S 260			20.07.2016	17.07.2016	24.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	23.07.2016
ES Watson	S 260			21.07.2016	18.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	23.07.2016
P 8134	S 260			22.07.2016	19.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	22.07.2016	25.07.2016
P 8821	S 260			22.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	22.07.2016	24.07.2016
DKC 3764	S 270			23.07.2016	24.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	25.07.2016
P 8613	S 270			21.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	18.07.2016	21.07.2016	22.07.2016
P 8704	S 270			22.07.2016	20.07.2016	25.07.2016	21.07.2016	21.07.2016	25.07.2016
Rudolfinio KWS	S 270			23.07.2016	25.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	23.07.2016	23.07.2016
SY Monolit	S 270			22.07.2016	23.07.2016	26.07.2016	18.07.2016	22.07.2016	24.07.2016
RGT Karlaxx	S 280			21.07.2016	18.07.2016	26.07.2016	21.07.2016	20.07.2016	24.07.2016

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Silomais mittelspät 2014 - 2016, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Abreifegrad der Blätter (1 - 9)

Sorte	Siloreifezahl	Jahr					Orte 2016				
		2014	2015	2016	14-16	15-16	Güterfelde	Iden	Lüchfeld	Skäßchen	Sonnenwalde
P 9027 (B)	S 260	4	4	4	4	4	4	3	5	6	4
Perinio KWS (B)	S 260	4	4	4	4	4	4	3	4	7	5
Pomeri CS (B)	ca. S 260	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4
SY Altitude (B)	S 260	4	4	4	4	4	4	5	4	7	3
Sudrix/DS 0527 C(B)	S 270	4	4	4	4	4	4	3	3	6	5
SY Campona (B)	S 270	4	4	4	4	4	4	3	5	6	4
ES Peppone (B)	S 280	4	4	4	4	4	4	4	5	6	4
Farmgigant*	S 260		4	4		4	3	4	5	6	4
Kantorus	S 260		4	4		4	4	4	5	6	4
Kilomeris	S 260		4	4		4	3	3	4	6	4
Katari CS	S 270		4	4		4	3	3	4	5	5
Norico	S 270		4	5		5	4	5	5	7	4
Walterinio KWS	S 270		4	4		4	3	3	4	6	5
Corioli CS*	S 280		4	4		4	3	3	3	6	5
MAS 26 T	S 280		3	4		4	4	3	3	5	5
Batisti CS	S 260			5			5	3	5	6	5
Supiter/DS 1439 B	S 260			4			4	3	4	6	4
ES Watson	S 260			5			4	4	5	7	4
P 8134	S 260			5			5	4	4	8	4
P 8821	S 260			4			2	3	3	6	4
DKC 3764	S 270			5			4	4	5	7	4
P 8613	S 270			4			4	4	4	7	4
P 8704	S 270			4			3	4	3	6	3
Rudolfinio KWS	S 270			4			3	4	3	6	5
SY Monolit	S 270			4			4	3	3	6	5
RGT Karlaxx	S 280			4			4	4	4	6	3

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte