

Anbaugesamt 19

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Trockensubstanz (Korn) %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenst ein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 73,1 | 73,5 | 76,0 | 74,2 | 74,8 | 76,4 | 74,1 | 73,3 | 80,4 |
| Farmplus (B) | 73,4 | 73,8 | 76,9 | 74,7 | 75,3 | 76,6 | 74,2 | 74,4 | 82,3 |
| LG 30215 (B) | 72,3 | 72,3 | 75,8 | 73,4 | 74,0 | 76,5 | 74,3 | 72,9 | 79,5 |
| LG 30222(B) | 72,6 | 72,0 | 76,0 | 73,5 | 74,0 | 75,9 | 74,2 | 74,1 | 80,0 |
| P 8025 (B) | 70,6 | 70,4 | 73,9 | 71,6 | 72,2 | 75,2 | 72,7 | 71,6 | 76,2 |
| Panvinio (B) | 72,8 | 71,8 | 76,5 | 73,7 | 74,1 | 76,0 | 74,4 | 72,7 | 82,9 |
| P 8589 (VGL) | | 69,2 | 74,5 | | 71,8 | 74,5 | 73,1 | 71,0 | 79,5 |
| Santimo* | | 74,9 | 76,9 | | 75,9 | 76,9 | 75,3 | 74,3 | 81,3 |
| Stacey | | 72,5 | 75,8 | | 74,2 | 75,8 | 74,1 | 74,1 | 79,5 |
| ES Crossman | | 72,2 | 75,8 | | 74,0 | 75,2 | 74,7 | 73,8 | 79,6 |
| Agro Naut | | 71,1 | 75,6 | | 73,4 | 75,6 | 73,8 | 73,6 | 79,7 |
| ES Amulet | | 72,0 | 75,7 | | 73,9 | 75,2 | 74,9 | 73,3 | 79,6 |
| SY Talisman | | 71,4 | 75,9 | | 73,6 | 74,8 | 73,9 | 72,5 | 82,3 |
| Vitally* | | 73,5 | 76,2 | | 74,9 | 75,5 | 74,7 | 73,9 | 80,9 |
| KWS Stabil* | | | 78,3 | | | 78,3 | 77,0 | 75,5 | 82,6 |
| Fenzia* | | | 76,2 | | | 75,4 | 74,3 | 74,2 | 81,1 |
| Benedictio KWS | | | 75,1 | | | 75,1 | 73,9 | 73,6 | 77,8 |
| Calango KWS | | | 75,6 | | | 75,7 | 73,9 | 72,3 | 80,5 |
| Cranberri CS | | | 74,8 | | | 75,6 | 72,9 | 71,4 | 79,3 |
| Ridley | | | 74,7 | | | 75,5 | 73,6 | 72,5 | 77,1 |
| Mittel (B) | 72,4 | 72,3 | 75,9 | 73,5 | 74,1 | 76,1 | 74,0 | 73,2 | 80,2 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Trockensubstanz (Korn) relativ

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Farmplus (B) | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 103 |
| LG 30215 (B) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99 |
| LG 30222(B) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 |
| P 8025 (B) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 95 |
| Panvinio (B) | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 | 103 |
| P 8589 (VGL) | | 96 | 98 | | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 |
| Santimo* | | 104 | 101 | | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 |
| Stacey | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 |
| ES Crossman | | 100 | 100 | | 100 | 99 | 101 | 101 | 99 |
| Agro Naut | | 98 | 100 | | 99 | 99 | 100 | 101 | 99 |
| ES Amulet | | 100 | 100 | | 100 | 99 | 101 | 100 | 99 |
| SY Talisman | | 99 | 100 | | 99 | 98 | 100 | 99 | 103 |
| Vitally* | | 102 | 100 | | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 |
| KWS Stabil* | | | 103 | | | 103 | 104 | 103 | 103 |
| Fenzia* | | | 101 | | | 99 | 100 | 101 | 101 |
| Benedictio KWS | | | 99 | | | 99 | 100 | 101 | 97 |
| Calango KWS | | | 100 | | | 99 | 100 | 99 | 100 |
| Cranberri CS | | | 99 | | | 99 | 99 | 98 | 99 |
| Ridley | | | 98 | | | 99 | 99 | 99 | 96 |
| Mittel (B) | 72,4 | 72,3 | 75,9 | 73,5 | 74,1 | 76,1 | 74,0 | 73,2 | 80,2 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 132,6 | 117,3 | 136,9 | 129,0 | 127,1 | 140,9 | 135,2 | 138,1 | 133,6 |
| Farmplus (B) | 139,2 | 122,8 | 139,2 | 133,7 | 131,0 | 152,9 | 128,4 | 142,1 | 133,4 |
| LG 30215 (B) | 138,8 | 121,2 | 142,5 | 134,1 | 131,8 | 156,1 | 138,6 | 149,6 | 125,5 |
| LG 30222(B) | 138,9 | 121,5 | 135,3 | 131,9 | 128,4 | 141,9 | 129,0 | 140,0 | 130,2 |
| P 8025 (B) | 144,9 | 125,5 | 142,6 | 137,7 | 134,0 | 163,5 | 137,3 | 145,6 | 123,8 |
| Panvinio (B) | 140,9 | 123,9 | 142,4 | 135,7 | 133,1 | 147,0 | 142,9 | 147,9 | 131,6 |
| P 8589 (VGL) | | 128,3 | 146,7 | | 137,5 | 161,1 | 138,7 | 161,7 | 125,1 |
| Santimo* | | 126,5 | 140,2 | | 133,4 | 151,4 | 133,2 | 146,1 | 130,1 |
| Stacey | | 124,5 | 137,9 | | 131,2 | 142,6 | 135,3 | 145,8 | 127,8 |
| ES Crossman | | 128,9 | 148,6 | | 138,8 | 165,1 | 140,4 | 151,1 | 137,8 |
| Agro Naut | | 123,4 | 144,4 | | 133,9 | 157,1 | 144,4 | 146,1 | 130,0 |
| ES Amulet | | 120,8 | 137,9 | | 129,3 | 149,1 | 126,6 | 151,4 | 124,3 |
| SY Talisman | | 131,4 | 148,5 | | 140,0 | 158,1 | 136,8 | 160,0 | 139,2 |
| Vitally* | | 122,8 | 142,6 | | 132,7 | 150,7 | 135,0 | 152,1 | 132,6 |
| KWS Stabil* | | | 140,9 | | | 148,1 | 141,9 | 148,6 | 125,2 |
| Fenizia* | | | 136,2 | | | 145,7 | 126,4 | 146,3 | 126,6 |
| Benedictio KWS | | | 148,1 | | | 155,4 | 146,2 | 156,7 | 134,0 |
| Calango KWS | | | 143,0 | | | 150,1 | 144,1 | 151,0 | 127,1 |
| Cranberri CS | | | 138,2 | | | 149,4 | 137,1 | 148,6 | 117,6 |
| Ridley | | | 141,3 | | | 150,8 | 136,9 | 152,3 | 125,5 |
| Mittel (B) | 139,2 | 122,0 | 139,8 | 133,7 | 130,9 | 150,4 | 135,2 | 143,9 | 129,7 |
| Gdt | | | | | | 12,9 | 5,8 | 9,3 | 7,9 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Kornertrag bei 86% TS relativ

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 95 | 96 | 98 | 96 | 97 | 94 | 100 | 96 | 103 |
| Farmplus (B) | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 95 | 99 | 103 |
| LG 30215 (B) | 100 | 99 | 102 | 100 | 101 | 104 | 102 | 104 | 97 |
| LG 30222(B) | 100 | 100 | 97 | 99 | 98 | 94 | 95 | 97 | 100 |
| P 8025 (B) | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 109 | 102 | 101 | 95 |
| Panvinio (B) | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | 106 | 103 | 101 |
| P 8589 (VGL) | | 105 | 105 | | 105 | 107 | 103 | 112 | 96 |
| Santimo* | | 104 | 100 | | 102 | 101 | 98 | 102 | 100 |
| Stacey | | 102 | 99 | | 100 | 95 | 100 | 101 | 99 |
| ES Crossman | | 106 | 106 | | 106 | 110 | 104 | 105 | 106 |
| Agro Naut | | 101 | 103 | | 102 | 104 | 107 | 102 | 100 |
| ES Amulet | | 99 | 99 | | 99 | 99 | 94 | 105 | 96 |
| SY Talisman | | 108 | 106 | | 107 | 105 | 101 | 111 | 107 |
| Vitally* | | 101 | 102 | | 101 | 100 | 100 | 106 | 102 |
| KWS Stabil* | | | 101 | | | 98 | 105 | 103 | 96 |
| Fenizia* | | | 97 | | | 97 | 93 | 102 | 98 |
| Benedictio KWS | | | 106 | | | 103 | 108 | 109 | 103 |
| Calango KWS | | | 102 | | | 100 | 107 | 105 | 98 |
| Cranberri CS | | | 99 | | | 99 | 101 | 103 | 91 |
| Ridley | | | 101 | | | 100 | 101 | 106 | 97 |
| Mittel (B) | 139,2 | 122,0 | 139,8 | 133,7 | 130,9 | 150,4 | 135,2 | 143,9 | 129,7 |
| GDt | | | | | | 8 | 4 | 6 | 6 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016
Lagerpflanzen vor Ernte %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Farmplus (B) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LG 30215 (B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LG 30222(B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 8025 (B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panvinio (B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 8589 (VGL) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santimo* | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Stacey | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES Crossman | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agro Naut | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ES Amulet | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY Talisman | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitally* | | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| KWS Stabil* | | | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fenzia* | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benedictio KWS | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calango KWS | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cranberri CS | | | 1 | | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ridley | | | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mittel (B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016
Stängelfäule %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenst ein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| Farmplus (B) | 10 | 5 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 10 |
| LG 30215 (B) | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| LG 30222(B) | 14 | 6 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| P 8025 (B) | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| Panvinio (B) | 13 | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| P 8589 (VGL) | | 4 | 11 | | 7 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| Santimo* | | 5 | 4 | | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Stacey | | 6 | 8 | | 7 | 0 | 3 | 16 | 13 |
| ES Crossman | | 2 | 6 | | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Agro Naut | | 2 | 8 | | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ES Amulet | | 3 | 8 | | 6 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| SY Talisman | | 9 | 14 | | 12 | 0 | 0 | 39 | 18 |
| Vitally* | | 5 | 6 | | 5 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| KWS Stabil* | | | 9 | | | 0 | 1 | 23 | 11 |
| Fenzia* | | | 11 | | | 0 | 0 | 28 | 18 |
| Benedictio KWS | | | 8 | | | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Calango KWS | | | 8 | | | 0 | 0 | 20 | 14 |
| Cranberri CS | | | 8 | | | 0 | 0 | 21 | 10 |
| Ridley | | | 3 | | | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Mittel (B) | 11 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 13 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Pflanzen mit Beulenbrand %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Farmplus (B) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| LG 30215 (B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LG 30222(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P 8025 (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Panvinio (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P 8589 (VGL) | | 5 | 2 | | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Santimo* | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Stacey | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES Crossman | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agro Naut | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES Amulet | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SY Talisman | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitally* | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KWS Stabil* | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenizia* | | | 2 | | | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Benedictio KWS | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calango KWS | | | 1 | | | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cranberri CS | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ridley | | | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mittel (B) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016
Kälteempfindlichkeit

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein |
| Amagrano (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farmplus (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LG 30215 (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LG 30222(B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P 8025 (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Panvinio (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P 8589 (VGL) | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Santimo* | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Stacey | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| ES Crossman | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Agro Naut | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| ES Amulet | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| SY Talisman | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Vitally* | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| KWS Stabil* | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Fenizia* | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Benedictio KWS | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Calango KWS | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Cranberri CS | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Ridley | | | 1 | | | 1 | 1 |
| Mittel (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016
Mängel nach Abschluß d. weiblichen Blüte

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Salbitz |
| Amagrano (B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Farmplus (B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| LG 30215 (B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LG 30222(B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P 8025 (B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panvinio (B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| P 8589 (VGL) | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Santimo* | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stacey | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ES Crossman | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Agro Naut | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ES Amulet | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SY Talisman | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitally* | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KWS Stabil* | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Fenizia* | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Benedictio KWS | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Calango KWS | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Cranberri CS | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Ridley | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Mittel (B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Bestockung %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenst ein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Farmplus (B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| LG 30215 (B) | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 2 |
| LG 30222(B) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| P 8025 (B) | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| Panvinio (B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| P 8589 (VGL) | | 1 | 3 | | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Santimo* | | 3 | 4 | | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| Stacey | | 2 | 4 | | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 |
| ES Crossman | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Agro Naut | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ES Amulet | | 3 | 3 | | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| SY Talisman | | 3 | 6 | | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 |
| Vitally* | | 3 | 4 | | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| KWS Stabil* | | | 1 | | | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Fenizia* | | | 1 | | | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Benedictio KWS | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calango KWS | | | 1 | | | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cranberri CS | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ridley | | | 14 | | | 1 | 9 | 38 | 8 |
| Mittel (B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Pflanzen mit Maiszünsler %

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Farmplus (B) | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| LG 30215 (B) | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| LG 30222(B) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| P 8025 (B) | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| Panvinio (B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| P 8589 (VGL) | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Santimo* | | 2 | 4 | | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 |
| Stacey | | 1 | 3 | | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| ES Crossman | | 1 | 5 | | 3 | 10 | 4 | 5 | 0 |
| Agro Naut | | 1 | 4 | | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| ES Amulet | | 1 | 3 | | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| SY Talisman | | 1 | 3 | | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Vitally* | | 1 | 5 | | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 |
| KWS Stabil* | | | 4 | | | 5 | 0 | 8 | 2 |
| Fenizia* | | | 5 | | | 10 | 1 | 8 | 1 |
| Benedictio KWS | | | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Calango KWS | | | 5 | | | 9 | 1 | 9 | 2 |
| Cranberri CS | | | 2 | | | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Ridley | | | 2 | | | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Mittel (B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Pflanzenlänge cm

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenst ein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 284 | 252 | 273 | 269 | 262 | 273 | 266 | 266 | 285 |
| Farmplus (B) | 306 | 265 | 286 | 285 | 275 | 278 | 275 | 298 | 291 |
| LG 30215 (B) | 307 | 265 | 290 | 287 | 277 | 284 | 277 | 304 | 293 |
| LG 30222(B) | 291 | 244 | 259 | 265 | 252 | 257 | 264 | 264 | 253 |
| P 8025 (B) | 293 | 254 | 281 | 276 | 268 | 270 | 280 | 284 | 292 |
| Panvinio (B) | 301 | 266 | 293 | 287 | 280 | 284 | 282 | 291 | 314 |
| P 8589 (VGL) | | 267 | 303 | | 285 | 294 | 308 | 308 | 305 |
| Santimo* | | 254 | 275 | | 265 | 259 | 269 | 275 | 299 |
| Stacey | | 255 | 272 | | 264 | 270 | 276 | 274 | 270 |
| ES Crossman | | 275 | 307 | | 291 | 308 | 297 | 301 | 322 |
| Agro Naut | | 257 | 294 | | 276 | 289 | 297 | 301 | 291 |
| ES Amulet | | 272 | 302 | | 287 | 294 | 306 | 304 | 304 |
| SY Talisman | | 258 | 284 | | 271 | 274 | 272 | 298 | 294 |
| Vitally* | | 249 | 271 | | 260 | 265 | 266 | 278 | 276 |
| KWS Stabil* | | | 303 | | | 291 | 297 | 304 | 321 |
| Fenizia* | | | 288 | | | 276 | 284 | 300 | 294 |
| Benedictio KWS | | | 296 | | | 285 | 291 | 298 | 309 |
| Calango KWS | | | 277 | | | 265 | 273 | 288 | 285 |
| Cranberri CS | | | 283 | | | 274 | 283 | 294 | 282 |
| Ridley | | | 292 | | | 283 | 283 | 298 | 305 |
| Mittel (B) | 297 | 258 | 280 | 278 | 269 | 275 | 274 | 284 | 288 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Pflanzenlänge relativ

| Sorte | Jahre | | | | | Orte 2016 | | | |
|----------------|-------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014-2016 | 2015-2016 | Friemar | Großenst ein | Pommritz | Salbitz |
| Amagrano (B) | 96 | 98 | 97 | 97 | 98 | 100 | 97 | 94 | 99 |
| Farmplus (B) | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 105 | 101 |
| LG 30215 (B) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 101 | 107 | 102 |
| LG 30222(B) | 98 | 95 | 93 | 95 | 94 | 94 | 96 | 93 | 88 |
| P 8025 (B) | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 102 | 100 | 101 |
| Panvinio (B) | 101 | 103 | 105 | 103 | 104 | 104 | 103 | 102 | 109 |
| P 8589 (VGL) | | 104 | 108 | | 106 | 107 | 112 | 108 | 106 |
| Santimo* | | 99 | 98 | | 98 | 94 | 98 | 97 | 104 |
| Stacey | | 99 | 97 | | 98 | 98 | 101 | 96 | 94 |
| ES Crossman | | 107 | 109 | | 108 | 112 | 108 | 106 | 112 |
| Agro Naut | | 100 | 105 | | 102 | 105 | 108 | 106 | 101 |
| ES Amulet | | 105 | 108 | | 107 | 107 | 112 | 107 | 105 |
| SY Talisman | | 100 | 101 | | 101 | 100 | 99 | 105 | 102 |
| Vitally* | | 97 | 97 | | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 |
| KWS Stabil* | | | 108 | | | 106 | 108 | 107 | 111 |
| Fenzia* | | | 103 | | | 101 | 104 | 105 | 102 |
| Benedictio KWS | | | 105 | | | 104 | 106 | 105 | 107 |
| Calango KWS | | | 99 | | | 96 | 100 | 101 | 99 |
| Cranberri CS | | | 101 | | | 100 | 103 | 103 | 98 |
| Ridley | | | 104 | | | 103 | 103 | 105 | 106 |
| Mittel (B) | 297 | 258 | 280 | 278 | 269 | 275 | 274 | 284 | 288 |

Auswertungsserie: Körnermais_Lö-Standorte_2014-2016

Datum der weiblichen Blüte

| Sorte | Jahre | | | Friemar | Großenstein | Pommritz | Salbitz |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | | | | |
| Amagrano (B) | 19.07.2014 | 19.07.2015 | 15.07.2016 | 21.07.2016 | 17.07.2016 | 12.07.2016 | 10.07.2016 |
| Farmplus (B) | 22.07.2014 | 20.07.2015 | 16.07.2016 | 20.07.2016 | 20.07.2016 | 15.07.2016 | 11.07.2016 |
| LG 30215 (B) | 21.07.2014 | 21.07.2015 | 16.07.2016 | 22.07.2016 | 19.07.2016 | 15.07.2016 | 11.07.2016 |
| LG 30222(B) | 21.07.2014 | 20.07.2015 | 16.07.2016 | 21.07.2016 | 19.07.2016 | 13.07.2016 | 13.07.2016 |
| P 8025 (B) | 22.07.2014 | 22.07.2015 | 18.07.2016 | 24.07.2016 | 21.07.2016 | 16.07.2016 | 14.07.2016 |
| Panvinio (B) | 22.07.2014 | 23.07.2015 | 19.07.2016 | 27.07.2016 | 21.07.2016 | 16.07.2016 | 14.07.2016 |
| P 8589 (VGL) | | 24.07.2015 | 21.07.2016 | 28.07.2016 | 25.07.2016 | 20.07.2016 | 14.07.2016 |
| Santimo* | | 21.07.2015 | 17.07.2016 | 21.07.2016 | 20.07.2016 | 14.07.2016 | 13.07.2016 |
| Stacey | | 19.07.2015 | 15.07.2016 | 22.07.2016 | 18.07.2016 | 13.07.2016 | 10.07.2016 |
| ES Crossman | | 20.07.2015 | 17.07.2016 | 22.07.2016 | 20.07.2016 | 14.07.2016 | 13.07.2016 |
| Agro Naut | | 24.07.2015 | 21.07.2016 | 30.07.2016 | 23.07.2016 | 19.07.2016 | 14.07.2016 |
| ES Amulet | | 22.07.2015 | 16.07.2016 | 23.07.2016 | 20.07.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 |
| SY Talisman | | 22.07.2015 | 19.07.2016 | 25.07.2016 | 22.07.2016 | 15.07.2016 | 14.07.2016 |
| Vitally* | | 21.07.2015 | 18.07.2016 | 25.07.2016 | 20.07.2016 | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| KWS Stabil* | | | 19.07.2016 | 26.07.2016 | 21.07.2016 | 15.07.2016 | 15.07.2016 |
| Fenzia* | | | 17.07.2016 | 23.07.2016 | 20.07.2016 | 15.07.2016 | 13.07.2016 |
| Benedictio KWS | | | 20.07.2016 | 26.07.2016 | 22.07.2016 | 17.07.2016 | 15.07.2016 |
| Calango KWS | | | 15.07.2016 | 22.07.2016 | 17.07.2016 | 13.07.2016 | 11.07.2016 |
| Cranberri CS | | | 16.07.2016 | 22.07.2016 | 18.07.2016 | 14.07.2016 | 11.07.2016 |
| Ridley | | | 17.07.2016 | 22.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | 13.07.2016 |
| Mittel (B) | 21.07.2014 | 21.07.2015 | 17.07.2016 | 23.07.2016 | 20.07.2016 | 15.07.2016 | 12.07.2016 |